ne the territory a companion and and and Sucre auntal of policy ma shorting of in nation TO THE STATE OF TH になる。このでは、これは、 STORING STREET, THE STREET, ST Tring and one, but STATES STRIPLING OF STREET DOLOG OUD LINE SO DOLOG A THE STATE OF THE VIOLENT IN CONTRACTOR enjoylog orde, y order THE THE COUNTY OF to more residence and the ideo coludo convio do consta City of the older than the Country United Triff Found & Johnson Smountainmon sin end Walst Adamphan Sunt Complete Condition of the Condition of t Computation than the w knarou stavnachom saka tally the first end the property Had This Tought trans of this ord actinical are productional namento alle adimination articular, dues son and LANGE TO HE STATE STATE STATE Simozuri. Long amaga Ultrate Statement Charles

11550V



Library
of the
University of Toronto



1st Sair 1546

Le chane calui Mum permutaus al terojõie 16. iunii anni 1903.

PARAPHRASE

DE L'ASTRO-

LABE,



Les Principes de Geometrie. La Sphere.

contenant


L'Astrolabe, ou, declaration des choses celestes. Le Miroir du Monde, ou, exposition des parties de la Terre.



LYON, PAR IEAN DE TOVRNES.



En librio Mance Breffishing



Casas y shipe in



IACQVES FOCARD

DE MONTPELLIER,
à maistre Noel Alibert Lyonnois, valet de chambre du Roy son
singulier amy,
Salut.





I l'amytié, Amy trescher, est entre nous admirable pour seulemêt attraire deux consormitez en vn subiect, de combien sera plus esmerueillable la Vertu, qui seule vnit & homogene ensemble deux

differentes, & entierement rebelles complexions en vne correspondence? Certainement ie ne doubteray point, que la vertu ne soit d'autant plus recommendable, que son essectes licy bas operation des intelligences superieures, & que l'amour mesme n'est de soy sinon ministre d'icelle Vertu. Et pource ne se fault esbahir, si le plus souvent elle contrainct deux personnes incongneues, & eslongnees, à non seulement s'entre aymer, maisencore à si bien se conformer en vn mesme vouloir, qu'il semble (& à la verité) qu'elle execute en nous ce, que les Intellectz cele-

2 stes

stes nous influent de si loing: ce que ta rare, & gentille nature ha peu experimenter en moy, laquelle à l'imitation de son moteur iamais ne cesse ou de se exerciter à toutes choses autant divinement haultes, qu'elles sont haultement diuines, ou de exciter les au tres à l'ensuyure. Autrement, certes, n'eusse ie peu par ticiper en ceste nostre mutuelle affection, non plus qu'vn arresté pourroit accompaigner celluy, qui court. Et par ainsi ne voulant à ton imitation mal employer mes heures oysues, oultre ma vaccation m'addonnay à exercice approchant le tien, c'estoit en Astrologie, ou y ayant esté quelque peu esclairé de ses eternelz & perpetuelz feux celestes, me mys à en tirer ceste (telle qu'elle) paraphrase plus pour vn sou lagement de ma memoire, que pour espoir ne voulenté que l'eusse lors d'edifier autruy : laquelle toutesfois pour l'asseurance de ceste nossre amyable priuaulté ie te communiquay en tesmoignage de l'association, que i'auoys à ton continuel, & louable trauail des choses supernaturelles. Et congnoissant que aucunement elle te complaisoit, soubz la confiance, que ie peu apperceuoir en ton iugement, ie deliberay de l'estendre pour apres la hazarder, & commettre à la veue de tel (possible) qui ne l'estimera assez exactement parfaicte, comme elle n'est, pour le profond scauoir de ceulx, qui y ont plus aysément versé, que moy: mais assez me deura suffire, que ie y puisse acheminer les plus ignorantz, laissant à ceulx, qui y font plus haultement instituez, de paracheuer

ce, à quoy la debilité de mon imagination n'a peu attaindre. Et quand ce ne seroit que pour complaire à ceste tienne louable intention d'animer chascun à la vertu, i'ayme trop mieulx auec le particulier prousit d'vn seul desplaire generalement à plusieurs aureilles trop delicates, que m'eslongner (tant soit peu) de la voulenté de celluy, des vertuz duquel ie vouldrois tout autant dependre, que de son amytié.

à Dieu.

SPERNIT OTIA VIRTVS.

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Ottawa

TABLE ALPHA.

BETIQVE.

P.

\mathcal{A}^{r}	
Lhidade, Pa-	Astrolabe 1.17
IN C POSITI	Auster 9
C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1	Axe 8.9
BALLET AND ALL	Azimuths 26
Altimetrie 102	. •
Anel 33	В
Angle s	
Angle droict s	D Aculus Iacob 107
Angle obtus s	DBoreas ' 5
Angle aigu 's	
Angle courbe 5	<i>C</i> .
Angle spheral 6	
Antipodes 7	Aracteres des se-
Arc, 4	enes 11
Arcs des heures inegales	Centre 3.9
28	Cercle 3
Arcs des maisons celestes	Cercle meridional 13
29	Cercle arclique 16
Arismetique inuentee par	Cercle antartique 16
les Pheniciens 100	Cercles concentriques 20
Ascension de signe 83	Cercles excentriques 20
Ascension du Soleil 17	Cieulx du zodiac 8
	A 4 Circ

TABLE

Circonference	3	Doigt	103
	77	Doigt E	
Clou		Clipse de Soleil	12
	7 7		12
Continens, ou terre fe	r -	Eleuation de Pole	4 I
Corps	2	Equator Equinocce 10	0.27
Coudee 1	03	Eschele Altimetre	2 I
Crepuscule 2	18	Estoilles fixes ont v	ifue
		clairté	67
D			
		$oldsymbol{F}^{\gamma}$.3
Eclination du S	0 -		
leil !	17	FAce d'Astrolabe	23
Demy cercle Diametre	4	1 Figure	3
Diametre	3	Figure du pied	04
Dioptra,ou Alhidade	3 2	Figure pour domifier	89
Diuers instrumens de G	eo	Figure platte	3
metrie 10	7	Figure solide	3
Diuersité des iours	0	Filé du zodiaque	30
Diuersité d'Astrolabes	22		
Diuersité d'heures		\boldsymbol{G}	
Diuision d'heures	23	,	
Division d'heures Division du monde	6	[Eometrie	99
Division de la Terre, p			
		par les Egyptiens	
Diuision du zodiaque			
		a section of the sect	4

ALPHABETIQVE.

ter plusieurs choses 101	Ligne 2
Geometrie diuisee en deux	0
102	Ligne ecliptique 32
Geometrie mise en escript	
	Lignes diametrales 18
	Lignes paralelles 77
H	Limbe, ou bord 23
	Longitude des cités 13
T T Aulteur mesuree en	Longitudes faciles à trou-
deux sortes 109	uer 81
Heure 53	
Horizon 13	M ·
Horizon oblique 25	1100
1. T	A Aonitude des estoil
Horizons divers 14	M Agnitude des estoil les 66
I	Miroir du Monde 34.
	© 147
TNdex, ou Osten for 33	Mediclinium, ou Alhida-
Lour artificiel 10	de 32
	Mere de l'Astrolabe 23
-	Mesurer 103
	Mesures diverses -102
L I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Mydi 13
L	Miliaire 104
T Fitte dominicale as	Mourement des cientes no
Tiones 304	Mouuement des cieulx pa ge 8
Lienes 104	
	A C IVau

TABLE ALPHABETIQUE.

	011		
N Adair O		Stade	103
T Adair	35	Superfice	- 2
IN		Stereometrie 102.6	グ146
0		T	
Rdre des plan	iet -	Able des clima	tt 276
tes	5 I	🗘 Tables des long	zitudes 💮
P		& latitudes	
D Alme	103	Terme	3
Pas	103	Toise	103
Peninsula		Triangle	105
Perche		Tropique de Cancer	16.27
Pied		Tropique de Caprico	
Planimetrie	102	Ø	28
Poinct	2	\boldsymbol{v}	
Poles 8.9.0	~66	T 7 Mbre droiche	109
Premier mobile		Vmbre reflex	
Proprieté des douze			
Sons	96	\boldsymbol{z}	
S		Enith	13
Ignes diuisés en 30	o.de-	Zodiaque	10
D [®] grés	11	Zodiaque divisé es	360.
Solstice estinal	16	parties	11
Solstice yuernal		•	
Sphere	9	FIN.	

TABLEDES

CHAPITRE S.

E.

DE LA PRACTIQVE

O V R trouuer en quel signe & degré est le Soleil chascun iour, fon degré op- posite, qui est nommé Nadair. C H A P. I. Page 35 Pour trouuer le vray Mydi par le Soleil. C H A P. II. page 37 Pour colloquer la haulteur du Soleil, ou d'vne estoille si- xe sur les Almicantharatz, III. 40 Pour trouuer l'eleuation du Soleil à Mydi, c'est à dire, combien de degrés il est esleué sur ton cercle meridio- nal chascun iour: & par icelle eleuation, sçauoir &
page 37 Pour colloquer la haulteur du Soleil , ou d'une estoille fi- xe fur les Almicantharatz. 111. 40 Pour trouuer l'eleuation du Soleil à Mydi , c'eft à dire, combien de degrés il eft esleué fur ton cercle meridio-
Pour colloquer la haulteur du Soleil , ou d'vne estoille fi- xe sur les Almicantharatz. I I I . 40 Pour trouuer l'eleuation du Soleil à Mydi , c'est à dire, combien de degrés il est esleué sur ton cercle meridio-
xe sur les Almicantharatz. 111. 40 Pour trouuer l'eleuation du Soleil à Mydi , c'est à dire, combien de degrés il est esleué sur ton cercle meridio-
Pour trouuer l'eleuation du Soleil à Mydi , c'est à dire, combien de degrés il est esleué sur ton cercle meridio-
combien de degrés il est esleué sur ton cercle meridio-
), , , ,
trouuer le iour incongneu. 1111. 42.00 43
Pour trouuer l'heure egale , tant de iour , que de nuicl.
CHAP. V.
Pour trouuer le leuer & coucher du Soleil tous les iours,
er le crepuscule d'iceulx qui est le poinct du iour er
& le crepuscule d'iceulx,qui est le poinct du iour, de la nuict. V I. 47
Pour sçauoir combien y ha de temps, que le Soleil est leué,
ou couché. VII. 49
Pour trouuer les heures inegales, nommees heures des Pla

nettes

rtificiel, & semblablement à la nuicl. 1.	nettes, au
1. 49	CHAP.
eures egales en heures inegales. 1 x. 5 2	
rouuer tout d'vne veüe,les heures ega-	
par le dos de ton Astrolabe. 🗴 s 4	
ien de temps vne estoille demeure des	
l'Horizon, 🔗 à quelle heure elle le-	
x i.e. se	ие,он сои
igitude , la latitude , 👉 la declination	
ces:ensemble combien les degrés de l'e-	
ent du cercle equinoctial. x 1 1. 58	
atre angles du Ciel, qui sont les quatre	
ales. xiii. 61	
quel signe & degré , leue , ou couche	
e. x 1111. 61	
ien le degré du Soleil , ou vne estoille	
lu droict Orient, & se couche:Pareil-	
à toute heure,en quelle partie du mon-	
le Soleil, % les Estoilles. xv. 62	
Trouuer en toutes regions,les quatre	
ide , c'est à sçauoir Orient , Occident,	Contoutvi
Mydi. XVI. 64	
le nuict les eftoilles , par celles qui font	
Aranea. XVII. 65	
combien le Soleil approche tous les	
rne de nostre zenith , qui est le poinct	
X V I I I 7 O	vertical.

CHAPITRES

CHAILIRES	
Pour sçauoir par le Soleil combien vne	ville, ou autre
lieu , ha de latitude , laquelle est autre eleuation de Pole.	XIX. 71
Pour trouuer l'eleuation du Pole , par les	estoilles fixes.
CHAP. XX.	73
Pour sçauoir la longitude de deux villes, o CHAP. XXI.	u autres lieux.
CHAP. XXI.	79
Pour congnoistre la distance de deux 🤈	villes , ou au-
tres lieux, apres auoir congneu leur long	gitude, 👉 la-
mue.	XXII. 80
Pour trouuer l'ascension des signes, ou l'a	rc de l'eclipti-
que,en la Sphere droicte.	xx111./2183
Pour congnoistre l'ascension droicte de d	chascun degr é
du zodiac, ou des estoilles fixes. x	XIIII. 84
Pour sçauoir l'ascension des signes, ou arc en la Sphere oblique.	de l'ecliptique,
en la Sphere oblique.	- x x v. 78 s
Pour eriger, ou trouuer les douze maisons (celestes à toute
heure, specialement les quatre angulair tales des autres.	es, fondamen-
Pour congnoistre l'aspect, ou regard des l	Planettes.
CHAP. XXVII.	•
Pour sçauoir l'horoscope,👉 degrés ascend	ans de nozre-
uolutions des natiuités, elections, & au	tres chojes.
CHAP. XXVIII.	94
· ·	DE

DE LA PRACTIQUE

DE L'ESCHELE

ALTIME-

TRE.

Es genres, Pespeces de Geometrie. PITRE I. Pa Pour sçauoir la haulteur d'une Tour	CHA
PITRE I. Pa	ge 10:
Pour sçauoir la haulteur d'vne Tour	ou autre
chose,par l'vmbre d'icelle. 1	I. 110
Pour sçauoir la haulteur de toutes choses , quand	d l e Solei
ou la Lune sont esleués plus, ou moins, de qua	
degrés. 111. 111. Pour trouuer la haulteur de toutes choses accessi	bles efta
en lieu plain, par la ligne visuale.	
Pour sçauoir la haulteur de toutes choses, estar	
plain, desquelles on ne peult approcher.	
Pour sçauoir la haulteur d'vne Tour,qui est situ	ee dessu
vn mont, ou rocher.	VI. 128
vn mont, ou rocher. Pour sçauoir la longueur d'vn champ, ou autre res.	es planu-
res. VI	I. 132
Pour sçauoir la profondité d'une fosse, cisterne puits.	ou d'un
puits. VII	1. 139
Pour trouuer la longueur d'vne circonference.	. I X.
	143
	145
	. 146
,,	LA
	-

DE LA THEORIQUE

DV MIROIR DV MONDE.

D

Eclaration, diffinition des noms de Geographie. CHAP. I. 148

De la diuision de la Terre. 11. 150

Declaration du Miroir du Monde. 111. 151

DE LA PRACTIQUE

DV MIROIR DV

MONDE.



Our trouuer l'aßiette d'vne chascune Region, Cité, ou lieu circonuoysin , au Miroir du Monde. 1. 183

Pour sçauoir en quelles Regions, Isles, & Cités, le Soleil, & autres Estoilles, à certains iours & heures se meuuent verticalement.

Pour congnoistre sur quelz, le Soleil, vne fois, deux fois, ou iamais se meult sur leur chef. III. 184

Pour sçauoir quelle heure il est, en quelque Region, ou Cité en tout temps. 1111. 186

FIN DES TABLES.





PARAPHRASE DE L'ASTRO-

L A B E.

A C

DECLARATION DES

PRINCIPES DE

GEOMETRIE.





A VRAY E doclrine, selon le diuin Platon, est, par la congnoissance des choses vniuerselles, venir aux particulieres: pource que l'Astrolabe depend de la Sphere, veu qu'il est Sphere solide, mise en plate sigure: il est

requis auant toutes choses faire declaration des Cercles, or parties de la Sphere. Et auant que venir à la declaration d'iceulx, ie mettray icy aucuns principes de Geometrie: come ha faicl Faber Stapulensis, or Glareanus,

auant

auant l'exposition de leur Sphere: à cause qu'il leur sembloit vtile, à moy, pource que ie le dy estre necessaire: Odauantage, à la sin d'iceluy t'ay mis le miroir du monde pour la raison cotenue au proëme d'iceluy. Venant donc à la Geometrie, comenceray par le poincs.

LE Poinct est une chose indivisible n'ayant en soy

portion ne mesure.

LIGNE est une imagination continuelle depuis un

poinct iusques à l'autre.

LIGNE droicte est celle qui est faicte par adioustement d'un poinct à l'autre le plus prochainement qu'il se peult saire.

LIGNE oblique, ou courbe, est assez congneue par la

diffinition de la contraire, qui est la droicle.

LIGNES paralelles, ou equidistantes, sont celles qui à leur traicl de longueur sont tousours egales en largeur, comme les deux ornières d'une charrette.

LIGNES non paralelles, sont assez congneües par la diffinition de ses contraires, les paralelles.

s v p e R F I C E, est grandeur produicte de lignes

ayant longueur, largeur, sans profondité.

CORPS, ou folide, est grandeur causee de superfices ayant toutes les trois dimensions : à sçauoir longueur, lar-Notable. geur, Prosondité. En quoy fault noter, que les Mathematiciens imaginent par slus, ou addition des poinclz, en longueur estre saicle la ligne. Du slus de la ligne en largeur le supersice : le slus de la supersice produich le corps.

Par

Par ainsi sont trouuez les trois dimensions à sçauoir longueur en la ligne , largeur à la superfice , & profondité aux corps, lequel s'il est contenu d'vne seule superfice sera dict sphere, comme monstre la figure A, o si de plusieurs sera dict cube, comme la figure B.

TERME est la fin d'vne chascune chose. Comme les poincls sont les fins des lignes, les lignes extremités des

superfices, les superfices les bouts des corps.

FIGVRE,est ce qui est contenu d'vn,ou de plusieurs termes d'vn terme. Comme le cercle de plusieurs, comme triangles, quadrangles.

FIGVRE platte, est celle qui est composee des lignes. FIGVRE solide, est celle qui contient les trois dimen

sions, à scauoir, longueur, largeur, profondité.

CERCLE, est figure platte contenue d'une seule ligne circuyante, ou enuironnant: au milieu de laquelle est vn poinct, duquel toutes lignes droictes tirees à la ligne circuyante sont egales, c'est à dire, que ladicte lione circuyante, ou enuironnante est distante du poinct du milieu de tous costez egalement.

CIRCONFERENCE de cercle, est la ligne qui contient le cercle.

CENTRE du cercle, est le poinct du milieu, duquel les droictes lignes tirees à la circonfe, ence font egales.

DIAMETRE de cercle, est toute ligne droicle, qui passe par le Centre, les extremités de laquelle touchent la circonference du cercle. Et fault noter, que ceste ligne Notable. droicte



4

droicle est appellee Diametre aux Cercles, à la Sphere est nommee Axe, & aux angles est diche dimetiens,ou mesurant, quand les diuise egalement, & si les diuise inegalement sera diche ligne incidens,ou couppant.

DEMY cercle, est figure platte contenue du Diametre du cercle entierement , & de la moytié de la circon-

ference.

Exemple.

L'exemple de toutes ses diffinitions est tel A, B, D, C, E, toute ceste superfice est nommé cercle. A, B, D, C, circonference d'iceluy B, C, où A, D, diametre. E, le poinct, ou centre du cercle. A, B, C, demy cercle. E B, E A, E C, E D, lignes prouenants du centre à la circonference egales. A, B, E, la quarte partie du cercle, ou autrement dict, quadrant d'iceluy.

ARC de Cercle, est figure contenue d'une droicle ligne, non passant par le centre, les extremités de laquelle
touchent la circonference du cercle: ceste droicle ligne est
nommee la corde de l'arc, pource qu'elle divisé le cercle en
deux parties inegales: De cercle ainsi divisé nous nommerons la partie grande, cotenant le centre. L'arc grand,
D'autre sigure non contenant le centre, l'arc petit du
cercle. Ainsi tu peux facilement veoir la difference, qui
est entre la corde De Diametre. Le diametre passe
tous jours par le centre, D divisé la figure en deux parties egales. Et la corde ne passe par le Centre, ains divisé
la figure en deux parties inegales, qui sont appellés Arcs,
l'un grand, D'autre petit.

Notable.

ANGL

A N G L E, est vne figure faicle par l'attouchement de deux lignes s'eslargissant depuis leur attouchement.

'ANGLE droich, ou spheral, est faich par l'attouchement de deux lignes droiches, quand celle qui descend sus

l'autre est perpendiculaire.

LIGNE perpendiculaire, est celle, qui descendant sus l'autre, ne s'enclinant plus à vn costé, que à l'autre: par ainsi les angles produictz par icelle ligne sont egaulx, coes cercles enclorront droictement la quarte partie.

ANGLE obtus, ou mousse, est celuy qui est plus grand

que le droict.

ANGLE aiou, est celuy qui est moindre que le droiet.

Ces angles font faicls, quand la ligne perpendiculaire decline plus à vn quartier, que à l'autre. Et tous ces angles aux cercles font faicls de lignes droicles à la difference des autres produicls de lignes courbes, ou obliques. Comme l'angle courbe & spheral. Et de ce te baille exéple d'angle droicl par la figure suyuante A, B, C, A, B, D, lesquel font faicls par la ligne droicle diametrale, ou perpendicilaire, laquelle tombe sur la droicle ligne; qui est C, D.

Exemple à la figure sequente d'angle aigu & obtus. E, F, H, est l'angle aigu, duquel E, H, est moindre, que le quart, ou quadrant du cercle. E, F, G, angle obtus plus grand, que le quadrant du cercle.

ANGLE courbe, ou circulaire, est celuy que les lignes courbes, ou circulaires du cercle comprennent, comme lon

Notable.

Exemple.



Exemple.



voit aux sections des cercles.

ANGLE spheral, est celuy qui est contenu par les circonferences, ou intersections de deux cercles de la Sphere, lequel est manifesté aux intersections des cercles, comme verras par exemple.

Les Geometriens mettent dauantage autres exemples of figures des angles, mais ie ne t'ay icy mis que celles des cercles necessaires, or conduisantes à l'intelligence de la Sphere, or Astrolabe. Et ce te souffira quant aux principes de Geometrie.



EXPOSITION DE

LA SPHERE.

E.



N APRES pource que la congnoissance du Monde est tres ville pour l'intelligéce de la Sphere, il conuent premierement icy parler d'iceluy, or de ses parties.

Division du bile, est divisé en deux parties, dont l'une est corruptible, ontient les quatre elements, corps composés d'iceulx:entre lesquelz

quelz la Terre, comme centre, est au milieu estant immobile. Apres elle, en suit l'eaue, de la quelle, 🕜 autres corps pondereux, le mouvement est de descédre en bas. Au dessus d'icelle sont l'Air, or le Feu:le mouuement desquelz, 👉 autres corps legers,est de monter. Et motent en hault iusques à la Sphere de la Lune.

L'autre partie incorruptible contient les neuf cieulx, Seconde parlesquelz enuironnent circulairement la Terre , & se meuuent à l'entour d'icelle seulement de mouuement circulaire. Dont s'ensuit, que les Antipodes, non moins que Antipodes. nous,tirent au centre,ce que le Poëte ha tresbien dich, affermant,que de toutes pars encores foubz la Terre(au re-

gard de nous) le Ciel est tousiours dessus.

DES cieulx, le premier mobile ha vn seul mou- Premier mouement, qui est d'Orient en Occident, retournant en Orient sur les extremités d'une ligne droicle. Ce, mouuement est tresmanifeste , paracheuant sa reuolution en 24 heures : auquel espace de temps contraint aussi les autres cieulx faire semblable mouvement, comme nous apperceuons clairement par le cours des deux luminaires, Tautres estoilles, lesquelz par iceluy leuent or couchent, & font le Iour & la Nuiel : tellement , que nous pouuons dire ce mouuement estre vniuersel & commun à tous les cieulx de la machine celeste.

Et pource que tout mouuement circulaire est faich sur deux poincls d'une lione droicle, il nous fault imaginer vne droicle ligne venant de Septentrion , passant par le

Poles du Monde.

Axe. centre finissant à Mydi , laquelle nous nommerons Axe du Monde : les deux bouts, ou extremités d'icelle , seront nommés Poles du Monde, l'vn artique, & l'autre antartique: l'artique nous est apparent, & l'antartique à noz Antipodes. Ie dy apparent pource, que nous voyons vne estoille nommee Alrucaba , laquelle est prochaine d'iceluy enuiron quatre degrés: car le vray Pole est vn poinct feint. Et ce te suffise quant au mouuement du premier mobile.

Cieulx du zo diac, & des sept planettes

LES Cieulx (tant celuy auquel sont les estoilles fixes, que ceulx des sept planettes) ont deux mouuements, l'un naturel or propre à eulx, qui est d'Occident en Orient, retournant en Occident, chascun sur leurs Poles: dont ceulx du Ciel stellé , ou du zodiac , qui est partie de la huictiesme Sphere, sont distans des poles du monde, enuiron 24. de grés, selon Ptolomee.

L'autre mouuemment non naturel & contraire à eulx, est faict, comme dessus est dict, d'Orient en Occident, retournant en Orient: & ce en l'espace de 24. heures , par le rauissement & violence du premier mobile. Et combien qu'il y soient ainsi meux du premier mobile, ce nonobstant ilz se meuuent contre iceluy d'un mouuement naturel à eulx, qui est, comme est dict, d'Occident en Orient, & ce sus les poles de leurs cieulx accomplissants leursdicts mounements en diners espace de temps: car le firmament accomplit sa revolution en 36000.ans, Saturne en 30.ans, Iupiter en 12. Mars en 2. le Soleil, Venis,& Mercure en vn an , & la Lune en 27.iours & huich heures.

Apres auoir eu l'intelligence des mouuements de la partie celeste, il conuient à present declairer la Sphere, & ses parties.

s P H E R E est vn corps rond or solide, contenu de Sphere. vne superfice, au milieu de laquelle y ha vn poinct, duquel

toutes les lignes tirees à la superfice sont egales.

AXE de la Sphere est vne droicle ligne passant par Axe. le centre, de laquelle les extremités touchent la superfice, ou circonference de la Sphere, or sur icelle la Sphere se meult, comme la rouë enuiron son escieu.

CENTRE de la Sphere est le poinct du milieu. Centre.

POLES de la Sphere, sont les deux poincls qui finisfent, ou terminent l'Axe, car (comme est dict) toute ligne

est terminee de deux poincls.

La Sphere est composee de six grands cercles, ainsi Composition nommés à cause qu'ilz la diusent en deux parties egales. Et de quatre autres petis, ainsi appellés pource que d'iceulx est diusee en deux parties inegales. Des grands cercles l'vn est nommé Equator, & est celuy qui de toutes ses parties distant egalement des poles du monde, diuse la Sphere en deux parties egales, l'vne est dicte septentrionale, ou boreale, pource que d'icelle vient le vent Boreas: & est celle qui est vers le Pole artique. L'autre qui est vers le Pole antartique est appellee meridionale, ou australe, pource que d'icelle partie vient le vent Auster. de Mydi.

Cestuy cercle est dict equinoctial, pource que toutessois or quantes que le Soleil est soubz iceluy, qui est deux Equinocce. fois l An, est equinocce par toute la terre. Equinocce n'est autre chose, que egalité des iours artificiels aux nuicls:

Iourartificiel & sont nommés iours artificiels, à cause que toutes gens d'art peuuent vacquer à leurs œuures,le Soleil estant sur

Especes d'equinocces.

leur horizon,ou hemisphere. Le premier equinocce est celuy du Prin temps enuiron le vnziesme iour du moys de Mars, quand le Soleil est soubz le premier poinct du signe d'Aries , car il leue , ou est veu, sur l'Horizon à six heures,& caché à six.L'autre equinocce est en Autonne enuiron le treiziesme iour du moys de Septembre quand le Soleil est soubz le premier poinct du signe de Libra: car il est alors derechef soubz le cercle Equator, & demeure douze heures sus chasque horizon, or douze dessoubz, qui est la moytié du iour naturel. Le iour naturel Iour naturel. n'est autre chose, que la revolution, que faict le premier

Diuersité des iours.

mobile autour de la terre en l'espace de 24. heures , lesquelles prennent leur commencement (selon les Astronomiens) d'vn Mydi à l'autre:car les Babyloniens les prennent d'un Soleil leuant à l'autre:@ les Atheniens d'un Soleil couchant à l'autre, ce que pour le iourd'huy est obserué par les Italiens. Mais la plus part de nous, prenons le iour d'vne minuich à l'autre, comptans deux fois douze heures.Et fault noter,que à cause de ceste egalité des iours aux nuicls,est außi ledict cercle nommé Equator.

Zodiac.

LE second cercle nommé zodiac, est un cercle grand, diuisant

dinifant le cercle equator en deux parties egales aux deux poincles, qui sont le commencement du signe de Aries, & de Libra : duquel vne moytié decline vers Septentrion, à ceste cause est appellee septentrionale: & l'autre vers mydi,nommee meridionale : 🕜 les poles d'iceluy,qui sont poincls desquelz la ligne eclipticque est distante de toutes ses parties eqalement, l'vn de la partie septentrionale, dict Septentrional: & l'autre de la partie meridionale, dict Meridional, distant, ou eslongné des poles du monde environ 24. degrés. Les Latins le nomment cercle des signes, à cause que les douze signes sont contenus en iceluy , desquelz les noms , l'ordre,& le nombre,te sera demonstré en la table sequente , en laquelle les six , qui sont depuis le commencement du signe de Aries,iusques au commencement du signe de Libra, sont Septentrionaulx, 👉 les autres six qui sont depuis le commencement de Libra iusques au commencement de Aries, sont Meridionaulx.

Signes	Aries.	Taurus.	Gemini.	Cancer.	Leo.	Virgo
Septentrio	7	४	п	ಪ್	િ	· mp
naulx.	1	2	3	4	5	6
Signes	Libra.	Scorpius.	Sagittarius.	Capricor.	Aquarius.	Pisces.
Meridio-	-2-	- m	→	, d	***	Ж
naulx.	7	8	9	10	11	12

D'AVANTAGE, chasque signe est diuisé en 30 degrés, parquoy s'ensuit, que tout le zodiac contient 360 par ties nommees degrés, comme l'equinoctial & tous autres cercles. Notable.

sé en 60 minutes, chasque minute en 60 lecondes, chasque seconde en 60.tierces, & tousours suyuant insques à 10. Et fault diligemment noter, que ce cercle est different à tous autres cercles de la Sphere : car tous les autres sont prins & entendus pour lignes, n'ayans aucune largeur. Cestuy est prins pour superfice, ayant longueur & largeur : tellement , que chasque signe ha 30. deorés en longueur,🕜 12.en largeur, felon Ptolomee : 🕜 la ligne circulaire, qui dinise la largeur d'iceluy zodiac en deux, laissant six degrés d'un costé , & six de l'autre , est la Voye du Sovoye du Soleil, à cause que le Soleil se meult continuelleleil, ou ligne ment soubzicelle. Les autres planettes se meuuent aucunesfois declinans d'icelle vers la partie Septentrionale, autresfois vers la partie Australe, 🛷 aucunesfois se menuent soubzicelle: Toutes or quantes fois que le Soleil 👉 la Lune se rencontrent linealement , soubz icelle est faict eclipse, ou faulte de lumiere du Soleil, ou de la Lune. Du Soleil , quand la Lune estant nouuelle , ou à la conionction, est entre nostre œil 🕜 le corps du Soleil : qui est signe bien apparent, si en celuy eclipse ne voyons le Soleil,que ce ne vient à faulte de sa lumiere (car il est la lumiere de tout le monde) ains pour cause que la Lune estant entre le Soleil, nostre œil, empesche que ne pouuons receuoir fa lumiere. Eclipfe de Lune, quand icelle est

au plein diametralement opposite du Soleil: tellement,

Eclipse de Soleil.

eclipticque.

Eclipse de Lune.

> que alors l'umbre de la Terre surmonte le corps de la Lune

Lune, empeschant qu'elle ne nous puisse donner aucune clarté, qui est signe bien euident la Lune receuoir du Soleil sa lumiere , comme aussi tous autres planettes. Et à cause des eclipses qui aduiennent soubz icelle ligne , est nommee d'auantage ligne Ecliptique.

LE troisiesme cercle est le Cercle meridional, lequel Cercle meri-passant par les poles du monde, or par nostre zenith, diuise la Sphere en deux parties egales. L'vne est Orientale,& l'autre Occidentale.Ce cercle est dict Meridional, à cause que toutessois 👉 quantes que le Soleil par le rauissement du premier mobile paruient à iceluy en quelque lieu que ce foit, en quelque temps, il est faict Mydi. Mydi. Mydi n'est autre chose que la moytié du iour naturel, ou artificiel, à ce s'ensuit, que toutes Cités estans soubz un mesmes Mydi distent & sont loingts egalement d'Orient & d'Occident: & au contraire s'ilz approchent plus d'Orient, ou d'Occident, ont divers Mydi: & l'arc du cercle Equinoctial couppé par deux cercles Meridionals e st appellé longitude des Cités, ou autres lieux. Et la lati- Longitude tude d'icelles est l'arc du cercle Meridional couppé par le des Cités. cercle Equator, rele Cercle paralelle, ou zenith d'icelles.

Zenith en nom Arabic, est un poinct au dessus de nous Zenith. respondant perpendiculairement sus nostre chef. Les Latins le nomment poincé vertical. Le poince opposite du zenith est nommé nadair , & par nous fera appellé le poinct des piedz.


LE quatriesme cercle est nommé Horizon. & pour Horizon. l'intell

l'intelligence de luy, fault noter que en quelque partie que ce soit, la moytié du ciel est tousiours apparente, 🔗 l'autre moytié cachee: o soit aux grandz ou aux petis iours fix fignes font sus l'Horizon, of fix dessoubz. Donc nous dirons Horizon estre le Cercle auquel tout homme. estant en lieu descouuert, & tournant sa veile autour de luy, sa veue vient à faillir : 🔗 les termes, ou extremités de la veue font les endroictz aufquelz lon voit le Ciel ioindre auec la Terre , ou Eaue (comme il femble) 👉 à cause de ce sera dict Cercle terminateur de la veue, 🔗 außi Cercle dinifant la partie du Ciel apparente de celle qui est cachee, ou si mieulx aymés, cercle separant le iour de la nuicl : car autre chose ne cause nuicl , que le Soleil estant foubz ledict Horizon, comme luy estant dessus donne le iour. Et fault noter que toutes diuerses regions ont divers Horizons, or de tous Horizons le zenith se-Notable. ra dict le pole, à cause qu'il est distant egalement de toutes parties d'iceluy. D'auantage ledich Horizon ha deux differences: l'un est dict droict pour ceulx qui habitent soubz l'equinoclial, car à iceulx l'un des poles du monde n'est point plus esleué sur l'Horizon que l'autre: tellemet, que les habitans soubz iceluy Equinoctial peuvent veoir les deux poles sur leur Horizon. L'autre Horizon est

> dict oblique, seruant à ceulx qui habitent delà, ou deçà l'equinoctial, qui font les parties Australe, ou Septentrionale, pource qu'vn pole est sculement veu sur l'Horizon, Plautre caché foubziceluy. Et d'autant, que s'eslon-

> > gnant


Differéces de Horizon.



Ceste figure doit estre coupee et mise sur la Sphere, page 15.



gnant de l'equator d'un costé ou d'autre sera un pole sur l'horizon, d'autant sera l'autre pole dessoubz, & d'autant le zenith ou pole de l'horizon distera de l'equator. Par ainsi est tresmanisesse ce que auons dict, que toutes di uerses regions ont diuers horizons, & de tous horizons le Zenith est leur pole. Et pour plus facile & claire intelligence de ce que dessus, t'ay icy mis une sigure par laquelle pourras veoir tout ce que auons dict, & dirons cy apres:



IL y ha aussi deux autres grands cercles nommés co-Colutes. lures, lesquelz ne servent à la Sphere, que pour soustenir les parties d'icelle.Car à vray dire, l'office qu'on leur attribue

tribue de distinguer les folftices & equinocces, appartient aux deux Tropiques, & Equinoctial, comme verrons: & à cause de ce n'en sera faict aucune mention en l'Astrolabe, & par ainsi icy finerons la description des six grands cercles, parlerons de quatre petis, commen çans par le cercle Artique.

Cercle Artique.

Le cerele Artique est vn cercle petit, descript du pole du zodiac Artique,par le rauissement du premier mobile enuiron le pole du monde Artique.

Cercle Antar

Le cercle Antartique est descript par le pole du zodiac Antartique, enuiron le pole du monde Antartique, par le rauissement du premier mobile, ce que facilement tu peulx comprendre, si bien te souvient de ce que auons dict les poles du zodiac estre deux poincts distans egalement de toutes les parties de la ligne Ecliptique. L'vn de iceulx vers le pole Artique, p l'autre vers le pole Antartique, distans d'iceulx enuiron 24. degrés.

Tropique de Căcer, ou solstice estiual.

Le troisiessme des cercles mineurs, est le cercle ou Tro pique de Cancer, descript du soleil, declinant du cercle equator, vers la partie septentrionale tant que faire se peult, par le rauissement du premier mobile: co ce cercle est faict quand le soleil entre au premier poinct du signe de Cancer, qui est enuiron le douziesme iour du moys de Iuing; co alors disons estre le solstice estiual, pource que le Soleil ne peult estre plus esleué sur nostre Horizon.

Tropique de Capricorne, ou folftice yuernal.

TROPIQVE, ou cercle de Capricorne, est le quatriesme cercle mineur, que descript le Soleil declinant de

l'equator

l'equator vers la partie Australe, tant que faire ce peult, par le rauissement du premier mobile : « ce cercle est faict quand le Soleil entre au premier poinct du signe de Capricorne, qui est enuiron le douziesme iour du moys de Decembre : « alors disons estre le Solstice d'yuer, pource que le Soleil ne peult plus estre eslongné de nous.

DECLINATION du Soleil est, quand le Soleil de

l'equator va aux Tropiques.

Declination, & accention du Soleil.

des Tropiques, au cercle Equator.

FIN DE LA SPHERE.



LATHEORIQV

DE L'ASTRO-

LABE.



OVTES choses necessaires à l'intelligence de l'Astrolabe ia premises & declairees, conuient à present venir à nostre principale intention, qui est de la declaration dudict Astrolabe.

ASTROLABE comme il est dict, est Sphere solide mise en sigure platte, par lequel on ha la cognoissance des mouuemens des Astres, & vilités procedans d'iceulx.

or Or

Or à vray dire, les vilités que d'iceluy mettons par chapitres, sont petites, au regard de celles que met Ptolomee en son Almageste. Et brief , les vtilités qui viennent de luy,ne se peuuent dire,tant sont grandes : parquoy me deporteray d'en escrire plus auant.

Division d'Astrolabe.

L'Astrolabe est diuisé en deux parties, l'une est nommee anterieure, ou face d'iceluy, à laquelle y ha vne concausté appellee la Mere: de ceste partie parleros cy apres. L'autre est nommee posterieure, ou dos de l'Astrolabe, de laquelle s'enfuit la declaration.

PREMIEREMENT en iceluy dos sont deux li-Lignes diame gnes diametrales, s'entrecoupans au centre de la table, diuisans les cercles contenus en iceluy dos, en quatre parties trales. egales, seruant aux quatre parties du monde, Orient, Occident,Septentrion,& Mydi: lesquelles conuient diligem ment noter pour l'intelligence de la situation des parties du monde. La premiere vient de la partie senestre , ou Diametre de Orientale, à la partie dextre, ou Occide tale: & est nom-

l'Orient.

mee l'Horizon droich & vniuerfel. La moytié , qui est depuis le poinct d'Orient iusques au centre, est appellee la lione Orientale , à cause que le Soleil paruenant à icelle nous cause le iour. L'autre moytié, qui est depuis le centre iusques au poinct d'Occident , est dicte Occidentale, pour raison que le Soleil paruenant à icelle nous apporte la

Diametre de nuich. L'autre ligne diametrale descend de l'aneau, ou Mydi. partie Meridionale, à la partie Septentrionale, & est appellee la ligne du milieu du ciel : tellement, que la moytie

d'icelle

d'icelle, qui est depuis l'aneau ou poinct de mydi iusques au centre, est dicte la ligne de mydi, à cause que le Soleil montant de la ligne Orientale, quand paruient à icelle, sait mydi. L'autre moytié, qui est depuis le centre iusques au poinct de Septentrion, qui est le nadair de mydi, est dicte ligne de mynuict: pource que quand le Soleil (lequel descend depuis la ligne de mydi iusques à la ligne de mynuict) paruient à icelle il nous cause mynuict.

SECONDEMENT, en la partie exterieure du dos, sont descripts cinq cercles contenans quatre interual-les, ou espaces, diuisés (comme dict est) en quatre parties egales par les deux lignes diametrales, commençant à la ligne de l'horizon, tirant à la ligne du milieu du ciel. Au plus hault interuale sont mis les nombres des degrés des haulteurs, ou eleuations du Soleil & estoilles sur l'horizon, en comptant iceulx de cinq en cinq, commençant à l'horizon, tendant à la ligne du milieu du ciel, iusques à 90.

L'INTERVALE suyuat, sont les degrés singuliers, comptés d'un à un, & marqués l'un de blanc, & l'autre de noir, qui sont rapportés aux nombres susdicts marqués en chiffre de s.en s.

A V tiers interuale sont contenus les nombres de degrés des douze signes, comptés de 10.en 10.iusques à 30. qui est vn signe.

A v quatriesme interuale sont les noms & caracle-

res des douze signes du zodiac, selon leur ordre.

Notable. LES trois premiers internales & cercles d'iceulx nous representent le cercle des signes du zodiaque, parquoy seront appellés les cercles des signes.

centriques.

triques.

Cercles con- EN oultre, iceulx cercles en tous Astrolabes sont cer cles concentriques, c'est à dire, qu'il zont pour leur centre le centre de l'Astrolabe. Et cecy est dict à la difference des cercles suyuans , lesquelz à nostre Astrolabe Cercles excen sont excentriques, car leur centre est autre que celuy de l'Astrolabe. Et d'iceulx cercles , au premier interuale, sont les 365 iours de l'an, marqués par degrés l'vn blanc, & l'autre noir.

> LE second interuale contient le nombre desdicts iours marqués en chiffre de 10.en 10.iusques à 30.31.ou 28.

> A v tiers interuale sont les douze Moys de l'an, separés par douze petites liones, chascune couppant les trois interuales en douze parties inegales , 尔 selon le nombre des iours des moys: car les aucuns ont 30.iours, les autres 31.6 l'autre, qui est le moys de Feurier, 28.

Nocable.

Ces trois cercles ainsi dediés aux iours, nombres, 💸 moys de l'an, sont icy mis à fin que par iceulx (qui sont faciles or notoires) eussions la congnoissance soubz quelz signes & degrés se meult le Soleil : ce que facilement pouuons congnoistre, veu que l'espace des noms des moys, nombres, & iours d'iceulx, se rapportent au cercle dessus : auquel sont les noms , & caracteres des douze signes.

DANS les Cercles concentriques et excentriques, *[ur* sur la ligne diametrale de l'horizon vniuersel, sont treize lignes obliques en maniere d'arcs se joignans toutes au Arcs pour les centre auec ledict horizon, lesquelles monstrent les heu- & inegales. res egales 🔗 inegales, seruans generalement à toutes ele uations de pole.

heures egales

OVLTRE dans lesdicles lignes, ou arcs sont trois pe tis cercles. Au premier, sont les lettres dominicales. Le second monstre le ciecle du Soleil: Le troisiesme le nombre d'or. Et convient commencer à compter iceulx nombres à vne petite croix, l'an que l'Astrolabe aura esté faict,& en allant vers la main senestre, suyuant l'ordre des annees, trouueras ce que demanderas.

Cercles pour trouuer la lettredominicale,le ciecle du Soleil, & le nombre d'or.


A v dessoubz de la ligne diametrale de l'horizon vniuersel est un quadrant geometrique tierce partie principale dudict horizon, contenant l'eschelle Altimetre, laquelle est divisee en deux costés, & chascun en douze poincls, ou parties egales, servans à

Eschelle Altimetre.

la cononoissance des dimensions geometriques, comme aux haulteurs des montaignes, chasteaux, ou profondité des valees er autres, or toutes les choses pre dictes font demonstrees par la figure cy dessoubz.

MYDI.

LA PARTIE POSTERIEVRE, OV DOS. DE L'ASTROLABE.



SEPTENTRION.

Diuersité d'astrolabes.

Diuersité d'astrolabes.

Diuersité d'astrolabes.

Diuersité d'astrolabes.

Ion voit les faces, triplicités, & termes des sept planettes,
marquees de leurs caractères. Comme Saturne, ha vne
faulx D. Iupiter, ha vn sceptre L. Mars, ha vn dard.

Le Soleil en rondeur P splendeur O. Venus, ha vn mi
roir Q. Mercure, ha vn caducee Z. La Lune ha cornes,
croissant descroissant D. aussi y sont les quatre ventz
principaux, & leurs collateraux procedant des quatre
part

parties du monde. Semblablement les 28. mansions de la Lune. & vne chascune desdictes mansions est notee par vn H, vn T, ou vn S, qui signifie humide, temperee, seiche: O pareillement plusieurs autres choses, comme les degrés Putei fortuna, Azemene, Masculin, Femenin, Lu cide,Tenebreux,& Vacui, lesquelles choses auons laisses à nostre figure,pour cause de son petit espace.

APRES auoir declairé la partie posterieure de l'Astrolabe, il convient declairer l'autre partie d'iceluy, qui Face, ou par-

est nommee la face.

tie anterieure,

L A face est diuisee en trois parties, à sçauoir le Lim-

be,la Mere, & le Reté,ou Aranea.

A V Limbe, ou bord, est vn cercle seruant d'Equino-Limbe, ou ctial,duisé en 360 parties adioinctz ses nombres, à cause bord. desquelz ses parties auront deux offices. Car rapportés aux nombres inferieurs, seruiront pour degrés de l'equinoctial desquelz chascun contient 60. minutes. & icelles parties rapportees aux nombres superieurs, les quinze d'icelles nous donneront une heure egale du jour naturel, contenant 24. heures . & chasque partie de ces quinze contiendra quatre minutes : par ainsi chascune de ces 24. L'heure est di heures aura 60.minutes.

uilee en 60. minutes.

Mere.

L A seconde partie de la face, est dicte la mere d'iceluy,pource qu'en icelle sont contenues plusieurs tables seruans à diuers climatz, regions, ou eleuation de pole. Pour congnoistre d'iceulx la diversité des iours, or des nuicts, des eleuations & depressions, du leuant & couchant, des

signes & estoilles, plusieurs autres diuersités, qui aduiennent en iceulx : de ceste partie , dicte la Mere , tu as la figure icy dessoubz.



Notabled'im portance.

OR pour auoir l'intelligence de toutes les tables, te suffira la declaration de celle qui est faicte pour le milieu du sixiesme climat, ou eleuation du pole, qui est de 45.de-

mat.

La cité de grés, ou enuiron, dans lequel est la ville de Lyon, en la-lyon dans le fixielme cli-quelle auons composé toute ceste œuure:car si bien entens la declaration d'icelle table, facilement entendras toutes les autres, veu qu'en icelles toutes parties sont semblables, or ne different que d'eleuation de pole.

> EN ceste table sont deux lignes diametrales, respondans

dans à celles du dos, couppant la diche table, 👉 le limbe, Lignes diame en quatre parties egales aux poincls principaulx, qui sont Aries, Libra, Cancer, & Capricorne: dont chascune principaulx. quarte partie contient 90 degrés. Les noms 🔗 offices di uers des parties de ces deux liones diametrales sont semblables à celles du dos.

trales à necessaires poinds

A L A partie superieure de l'Horizon s'ensuyuent des cercles les aucuns parfaicts, or les autres imparfaicts, nommés en nom Arabique, Almicantharatz, seruans Almicanthaquant à la partie Orientale, pour les eleuations: 🔗 quant. à la partie Occidentale, pour les depressions du Soleil, pla-

nettes, estoilles fixes.

ET la cause pourquoy les aucuns sont parfaicts, Notable. les autres imparfaicts (combien que la raison n'ayt esté declairee par les compositeurs de l'Astrolabe) est pour l'obliquité de l'horizon , couppant lesdicts Almicantharatz, car tendant vers l'Equator les couppe en parties inegales, 🔗 soubziceluy en parties egales : tellement, que ces almicantharatz ne seront iamais parfaicls, ains tousiours entrecouppés. Et tant plus tendront soubz le pole, tant moins seront couppés: tellement, que soubz le pole seront tous parfaicts sans couppeure.

DE ces cercles le premier, o plus grand d'iceulx, est appellé Horizon oblique, c'est à dire, terminateur de Horizon. la veuë en la Sphere oblique , à cause qu'il diuise l'hemisphere superieur de l'interieur : tellement, que tout ce qui est dessus luy nous est apparent : 🕜 au contraire, tout ce

qui est dessoubz nous est caché. Et vrayement il est le plus grand, car depuis luy tous les autres viennent en diminuant iusques à vn poinct, qui est sur la ligne de mydi: lequel poinct est le centre du dernier almicantharat , 👉 zenith de la region,climat,cité, ou lieu au regard duquel la table ha esté descripte. Parquoy , non sans cause , sera dict le pole de l'Horizon.

Notable.

Et fault noter qu'en chascune table, ou Horizon, conuient entendre 90 cercles almicantharats seruans de 90. degrés d'eleuation & depression, comme est dict : parquoy es tables aufquelles ne seront que 18.almicantharats chascun almicantharat servira pour cinq degrés: car iceulx font faicts 尔 traßés felon la capacité de l'inftrument, les aucuns de cinq en cinq, les autres de trois en trois, de deux en deux, & d'vn à vn : & en conuient estimer trois entre les deux qui sont tracés de cinq en cinq.

D' A V A N T A G E sur l'horizon de ladicte table sont des cercles tous imparfaiclz, nommés par les Arabes, Azimuths. Azimuths: 🕜 par les Latins, Verticaux: à cause qu'ilz passent tous par le poinct vertical, ou zenith, divisant l'ho rizon, & tous les Almicantharatz en 360 parties, & par les deux lignes diametrales auec l'horizon, & l'equinoctial, divisés en quatre parties, chascune de 90. lesquelles sont distinguees l'une de l'autre par deux Azi-Azimuths muths principaulx, à sçauoir l'Azimuth, ou ligne meridionale, & septétrionale, & de l'Azimuth equinoctial,

principaulx.

qui

qui passe du vray Orient par le zenith, au vray Occidet. Ces arcs en aucuns Astrolabes sont trassés de cinq en cinq, aux autres de dix en dix, 🔗 au nostre de quinze en quinze, estimant toutesfois treize d'iceulx entre les deux, phuich entre les deux qui seront comptés par dix : car s'ilzestoyent d'vn à vn seroyent en nombre de 360. parquoy à nostre figure n'en seront trouvés que 24. pour cause qu'ilz sont comptés de quinze en quinze, comme dict est, & à celles qui seront comptees de dix en dix feront 36. Par iceulx on sçait en quelle partie du monde le Soleil & estoilles leuent & couchent, & à toute heure en quelles parties se trouuent.

OVLTRE en ladicle table s'ensuyuent trois cercles concentriques equidistants, ou paralelles, fondés sur le cen tre de la mere, diuisés par l'horizon en deux parties, l'vne dessus, de l'autre dessoubz. Le moindre d'iceulx, de Cancer aucc plus prochain du centre est nommé le cercle de Cancer, son Orient, et ou tropique estiual, à cause que quand le Soleil par son mou uement paruient à iceluy , il cause l'Esté à ceulx qui habitent aux parties septentrionales , & l'Hyuer à ceulx qui habitent aux parties meridionales : à raison de ce, quand le Soleil fera au sione de Cancer, aux vns causera l'Orient,aux autres l'Occident Estiual.

LE second cercle vn peu plus grand que cestuy , est appellé equinoctial , pource que quand le Solcil paruient à iceluy, faict equinocce , c'est à dire , egalité des iours 🔿 des nuicts, luy estant au commencement d'Aries & de

Occident.

Equinocce auec ses deux poin&s.

Libra,

Libra, aufquelz signes causera le vray Orient & Occident.

Tropique de Capricorne auec son Oriét & Occident.

LE tiers cercle plus grand de tous, est nommé le cercle de Capricorne, à cause que quand le Soleil parvient à iceluy, il cause l'hyuer aux habitans des parties Septentrionales, l'esté à ceulx qui habitent aux parties Australes, pour raison que le Soleil estant au signe de Capricorne aux uns apporte l'Orient hyuernal, aux autres l'Occident hyuernal. Ces cercles de Capricorne de Cancer, sont nommés par les Grecs, Tropiques, qui vault autant à dire, comme conversion en Latin, veu que le Soleil paruenu à iceulx ne va plus oultre, ains s'en retourne.

Arcs des heures inegales. s o v B z l'horizon oblique, sont descripts dix arcs, commençans au cercle de Cancer, passans par l'equinoclial, o finissans au cercle de Capricorne: lesquelz auec l'horizon oblique, o la partie de la ligne de Mynuict, qui est entre le cercle de Cancer, o de Capricorne, sont douze espaces, seruans pour les douze heures inegales, attribuees aux planettes, o ces espaces (en nostre figure) sont nombrés, o notés en chifre soubz le cercle de Capricorne, prenant leur commencement à l'horizon oblique, de la partie Occidentale, o finissant à la partie Orientale d'iceluy: tellement que le nombre de la partie dextre servira de iour aux heures deuant Mydi, o celuy de la senestre aux heures apres mydi. De nuict le nombre de la partie dextre servira pour les heures deuant Mynuict, 👉 celuy de la partie senestre pour les heures apres mynuict.

D'AVANTAGEIL y ha vn arc passant par les arcs des heures inegales, finissant à l'horizon droiet, ne touchant toutesfois aucun des Horizons. Iceluy arc, ou ligne oblique est nommee ligne crepusculine, à cause que quand ligne crepusculine. le Soleil paruient en icelle , à son leuer faict le poinct du iour, vulgairement appellé l'aulbe du iour, & à son coucher le poinct, ou commencement de la nuicl. Le crepuscule du matin dure depuis le poinct du iour iusques à Soleil leuant, & celuy du soir depuis le Soleil couchant iusques à la nuiel close.

IL y ha außi quatre arcs procedans d'une partie du Arcs des maicercle de Capricorne, entrecouppans l'horizon oblique or la ligne du milieu du ciel, finissans à la partie opposite dudict cercle de Capricorne. Ces arcs auecques l'horizon or la ligne du milieu du Ciel, font les douze maisons celestes : icelles sont escriptes & notees par leurs nombres sur la circonference du cercle de Capricorne: & d'icelles maisons les six sont perpetuellement sur l'horizon, & les autres six dessoubz: l'vsage & proprieté desquelles te sera declairé par le 25.0 28.chapit.


sons celestes.

DES cercles, arcs, & lignes de la table de la region, ou mere de l'Astrolabe, te mettons icy la fin, & la figure suyuante , pour l'intelligence de ce qui est dict an dessus.

MYDI.

LA PARTIE IN TERIEVRE,

OV. FACE, DE L'ASTROLABE.



SEPTENTRION.

Filé du zodiaque. LA tierce partie de la face est un cercle, ou roue mou nante, approchant à la forme d'un Filé, à ceste cause est appellé Rete, Voluellum, ou Aranea: pource qu'à la manuelle version il demonstre le mouuement circulaire de la Sphere celeste, congnoissance des heures egales coinceales, autres choses. Par cestuy nous sera entendue la huicliesme Sphere, à cause qu'il y ha des estoilles fixes notees par petites poincles, à l'extremité desquelles conuient

mient entendre l'estoille : pres de laquelle est escript le nom, la grandeur, 👉 nature d'icelle , laquelle est referee aux planettes, ainsi que les caracteres demonstrent. Et aussi par celuy nous sera representé le cercle oblique 😙 excentrique, nommé zodiaque, partie de la huictiesme Sphere , soubz lequel les deux luminaires , & cinq planettes font leur revolution, & continuel mouvement, soubz les douze signes d'iceluy par nombres 👉 poincls aux cercles dessus manifestés, tellement que les quatre poinces principaulx à sçauoir le premier de Cancer, d'A-principaulx. ries , de Libra , 👉 de Capricorne par la circongiration, ou tournoyement, de ce Voluellum, nous descriuent sur nofire table, les trois cercles concentriques, desia predicts, à scanoir, le cercle de Cancer, Equinoctial, Co Capricorne , desquelz auons parlé en la Sphere soubz le nom des tropiques.

OVLTRE, le zodiaque ha deux parties, chascune Division du contenant six signes. L'une est nommee Septentrionale, zodiac. pource que de l'equator tend vers Septentrion: & les signes d'icelle , qui font Aries , Taurus , Gemini,Cancer, Leo , Virgo , & autres estoilles contenues dans le cercle equinoctial, sont Septentrionaulx. L'autre partie est Meridionale, à cause qu'elle tend vers Mydi : 🕜 les signes d'icelle, qui sont Libra, Scorpius, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, Pisces : & autres estoilles contenues hors le cercle equinoctial seront meridionales.

ET fault noter qu'en ce cercle zodiaque est la ligne Eclip

Ecliptique. ecliptique, ou voye du Soleil descripte à la circonference, de laquelle plus ne t'en diray, ains te renuoye à ce qu'a esté dict en la Sphere. Et pour plus facile intelligence de ce que dessus, i'ay mis icy la figure du Reté, ou Aranea.

ARANEA



EN l'Astrolabe d'auantage sont des parties moins principales, une en la partie posterieure, nommee par les Latins, Mediclinium: par les Grecs, Dioptra: par les Arabes, Alidada: qui est vne reigle à laquelle sont deux tablettes, ou pinules, persees, chascune de deux pertuis, l'un grand , & l'autre petit : laquelle sert pour prendre les haulteurs du Soleil , des estoilles , 🔗 autres obseruations: la ligne d'icelle qui passe par le Centre, est nom-

Alidade.

mee

mee droicle ligne, ou ligne de foy, pource qu'elle faicl foy, monstre au iuste les eleuations, ou depressions, aux lieux bas , & autres choses : & de ce as la figure icy dessoubz.



L'AVTRE partie moins principale contenue à la partie interieure, ou face, est nommee Index, ou ostensor, Index. qui est une regle , la droicte ligne de laquelle monstre le leuer 👉 coucher tant du solcil, que des estoilles: la figure de laquelle est cy dessoubz mise.




DES autres parties moins principales l'une est le Clou, qui tient & serre au centre de l'Astrolabe toutes Clou.

les parties d'iceluy.

L'AVIRE est larmile, & aneau, par lequel on tient Anel. Suspendu l'Astrolabe quand on s'en veult servir à prendre les haulteurs, longueurs, & profondités, tant de la partie celeste, que de la terrestre. Et icy finirons la declaration de l'Astrolabe principale intention de nostre œuure, reste à present venir à la practique d'iceluy, apres t'auoir dict, que dans la mere est vne table nommee Speculum cosmographicum, Mape, ou Miroir du monde: ser-monde.

uant pour les parties Septétrionales, Meridionales, Orientales, & Occidentales, d'Europe, Afrique, Asie, & Amerique, de laquelle te metz icy la figure, reservant la totale declaration à la fin de la practique de l'Astrolabe, laquelle consiste en chapitres.





LA PRACTIQVE

DE L'ASTRO-

LABE

Pour trouuer en quel figne & degré est le Soleil chascun iour, & son degré opposite, qui est nommé Nadair. CHAP. I.



O V R C E que la congnoissance du lieu du Soleil (qui est, sauoir soubz quel signe & degré, il est chascun iour) nous demonstre plusieurs vtilités de l'Astrolabe, comme l'ignorance d'iceluy les nous leue, à cause de ce

te declareray tout premierement l'intelligence du vray lieu d'iceluy. Tu aduiferas au dos de ton Astrolabe les cercles des moys, & sur tel iour que vouldras, ou que seras, mettras la ligne fiduciale de ton Alhidade, laquelle incontinent te monstrera à son attouchement, au cercle des signes, le vray lieu du Soleil, au Mydi de ce iour auec son Nadair, qui est le degré opposite. Les signes & degrés d'iceulx, tant du Soleil, que de son nadair, te seront manifestés par les interuales des lignes plus prochaines.

Apres auoir trouué le lieu du Soleil, au dos de l'Astro-

c 2 labe

labe, noteras iceluy à l'Aranea, ou à l'ecliptique du zodiaque, & pareillement fon degré opposite : & d'iceulx degrés opposites convient auoir memoire, car ilz sont tres necessaires, pour les chapitres suyuans.

Exemple.

Exemple, ce iourd'huy dixiesme de Feurier, ie veulx sçauoir soubz quel signe du zodiac est le Soleil. I'ay mis la droicle ligne de mon Alhidade, sur le dixiesme iour du moys de Feurier, laquelle m'a monstré au cercle des signes, que le Soleil estoit ce iour au second degré du signe de Pisces enuiron mydi, or son degré opposite, qui est le second du signe de Virgo. Lesquelz i'ay notés à l'ecliptique du zodiac de mon Aranea, pour m'en seruir en temps, or en lieu.

Notable.

Mais il fault diligemment noter, que si en l'annee, que tu vouldras sçauoir ces choses, est bissexte, laquelle est ainsi appellee, pource que chascun an, contenant trois cens soixante cinq iours naturelz, en enuiron vn quart, qui sont six heures egales, desquelles de quatre en quatre ans on faict vn iour, qui est le sixiesme iour deuant les calendes de Mars, iour sainct Mathias, icelle annee sera de 366. iours, appellee bissextile, à cause dudict iour, celebré deux sois, lequel sera donné au moys de Feurier: comme le moins chargé de tous les moys, le faisant valloir 29. iours, iaçoit qu'il ne soit marqué, que pour 28. Parquoy donc pour trouuer le vray degré du Soleil, ladicte annee bissextile, conviendra mettre la droicte ligne de l'Alhidade sur le premier iour de Mars, pour le 29. de Feurier,

or sur le second iour du moys de Mars, pour le premier d'iceluy, or ainsi suyuant iusques à la fin de l'an.

Le moyen pour trouuer ladicle annee bissextile, Lettre Dominicale, Ciecle du Soleil, & le nombre d'Or, te est monstré par les trois petis cercles, qui sont dans les arcs des heures egales & inegales, au dos de l'Astrolabe.

Pour trouuer le vray Mydi par le Soleil. CHAP. II.



L TE convient tenir l'Astrolabe par l'aneau, mettant le poulce dans iceluy, ou le doigt Index, O le laisse pendre liberalement à plomb, le tournant contre le Soleil,

iusques à ce que l'un des pinules soit droiclement contre iceluy, puis le hausse, ou baisse, iusques à ce que tu voyes, que les rayes du Soleil, qui entreront par les pertuis d'iceluy, sortir par les pertuis de son opposite. Là pourras tenir ton Astrolabe pendu, un bien petit de temps pour sçauoir si le Soleil monte, ou descend, ou bien par interuales y regarder. Et tant que tu seras contrainct d'esseuer le pinule, qui est contre le Soleil, pour faire sortir les rayons du Soleil; qui entrent par les trouz d'iceluy, aux trouz de son opposite. Le Soleil montera, en lera sur la ligne, ou ton cercle meridional. Mais quand tu verras qu'il sera sur le poinct du descendre, là noteras ton mydi: Car si tu tiens là ton Astrolabe, quelque espace de temps, tu seras contrainct à deprimer, ou baisser le pinule prochain, ou

qui est contre le Soleil, si tu veulx que les rayons , qui entrent par les pertuis d'iceluy, sortent par les trouz de son opposite : car toutessois 🔗 quantes, que le Soleil est sur le cercle meridional , il cause mydi. En la propre forme,que tu as faich du Soleil, te conviendra faire des estoilles fixes, 👉 erratiques : car lors que le Soleil 👉 les Estoilles ne monteront plus, ains seront sur le poinct de descendre, ilz Notable. Seront sur ta lione, ou cercle meridional. Et note qu'en prenant l'eleuation des estoilles, tu seras contrainct de presenter l'Astrolabe contre ton œil, pour regarder vne estoille à trauers les deux pinules, par les grands trouz d'iceulx , si tu veulx veoir icelle en plus grande facilité: car les petis te seront mal aisés, bien qu'ilz soyent plus iustes. Le semblable te conuiendra faire du Soleil en temps nubileux, ou couuert, à cause qu'il ne fera vmbre assez apparente, parquoy seras contrainct à regarder son corps (comme celuy d'vne estoille) si tu le peulx choisir entre


Pour trouuer le vray mydi de son habitation. les nuees.

Mydi de leur habitation, lequel est facile à trouver mettant vne pierre, ou autre corps poly, en lieu plat posee à niueau, & en iceluy faire vn rond à tout vn compas, au cêtre duquel mettras vn fil de ser assez delié, bien droich posé droichement, c'est à dire, que la sommité d'iceluy responde perpendiculairement au centre: & iceluy sil ne sera si grand que la moytié du diametre du rond de l'espaisseur d'un dos de couteau, ou enuiron, comme le tout tu pourras pourras veoir par la figure sequente, laquelle te pourra

seruir d'exemple.

AYANT donc disposé ta pierre ; comme dict est, quand le Soleil leucra , l'umbre du fil sera grande , 🖝 excedera la circonference du cercle, 🗘 comme le Soleil soleil monmontera l'umbre d'iceluy apetissera: 🗢 lors que tu ver tant, l'vinbre diminue, ras icelle vmbre toucher à la circonference du cercle , là te conuiendra marquer icelle à tout la poincle d'un couteau, ou autre chose , comme pourras veoir par la note A. Celle vmbre viendra tousiours en diminuant iusques à ce que le Soleil aura paßé le cercle meridional : car apres tu verras l'umbre de ton fer recroistre , en la mesme façon qu'elle ha descreu. Et quand tu verras que icelle vmbre croissante touchera la circonference du rond, tu la marqueras come la premiere, come pourras veoir par la note B. Apres tireras vne ligne droicle, d'vne marque à l'autre , qui est A , B , & le milieu d'icelle ligne sera le ray mydi : duquel pourras tirer vne ligne droicle passant par le centre, les extremités de laquelle toucheront la circonference du cercle : icelle ligne fera diametrale. Et si tu veulx auoir le droict orient , & occident , le pourras auoir en prenant depuis la ligne de mydi la quarte partie du cercle, à tout un compas, & depuis icelles deux quartes tireras une ligne droicte, laquelle aussi sera diametrale, car elle passera au centre. Aux extremités de ces deux lignes diametrales, tu pourras mettre les quatre vents principaulx procedants des quatre parties du mon-

de. Tu y pourras mettre außi leurs collateraulx, & plusieurs autres choses.



Pour colloquer la haulteur du Soleil, ou d'vne estoille fixe sur les Almicantharatz.

CHAP. III.

R E N S garde en premier lieu, que ton Aftrolabe foit bien iustement marqué: aduise à la table de ton eleuation, & icelle metz sur les autres : & regarde que les

Pour cognoi deux lignes diametrales, qui diunsent icelle en quatre parftre pour quel le cleuation, ties egales, respondent iustement à celles du bort. Or pour feruent les tables.

Scauoir congnois tre pour quelle eleuation seruent les tables,

bles, tu compteras les Almicantharatz, qui sont depuis le cercle equinoctial infques au zenith (au long de la ligne de mydi) or tant d'almicantharatz que tu trouueras depuis iceluy cercle equinochial insques au zenith, autant en trouueras depuis le pole iusques au cercle de l'Horizon: car l'eleuation du pole sur l'Horizon, & la distance du Eleuation de zenith à l'equinoctial, est egale, come dict est. Cela faict, ce du zenith, tiendras ton Astrolabe à la main, la laissant pendre liberalement, regardant vers le dos d'icelle les deux tablet- gales. tes persees, esleuant, ou deprimant l'Alhidade, insques à ce que tu voyes le Soleil, ou estoille, à trauers les pertuis d'icelles deux tablettes, c'est à dire, que par les pertuis de la tablette, qui sera prochaine de ton œil , tu voyes le Soleil, ou estoille, à trauers la tablette opposite plus prochaine du Soleil,ou estoille,🔗 le deoré de la quarte du cercle des haulteurs sur lequel sera la ligne fiduciale de ton Alhidade noteras : car tel nombre de degrés , qui seront depuis iceluy iusques à la ligne diametrale de l'Horizon vniuersel, tant de degrés sera le Soleil, ou estoille , esleué sur ton Horizon. Ce faich, regarderas en la partie anterieure l'estoille notee à ton Aranea, de laquelle auras prins son cleuation, ou le degré du Soleil, lequel auras ia noté à l'ecliptique (comme par le premier chapitre t'est declairé) icelle estoille , ou deoré du Soleil , mettras sur tant d'almicantharatz, que tu as trouué de deorés, son eleuation:car les almicantharatz nous seruent de degrés, comme par la declaration d'iceulx ha esté dict.

pole, & distaà l'equino-Ctial font eExemple.

Exemple. Presuppose, que tu ayes trouué le Soleil, ou une estoille, esleué en la partie Orientale de trente degrés, tu mettras sur le trentiesme almicantharat, de la partie Orientale, le degré de l'ecliptique soubz lequel est le Soleil iceluy iour, ou la poincte qui sera notee pour ton estoille. En prenant l'eleuation tant du Soleil, que d'une estoille, donne toy garde de aduiser en quelle partie ilz seront, pour en semblable les constituer sur les almicantharatz, car tu errerois si tu estimois or iugeois à la partie Orientale, or qu'elle sust à l'Occidentale: mais le moyen pour le congnoistre est tel: Apres auoir prins son altitude, ou eleuation par l'Alhidade, dans peu de temps retourneras regarder le Soleil, ou estoille, or si tu trouues

Aduertissement.

Moyen pour congnoistre, en quellespar ties est le So-leil, & les E-stoilles.

moyen pour le congnoistre est tel: Apres auoir prins son altitude, ou eleuation par l'Alhidade, dans peu de temps retourneras regarder le Soleil, ou estoille, of si tu trouues qu'elle soit d'auantage esleuee, que la premiere fois, la iugeras à la partie orientale: au contraire, si elle est deprimee. Car depuis que le Soleil, ou vne estoille, ha passé ton cercle meridional, ilz commencent à descendre: aiseement congnoistre, quand ilz seront sur ta ligne de mydi, ou cercle meridional: car elles estans aux parties orientales, ou occidentales, te contraindront à tourner la face vers icelles, si tu les veulx veoir or speculer par les pinules de ton Astrolabe.

Pour trouuer l'eleuation du Soleil à Mydi, c'est à dire, combien de degrés il est esleué sur ton cercle meridional chascum iour: & par icelle eleuation, sçauoir & trouuer le iour incongneu.

CHAP. IIII.



DVIS ANT (comme par le second chapitre ha esté dict) par le dos de ton Astrolabe iustement le monter du Soleil , iusques à ce qu'il vouldra commencer

à descendre, & le deoré de la quarte du cercle des haulteurs sur lequel sera la ligne fiduciale de l'alhidade, noteras : car tel nombre de degrés, qui seront depuis icelle note insques à la ligne diametrale de l'Horizon, seront **le nom**bre des degrés, que le Soleil aura esté esleué iceluy iour sur ton cercle meridional:come si autourd'huy,que le Soleil ha esté esleué de soixante degrés, 🔗 quelque peu moins,on pourra dire,que le Soleil ha esté esleué (à mydi) dans Lyon, enuiron 60. deorés. Vn tel, ou semblable exem Exéple pour ple te pourra seruir à congnoistre le iour à toy incongneu: trouver le car presuppose que tu eusses demouré en quelque lieu, duquel tu sçais bien la latitude, ou eleuation du pole (comme dans Lyon) 👉 quand tu aurois oublié icelle , le moyen pour la trouuer te sera declairé par le dixneuf, 💸 vinotiesme chapitres. Et là estant, toy ou autre, aurois esté priué de clairté, distraict des gens, sans toutes sois que personne parlast à toy, soit pour ton plaisir ou autrement. Or est il ainsi que tu as oublié le moys & le iour tant pour la longueur du temps,que pour autre chose, 尔 pour trouuer iceluy tu prens ton Astrolabe , l'vsage duquel as retenu en ta memoire, ou bien la veulx practiquer par le liure, icelle Astrolabe estant pendue (comme par cy deuant est dict)

dict) tu regardes iustement le monter du Soleil ; lequel trouues esleué à mydi de 60 degrés, ou enuiron. Tu regar deras à la partie anterieure la table de ton eleuation , qui est de quarante & cinq degrés , & en icelle sur la ligne de mydi noteras le soixantiesme almicantharat, puis tourneras l'Aranea iusques à ce que auras trouué un degré de l'ecliptique, qui touche iceluy soixantiesme almicantha rat , qui fera le dixiesme degré du signe de Taurus : ce faict , regarderas au dos de ton Astrolabe, 👉 aux cercles des fignes le dixiesme degré du signe de Taurus, 💸 sur iceluy mettras la ligne fiduciale de l'Alhidade, laquelle te monstrera aux cercles des moys, qui sont desfoubz, le vingtiesme iour du moys d'Auril, parquoy pourras dire, que iceluy iour est le vingtiesme d'Auril. Et ce certes est bien aisé à trouuer, car tout ainsi que le iour que tu sçais & congnois te monstre en quel signe & degré est le Soleil , le signe & degré du Soleil te monstrera le moys 👉 le iour que tu ne sçauois. Or pource qu**e** en tournant ton Aranea sur la ligne de mydi pour trouuer vn degré de l'ecliptique , qui touche le soixantiesme Almicantharat,tu trouueras que le vingtiesme degré du signe de Leo touchera iceluy soixantiesme Almicantharat, comme le dixiesme de Taurus : parquoy te sembleroit chose doubteuse sur quel signe & degré tu deurois mettre ta ligne fiduciale de l'Alhidade : car si tu la metz sur le vingtiesme degré du signe de Leo, tu verras au dessoubz, du long d'icelle ligne aux cercles des moys, le troisiesme

troisiesme iour du moys d'Aoust: mais ton iugement, & la raison,te pourra aiseement diriger : car tu verras bien si c'est deuant ou apres le printemps , si les iours croissent ou descroissent, si la terre vient en fertilité ou sterilité. Et toutes ces choses te pourront servir estant, ou allant, par l'Europe, 👉 par delà le cercle de Cancer, enuironnant la terre soubz un ou plusieurs paralelles, pourueu que soyes tousiours aux parties septentrionales:car nauigant,ou che minant par delà l'equinoctial, te convient ayder des signes opposites, 🕜 d'autres estoilles, par lesquelz tu puisses sçauoir l'eleuation de l'autre pole, que nous appellons antartique.

Pour trouuer l'heure egale, tant de iour, que de nuict. CHAP.

L conuient(par le premier chapitre) scauoir, en quel signe & degré est le Soleil , & par le troisiesme, le constituer sur les almicantharatz: puis mettre la droicle ligne de ton o-

stensor, sur le degré du Soleil, car icelle te monstrera au bort, l'heure & les minutes. Exemple. Le Soleil estoit au Exemple. vingtquatriesme degré du signe des Poissons (le quatriesme iour du moys de Mars)i'ay prins son eleuation deuant Mydi, laquelle ay trouuce de 30. degrés, i'ay mis le vingtquatriesme degré du signe de Pisces ia noté (en l'ecliptique de mon Aranea) sur le trentiesme almicantharat de la partie Orientale, & la reigle sur iceluy degré, laquel-

Pour sçauoir tronuer les heures de la nui et par les estoilles.

le m'a monstré, au bort neuf heures, 👉 trois degrés, qui vallent douze minutes. Et si tu veulx sçauoir de nuich les heures , par les eftoilles,le fçauras aifeement , pourueu que tu cononoisses icelles, & qu'elles soyent bien notees à ton Aranea : mais le moyen pour les congnoistre te sera declairé par le dixseptiesme chapitre. Tenant donc l'Astrolabe à la main , le laissant pendre liberalement , esleuant icelluy cotre ta face, iusques à ce que l'vn des pinules soit presenté contre ton œil , lequel auras ia dressé contre l'estoille, de laquelle tu veulx auoir son eleuation,& par laquelle tu บะนx fçauoir l'heure. ton Astrolabe esleué en ce poinct, tu regarderas par les trouz d'iceluy l'estoille, 👉 tant haulseras, ou deprimeras ton Alhidade , que l'estoille que tu vois au Ciel, soit presentee à ton œil, ou que la lione visuale, qui est depuis l'estoille iusques à ton œil, penetre les deux pinules passant par les trouz d'iceulx. Ce faict noteras au cercle des haulteurs , le degré sur lequel sera la droicte ligne de l'Alhidade , pour en semblable almicantharat mettre la poincle de l'estoille, 🕜 la regle sur le degré du Soleil (car c'est le Soleil, qui donne

Le Soleil mo stre les heures

5 regle sur le degré du Soleil (car c'est le Soleil , qui donne s les heures, & non les estoilles) laquelle regle te monstrera au bort l'heure , & les minutes, comme pourras veoir par exemple. Iceluy iour,quatricsme de Mars , presuppo-

Exemple.

par exemple. Icetuy iour, quatriesme de Mars, presuppose que tu congnoisses vne estoille nommee spica Virginis, or que icelle tu trouues esleuce, en la partie Orientale de quinze degrés, tu mettras la poincle de l'estoille, qui sera notee à ton Aranea, pour spica Virginis, sur le quinzies-

me

me almicantharat de la partie Orientale, or sans bouger l'estoille de son lieu,regarderas au deoré du Soleil, qui est le vinotquatriesme deoré du signe de Pisces, 🔗 luy met tras la droicte ligne de ton Ostensor dessus, laquelle te monstrera au bort qu'ilz sont neuf heures, & vingt minutes apres mydi.

Pour trouuer le leuer & coucher du Soleil tous les iours, & le crepuscule d'iceulx, qui est le poinct du iour, & de la nuict. CHAP.

PRES auoir trouné par le premier chapitre foubz quel signe 👉 degré est le Soleil, 🖒 🕜 iceluy noté à ton Aranea , tu mettras le deoré de l'ecliptique (ia noté) sur le premier

almicantharat, à la partie Orientale, 👉 la regle sur iceluy degré , laquelle te monstrera au bort , l'heure 🕜 la minute de son leuer. Le semblable feras à la partie Occidentale, pour sçauoir le coucher, mettant le mesmes deoré de l'ecliptique sur l'Horizon oblique de la partie Occidentale, 👉 la regle sur iceluy degré, laquelle te monstrera l'heure. Et pour exemple, metz le quinziesme degré Exemple. du signe de Pisces, qui est le degré soubz lequel est le Soleil ce iourd'huy troisiesme de Feurier, sur la ligne de l'Horizon oblique à la partie orientale , 尔 la regle sur îceluy degré laquelle te monstrera au bort , que le Soleil ha leué , dans Lyon , à fix heures 👉 trentefix minutes, & couché à cinq heures & vingtquatre minutes. Et si

Pour trouver tu veulx sçauoir le crepuscule, ou poinct du iour d'iccluy à quelle heure & minute, doibt estre le crepulcule.

iour,metz iceluy quinziesme degré de Pisces sur la ligne crepusculine du costé d'Orient à tout la regle , laquelle te monstrera au bort les heures 🔗 les minutes : mais si en quelque Astrolabe n'y ha point de ligne crepusculine, tu mettras le nadair du Soleil,qui est son degré opposite , sur le dixhuictiesme almicantharat de la partie occidentale, 👉 la regle,ou oftenfor, fur le degré du Soleil , qui fera à la partie orientale , laquelle te monstrera au bort l'heure, 🕜 les minutes du poinct du iour : le semblable feras pour la nuicl.Et si en regardant vne estoille,comme seroit Cor leonis , autrement nommee Rex , 🔗 par icelle tu veulx ſçauoir ſi le poinct du iour est, ou sera tost, aduise ce iourd'huy troifiesme de Feurier iceluy Rex , ou Cor leonis , si tu le trouues esleué à la partie occidentale de trente degrés, 🔗 le metz sur le trentiesme almicantharat de la partie occidentale, il te monstrera que le quinziesme deoré du signe de la vierge (qui est le Nadair du Solei**l** pour ce iour) est enuiron le trenteseptiesme almicantharat : parquoy pourras dire, qu'il n'est encores le poinct du iour , ny fera de deux heures , ou enuiron : car il ne peult estre le poinct du iour,ou crepuscule, que iceluy nadair ne soit sur le dixhuictiesme almicantharat de la partie occidentale. Et si tu prens bien garde à ton Astrolabe, 😙 qu'elle soit bonne & iuste, toutessois & quantes que le nadair du Soleil sera sur le dixhuictiesme almicantharat tant de la partie occidentale , que orientale , le degré du Sol

Moyen pour fçauoir trouuer par les estoilles le crepuscule.

du Soleil sera sur la ligne crepusculine. Si tu metz lors la ligne fiduciale de ta regle sur le degré du Soleil , icelle te monstrera au bort l'heure, & les minutes du crepuscule, comme ce iourd'huy, que sera 20 minutes deuant six heures, crepuscule du matin.

Pour sçauoir combien y ha de temps, que le Soleil est leué, ou couché. CHAP.

CACHANT par le precedent chapitre, le leuer & coucher du Soleil , depuis son leuer, ou coucher, insques à l'heure qu'il te mon strera, sera le temps qu'il sera leué, ou couché.

Le semblable est du crepuscule, comme par la declaration ha esté dict. Exemple. Ce iourd'huy vinottroisiesme du Exemple. moys de Feurier, le Soleil ha leué dens Lyon à six heures & vingtquatre minutes: & ilz sont à present deux heu res apres mydi, tu pourras dire qu'il y ha sept heures, trentesix minutes, que le Soleil est leué. En semblable façon conuiendra faire au coucher.

Pour trouuer les heures inegales, nommees heu res des Planettes, au iour artificiel, & semblablement à la nuict. CHAP.



YANT trouué de iour , l'heure egale , le deoré opposite du Soleil te monstrera l'incgale , aux arcs qui sont dessoubz l'Horizon oblique, lesquelles prennent leur commence-

ment en Occident, venant par mynuich en Orient. La pre miere heure inegale du iour commence à Soleil leuant, (felon les Babyloniens) & prend fon nom du iour nommé:👉 celle de la nuicl à Soleil couchant. Les heures inegales du iour sont trouuees par le nadair du Soleil aux arcs qui sont soubz l'Horizon, & celles de la nuich aux mesmes arcs par le propre degré du Soleil, les prenant à l'ecliptique.

PAR ces heures inegales, lesquelles sont attribuees aux sept planettes, est requis de donner à congnoistre à toutes heures tant de iour, que de nuicl, quelle planette re-Notable. gne : parquoy fault noter qu'il y ha deux differences de heures. L'vne est commune , ou vulgaire , faicte par les heures egales, chascune contenăt la vingtquatriesme partie du iour naturel. L'autre est propre aux Physiciens referans toute congnoissance aux natures, & complexions des planettes, or sont nommees heures naturelles, ou inegales, à cause que la douziesme partie des iours 👉 des nuicts artificielz(qui le plus souvent sont inegaulx, excepté aux equinocces)sont faicls d'icelles.Et pour sçauoir en quel pouvoir & domination des planettes est une chascune heure, t'ay icy mis vn exemple par lequel pourras clairement entendre ce que dessus.

Exemple.

Exemple. Ce iourd'huy quinziesme du moys de Mars 1545. i'ay trouué,que le Soleil leuoit dens Lyon deux degrés, qui valent huich minutes, deuant six heures: ou bien à cinq heures 🔗 cinquante deux minutes. I ay regardé à

Son

fon nadair, qui est le cinquiesme degré du signe de Libra, 👉 l'ay trouné à l'Horizon oblique de la partie occidentale, qui est le commencement de la premiere heure inega le. Or pource que ce iour est vn dimenche, la premiere heure inegale est au Soleil 🕥 , s'ensuiura donc que la seconde sera à Venus 🎗 , la tierce à Mercure 🧎 , la quatriesme à la Lune),la cinquiesme à Saturne b,la sixiesme à Iupiter 🥦 , la septiesme à Mars 🗸 , la huicliesme au Soleil, la neufiefme à Venus, la dixiefme à Mercure, la vnziesme à la Lune , 🌝 la douziesme 🕜 derniere heure du iour sera à Saturne. La premiere heure de la nuicl fera à Iupiter , la feconde à Mars , la troisiesme au Soleil, la quatriesme à Venus, la cinquiesme à Mercure, la sixiesme à la Lune, la septiesme à Saturne, la huicliesme à Iupiter,la neufiefme à Mars , la dixiefme au Soleil, la unziesme à Venus , la douziesme 🕜 derniere heure de la nuicl fera à Mercure: 👉 ainsi suyuant l'ordre des planettes lequel est:

Saturne. Iupiter. Mars. Sol. Venus. Mercure. Lune. L'ordre des

o O P P Iceluy finy , conuient recommencer , suyuant l'ordre d'iceulx, 🕜 par tel moyen tu trouueras l'heure du planette tant de iour que de nuicl. Et note (comme dicless) que Notable. les heures inegales , sont trouuces de nuicl , par le propre degré du Soleil, de forte que tout d'vne veue tu pourras trouuer l'heure egale 🔗 inegale. Le nombre des heures egales est trouué au bort,mettant la regle sur le degré du

Soleil , 👉 celuy des inegales à l'ecliptique soubz la mes-

Exemple. Pour trouder tout d'vne ve nue l'heure egale, & ine-

gale.

me regle,aux arcs,qui sont soubz l'Horizon,distinguant icelles. Exemple. Ce iour mesmes au matin à dix heures egales. l'ay trouué qu'ilz estoyent passés quatre heures inegales, & estoit le nadair du Soleil sur le commencement de la cinquiesme , qui est l'heure de Saturne **5 : Et** à neuf heures, or quatre minutes apres mydi, heures egales , i'ay trouué que le degré du Soleil estoit sur la fin de la troisiesme heure inegale de la nuict, qui estoit l'heure du Soleil 🕥 . Et à icelle heure vne estoille nommee Oculus Taurin , ou autrement Aldebaran, estoit à la partie Occidentale esleuee de dixhuicl degrés, lequel apres l'a-L'heure egale uee par les e- uoir logé sur le dixhuictiesme Almicantharat de la partie Occidentale , 🕜 la droicte ligne de mon oftenfor, fur le degré du Soleil m'ha monstré au bort neuf heures, 🗢 quatre minutes : heures egales, & à l'ecliptique (soub z la mesme ligne) aux arcs des heures inegales, la sin de trois heures inegales,qui estoit lheure du Soleil 🛈 : car la premiere heure inegale d'icelle nuicl estoit à Iupiter 1, comme dict est. Parquoy de nuict tu pourras par les estoilles außi aiseement sçauoir les heures egales, & inegales,

& iegale,trou stoilles.

> Pour reduire les heures egales en heures inega-CHAP. IX. les.

monstre les estoilles,& en quelle partie elles sont.

comme de iour : pource que de nuicHes estoilles, qui sont notees à ton Aranea , te monstrent le degré de l'ecliptique, soubz lequel est le Soleil: & de iour iceluy degré te

O IT aux grands, ou aux petis iours, il con uient diuiser les heures du iour en douze parties, or celles de la nuicl aussi : comme si le iour auoit huicl heures or cinquante

six minutes egales, qui est le quatriesme iour du moys de Ianuier : car à iceluy iour (dens Lyon)le Soleil leue à sept heures trentedeux minutes, & couche à quatre heures vingthuich minutes: parquoy demeure huich heures, & cinquantesix minutes, sur l'Horizon de Lyon : lesquelles huict heures, or cinquante six minutes, vallent cent or rentequatre degrés de l'equinochal : car, comme est dict par la declaration , chasque heure ha quinze degrés d'iceluy equinoctial: & quinze degrés de l'equinoctial mettent vn temps à monter ou à descendre sur chasque Horizon, lequel temps est appellé heure egale. Si donc en vne heure montent quinze degrés de l'equinoctial,qui est la vingtquatriesme partie du cercle, en huiel heures mötera la tierce partie dudich, qui sont 120 degrés. Or pource que iceluy iour auec les huich heures de temps nous auons cinquantesix minutes, lesquelles cinquantesix minutes vallent quatorze degrés, pource que chasque degré vault quatre minutes, iceulx quatorze degrés conuient adiouster auec les cent & vingt degrés, & seront centtrentequatre, lesquelz 134. degrés convient diviser par douze, qui sont les douze heures inegales du iour: iceulx divisés trouveras , que chasque heure inegale de ce iour n'aura que vnze degrés, ơ quarante secondes, que

L'heure n'est autre chose, que le temps, q met à monter ou descen dre la 24 par tie du cercle equinoctial sur chasque Horizon.

font la seiziesme partie d'un degré : parquoy sera une chascune d'icelles heures plus petite de trois degrés cinquanteneuf minutes, vingt secondes, que l'heure egale. Celles de la nuich seront d'autant plus grandes , car chasque heure inegale d'icelle nuich aura dixhuich deorés trois minutes, & vingt secondes, & ce certes est facile à trouuer : car fachant,👉 entendant les regles de Arismetique trouueras les choses en la propre sorme qui t'est declairee.

Pour sçauoir & trouuer tout d'vne veue, les heures egales & inegales par le dos de ton Astrolabe. CHAP.

L te conuient, par le quatriefme chapitre fça uoir l'eleuation du foleil à mydi. Et à la mefme altitude, que la lione fiduciale de ton Alhidade sera à mydi , la lairras, pour à icelle

faire vne note, ou marque : car sans esleuer, ou deprimer icelle Alhidade, tu aduiferas au long de ta lighe fiduciale le lieu qu'elle touchera , la fixiefme ligne oblique, notee. pour la sixiesme heure inegale du cadran des douze heures inegales, qui est aussi notee pour la douziesme heure egale : 尔 au lieu de l'interfection , qui se faict par la lione fiduciale de ton Alhidade , sur icelle ligne mettras vn peu de cire, ou autre chose. Et toutessois & quantes qu'il te plaira de sçauoir l'heure, prendras la haulteur du Soleil, & la marque que tu auras faich à l'Alhidade, te monstre

monstrera l'heure egale & inegale, pource que icelle marque sera sur , ou au milieu des arcs desdictes heures. Mais il te conuiendra changer ta marque selon que le Soleil montera, ou descendra tous les iours. Exemple. Ce iour Exemple. d'huy deuxiesme de Mars le Soleil ha esté esleué sur le meridien de Lyon quarante & deux degrés, ou environ, apres auoir noté à mon Alhidade sur la ligne fiduciale au droict du sixiesme cercle oblique des heures tant egales que inegales. I'ay aduisé à l'esleuation du Soleil au ma tin , lequel ay trouué esleué de dixhuich degrés : la note que l'auoye faicte m'ha monstré qu'il estoit bien pres de & inegales, huict heures egales, or me heure or trois quars inega- la note de la les, qui estoit l'heure de Saturne 5, pource que iceluy se- Albidade. cond iour de Mars essoit vn Lundy. Et si apres Mydi le Soleil est à semblable eleuation , seroit quatre heures egales, or dix or un quart inegales, qui seroit l'heure de Mars, J. Ladicle marque se peult noter sans prendre l'eleuation du Soleil à Mydi : car fçachant par le premier chapitre en quel sione 👉 deoré est le Soleil , semblable signe & degré de ton ecliptique te conviendra mettre fur la ligne de Mydi à la table de ton eleuation, 🔗 reoarder sur quel Almicantharat touchera iceluy deoré de l'ecliptique pour sur semblable degré du cercle des haulteurs mettre la ligne fiduciale de l'Alhidade, 🛷 apres mettre ta marque droict de la sixiesme heure inegale. Par tel moyen pourras sçauoir tous les iours par ton Aranea, le nombre des degrés que le Soleil aura

Heures egales

monté à mydi, sans veoir iceluy, combien il approche ou eslongne de ton zenith, or à quelle heure il leue ou couche, co semblablement le poinct du jour, o plusieurs autres choses.

Pour sçauoir combien de temps vne estoille demeure dessus, ou dessoubz l'Horizon, & à quelle heure elle leue, ou couche.

CHAP.

EGARDAN Tà ton Aranea l'estoille de laquelle tu veulx sçauoir le teps qu'elle demeure sur ton Horizon, & pareillement l'heure de son leuer , icelle te

conuient mettre sur la ligne de l'Horizon oblique , à la partie orientale, 🔗 la droicle ligne de ton Ostenfor sur icelle estoille , laquelle te monstrera au bort le degré 👉 l'heure , laquelle noteras en ta memoire , ou autrement: puis tourneras l'Aranea vers la partie occidentale, mettant la poincte de ladicte estoille (à tout l'Ostensor) sur la ligne de l'Horizon oblique: 🔗 la partie de la circonference, qui sera depuis la ligne droicte de l'Ostensor iusques à la premiere note, sera le temps qu'elle demeure sur l'Horizon,la reste est le temps qu'elle demeure dessoubz, Exemple. comme pourras veoir par exemple. Tu as à ton Aranea vne estoille nommee Cor Leonis , si tu metz icelle sur la ligne de ton Horizon à la partie orietale à tout la regle, la droicte ligne de laquelle reposera sur cinq heures qua-

re minutes, qui est un degré apres cinq heures, & fais tourner l'Aranea sur ton hemisphere à tout la regle, la droicle lione de laque soit tousiours sur la poincle de ton estoille, metz la poincte de ton estoille sur la lione de ton Horizon à la partie occidentale : ladicle ligne de ta reole, laquelle reposera sur sept heures, te monstrera que la partie du bort, qui est depuis la premiere note iusques à icelle,est de quatorze heures moins quatre minutes. Icelles quatorze heures , moins quatre minutes , est le temps que mettent à monter 209. degrés de l'equinoctial. Si l'arc du cercle equinoctial , qui est sur l'Horizon depuis le monter 🕜 descendre de Rex,est de 209.degrés, celuy qui sera dessoubz ne sera que de 151.qui vallent dix heures , 🔗 quatre minutes. Tu pourras donc dire , que Rex demeure sur l'Horizon de Lyon treize heures & cin- L'estoille noquantesix minutes, & dix heures & quatre minutes dessoubz. Autant en pourras faire des autres. Mais si tu veulx scauoir à quelle heure icelle estoille, ou autres, leuent & couchent, il te convient regarder au degré du l'Horizon de Soleil l'estoille estant sur la ligne de l'Horizon oblique, mettre la droiche ligne de ta regle sur iceluy degré, laquelle te monstrera au bort l'heure, 👉 les minutes, car c'est au Soleil que nous auons recours, comme au plus noble de tous les corps celestes. Exemple. Ce iourd'huy 21. de Mars Cor Leonis estoit à la partie orientale, sur la ligne de l'Horizon de Lyon, à deux heures & neuf minu tes apres mydi, & à quatre heures & cinq minutes

mee Rex demeure quatorze heures, moins quatre minutes, fur Lyon. Pour sçauoir à quelle heure leuent, ou couchent, tou tes estoilles. Recours deu au foleil. Exemple.

Diuersité de heures du leuer & coucher des estoil les,& ce felon le téps, ou siquel est le So

apres mynuict à la partie occidentale, à la ligne d'iceluy Horizon : parquoy pourras dire , que Rex ha leué iceluy iour à deux heures & neuf minutes apres mydi,& couché à quatre heures & cinq minutes apres mynuich. Et pource que le Soleil ne demeure toussours soubz un mesme signe,ny degré, convient changer de note : car eseluy Rex ne leuera en tout temps à la mesme heure, comme le gne, soubz le- treiziesme iour du moys de Iuing, que le Soleil est au premier degré du signe de Cancer, si tu metz Rex sur la li-Exemple. gne oblique de ton Horizon, à la partie orientale, 🕜 la droicte ligne de ta regle sur le premier poinct de Cancer , icelle te monstrera au bort , que Rex leuera à huicl heures & quarantecing minutes, ou trois heures & quinze minutes deuant mydi. Autant en pourras faire de toutes les autres estoilles, qui seront notees à ton Aranea.

> Pour trouuer la longitude, la latitude, & la declination des estoilles fixes: ensemble combien les degrés de l'ecliptique declinent du cercle equinoctial. CHAP.

Longitude.

V dois entendre, que la longitude des estoilles est la distance qui est depuis le commencement du signe de Aries insques au vray lieu d'icelles. La latitude est la

deviation & distance d'icelles estoilles, du zodiac ou ecliptique, vers la partie australe, ou septentrionale. Et la Declination. declination tant des estoilles, que des degrés de l'eclipti-

que

que n'est autre chose, que la distance qu'ilz ont du cercle equinoctial. Pour trouuer donc la declination du Soleil, ou d'une estoille, il te fault mettre le degré de l'ecliptique, ou la sommité de l'estoille telle que vouldres (pourueu que elle soit bien notee à ton Aranea) sur la ligne de mydi, puis regarder le nombre des almicantharats, qui seront depuis le cercle equinoctial insques à l'estoille, les comptant du long d'icelle ligne de mydi: & tel nombre de Almicantharats sera le nombre des degrés de la declination, autant en feras d'un degré de l'ecliptique.

POVR scauoir la latitude d'une estoille metz la poincte de ladicte sur la lione de mydi, & compte les Almicantharats (au long d'icelle) qui seront depuis ton estoille insques au deoré de l'ecliptique, qui sera sur la mesme ligne de mydi, & tel nombre d'Almicantharats seront les degrés de sa latitude, ou deviation. Et si de toutes ces choses tu veulx exemple, regarde une esteille, qui Exemple. est notee en ton Aranea pour Oculus Tauri, ou autremêt Aldebaran, or si d'iceluy tu veulx sçauoir la longitude; latitude, & declination, metz la sommité de ladicle. estoille sur la lione de mydi, 🕜 au long d'icelle regarde le degré de l'ecliptique,tu trouueras,que le troisiesme degré du sione de Gemini sera sur icelle ligne, ou bien le fecond 👉 trois quars : parquoy pourras dire,que Oculus Tauri est au second degré, or quarantecinq minutes, du signe de Gemini, qui est soixantedeux degrés & quarantecinq minutes, loing du premier poinct de Aries,

qui est appellé ascension droicte. Sans bouger l'estoille, de la ligne de Mydi,compte au long d'icelle,les almicantharatz, qui sont depuis l'ecliptique , insques à la poincle de l'estoille: 尔 y en trouueras cinq,尔 quelque peu d'auantage, qui pourroyent estre enuiron dix minutes. A ceste cause pourras donc dire, que Oculus Tauri, ha de latitude cinq degrés, or dix minutes. Icelle latitude est Meridionale,pource que l'estoille desuie de l'ecliptique vers la par tie Meridionale. La declination se trouue sans bouger ladicte estoille de la ligne de Mydi, si on compte les almicantharatz au long d'icelle ligne depuis le cercle equinoctial iusques à la sommité de l'estoille, 🔗 y en trouueras feize, ou enuiron : parquoy pourras dire,que Oculus Tauri ha quinze degrés, & cinquantecinq minutes de declination. Et pource que iceluy oculus Tauri est dens le cercle equinoctial, sa declination est Septentrionale. Autant en pourras faire de toutes celles qui sont à ton Aranea. Et par tel moyen les reclifier , & y mettre celles que tu vouldras, pourueu que ayes vne table bonne 🔗 iuste, à laquelle sera le nom , la longitude , latitude , declination, ascension droicte, magnitude, mature d'icelles estoilles,laquelle nature est rapportee aux planettes.

Or si tu veulx sçauoir, quelle declination ha le troisiesme deoré du signe de Gemini,compte depuis le cercle equinoctial, au long de la ligne de Mydi, iusques à iceluy degré, lequel est sur icelle ligne, & tu trouueras que il y ha vingt & vn almicantharatz, ou enuiron: parquoy

pour

pourras dire, que le troisiesme degré du signe de Gemini ha vingt degrés, & quarante minutes de declination. Icelle declination est Septentrionale, pource que ledict degré est dens le cercle equinoctial. Autant en pourras faire des autres degrés.

Pour trouuer les quatre angles du Ciel, qui sont les quatre maisons principales.

PRES auoir mis le degré de l'ecliptique, ((foubz lequel est le Soleil iceluy iour) sur,ou entre les almicantharatz en semblable eleuation que l'auras trouué, par le dos de l'A-

strolabe , le signe & degré qui sera sur l'Horizon oblique en la partie Orientale fera l'angle d'Orient,🖝 de la premiere maison, qui est nommé Horoscope, ou degré ascendant, & son deoré opposite sera l'angle de l'Occident, de la septiesme maison, de le degré du sione qui sera sur la ligne de Mydi, sera l'angle de Mydi, 🔊 de la dixiesme maison, & son degré opposite l'angle de mynuict, or de la quatriesme maison.

Pour trouuer auec quel signe & degré leue, ou couche vne estoille fixe. XIIII.



ETTANT la poincle d'une estoille, telle que vouldras , de ton Aranea sur la ligne de l'Horizon oblique à la partie Orientale (si tu veulx sçauoir son leuer) le degré de l'ecli l'ecliptique, que tu verras lors sur icelle ligne de l'Horizon, sera le degré qui leuera auec ton estoille. Et pour sça uoir son coucher, mettras la sommité de ladicse à la partiemple. tie Occidentale sur l'Horizon oblique. Exemple. Tu veulx sçauoir quel signe & degré leue & couche auec Oculus Tauri. Si tu metz la poincse d'iceluy sur l'Horizon oblique, de la partie Orientale, tu verras sur icelle le douziesme degré du signe de Gemini. Parquoy pourras di re, que le douziesme degré du signe de Gemini leue auec oculus Tauri: pour sçauoir du coucher, tournant l'Ara nea à la partie Occidentale, mettat la sommité de l'estoille sur la ligne oblique de l'Horizon, verras que le vingthuicsiesme degré du signe de Taurus couche auec elle. Autant en pourras faire des autres.

Pour trouuer combien le degré du Soleil, ou vne estoille fixe leue loing du droict Orient, & se couche: Pareillement trouuer à toute heure, en quelle partie du monde se trouuent le Soleil, & les estoilles.

V doibs entendre, que les deux sections qui sont saictes par le cercle equinoctial, ce-ce-luy de l'Horizon, sont les droicts poincts, l'm d'Orient, celles

deux fections, nous divifent le cercle de l'Horizon en deux parties egales, dont l'vne est Septentrionale, & l'autre Meridionale. La partie Septentrionale est celle, qui est depuis les deux sections du long du cercle equino-

Elial,

Elial, venant vers le Pole artique : 🔗 la meridionale est celle, qui est depuis icelles deux sections du long d'iceluy equinoclial, allant vers le Pole antartique. Comme le tout t'ha esté declairé. S'ensuyura doncques, que tout deoré de l'ecliptique, ou estoille fixe, qui ne leuera, ou couchera à iceulx deux poincts, sera Meridional, ou Septentrional. Pour trouuer doncques la distance, que le Soleil, ou les estoilles, ont d'iceulx deux poincts, tant au leuer, que au coucher,il convient mettre le degré de l'ecliptique , soubz lequel sera le Soleil, ou la sommité d'vne estoille , telle que vouldras , sur la ligne de l'Horizon oblique , à la partie Orientale: & les azimutz te monstreront la distance, qui sera depuis le Soleil, ou estoille insques au droiet poinct equinoctial. Et conuient commencer à compter iceulx azimutz aux sections, qui se font par le cercle equinoctial au cercle de l'Horizon oblique , dont la ligne diametrale passe par icelles sections, parquoy est appellee la lione du droict Orient. Exemple. Tu veulx sçauoir auiourd'huy Exemple. dixiesme du moys d'Auril si le Soleil leue à la droicte li gne, ou poinct oriental : tu as mis sur la ligne de ton horizon, à la partie orientale, le huictiesme degré du signe de Taurus (qui est le degré soubz lequel est le Soleil iceluy iour)et ledict as trouué sur le vingtiesme azimuth septen trional,parquoy pourras dire, que le Soleil ha leué vers la partie septentrionale vingt degrés loing de l'equinoctial. Et si à iceluy iour tu trounes le Soleil esleué de cinquante trois degrés (qui sera à dix heures & vingtsix minutes

au mat

au matin) & tu vueilles sçauoir à quelle partie du monde il est, en regardant iceluy le trouueras sur le cinquantiesme azimuth oriental:parquoy pourras dire, que le Soleil est à la partie orientale, 🔗 septentrionale , quarante degrés loing de la ligne de mydi.Et si encores ledict iour tu veulx scauoir (apres mynuich & vingtquatre minutes) en quelle partie est l'estoille nommee Rex, tu la trouueras esleuce à la partie occidentale dixneuf degrés 🔗 demy, or sur ledict azimuth occidental.

Pour congnoistre & trouuer en toutes regions, les quatre parties du Monde, c'est à sçauoir Orient, Occident, Septentrion, & Mydi.

> CHAP. X V I.

ES quatre parties du monde se peuuent trouuer en diuerses saçons. La premiere, par vn cadran,en dirigeant iceluy: car les cornes de l'esquille mobile , qui tousiours se

dirige au pole , monstrent la partie septentrionale , 👉 la poincle la meridionale, ples extremités de la ligne diametrale, qui couppe icelle esquille à trauers, te monstreront l'Orient, Pl'Occident. La seconde, en descriuant vn cercle sur vne pierre , comme par le second chapitre ha esté dict. La tierce,par l'Astrolabe:👉 pour ce faire fault, par le precedent chapitre, trouuer la distance que ha le degré du Soleil du vray poinct, ou azimuth equinoctial: & s'il est septentrional, ou meridional, pour & en sem

en semblable lieu qu'il se trouuera mettre la droicle ligne de l'Alhidade, comme si tu l'auois mise sur le trentiesme degré du cercle des haulteurs de la partie orientale, qui seroit signe, que tu aurois trouué le Soleil sur le trentiesme azimuth oriental: cecy saicl, coucheras ton Astrolabe en lieu plain, or à nyueau, le dos dessus, or sans toucher à l'Alhidade tourneras ton Astrolabe iusques à ce que l'ombre des pinules, mesmement des rays du Soleil, qui passeront par les pertuis d'iceulx, soyent sur la ligne siduciale de l'Alhidade ne declinant plus d'un costé, que d'autre: or les extremités des lignes diametrales te monstreront les quatre parties du monde, lesquelles quatre parties noteras, ou marqueras, pour y remettre ton Astrolabe, quand bon te semblera, or ce pour te servir la nuict aux éstoilles.

Pour congnoîstre de nuict les estoilles, par celles qui sont notees en ton Aranea.

CHAP. XVII.

EGARDANT par l'vnziefme chapitre le leuer de l'estoille que tu veulx premierement congnoistre notee, & verifiee à ton Aranea, comme pourroit estre Oculus Tauri,

o autres, lesquelles de nuicl tu veulx congnoistre, sache premierement à quelle heure elles doinent leuer o coucher, o apres que les auras veues, les bien noter, car si tu en congnois bien vne, tu congnoistras aiseement toutes les autres. Si tu veulx donc sçauoir congnoistre Oculus Tauri, autrement nommé Aldebaran, qui vulgairement est appellé le Renard , pour cause qu'il suit la Poussiniere, iceluy Oculus Tauri est de la premiere magnitude, & de couleur rouge , pour cause qu'il est de la nature de Mars. Magnitudes Mais pour entendre les magnitudes des estoilles (lesquel-

Magnitudes des estoilles.

les sont en nombre six) celles qui sont de la premiere magnitude , font les plus grandes 👉 apparentes,👉 font nommees fulgentiores , c'est à dire , resplendissantes , ou plus luyfantes, dont Oculus Tauri est du nombre, Hircus, Çanis maior, Cor Leonis, Spica Virginis, Lanceator, Vultur cadens, Rigel, sinister pes Orionis, dexter humerus Orionis,& autres. Les autres,qui sont de la seconde magnitude, viennent en diminuant, comme est caput Medusa, Aquila, ou Vultur volans , sinister humerus Orionis. Les autres de la troisiesme, comme celle que lon prend pour le Pole artique, nommee Alrukaba : 🕜 par aucuns l'estoille du Nort : 👉 par autres, la Tramontane , iaçoit qu'elle ne soit le Pole, car le Pole est vn poinct feint qui ne bouge, mais si faict bien icelle estoille : 👉 pource que lon n'en voit point de plus prochaine au Pole , de plusieurs est prinse pour le Pole. Ladicte estoille est le bout de la queue de la petite Vrse , & est distante du vray Pole quatre degrés, ou enuiron : car si tu la regardes un espace de temps, la verras tourner comme les autres. Sa longitude est au dixiesme degré de Gemini,ou enuiron : sa latitude est de soixante degrés, & sa declination d'octantesix degrés,

Estoille prinse pour le pole, nomee Alrukaba.

degrés,ou enuiron:elle est de la nature de Saturne,💸 de Mercure. Les autres sont de la quatriesme magnitude, comme est fundus Vasis, 🔗 autres. Les autres de la cinquiesme,comme sont Pleiades,Virgilie,Atlantida,que vulgairement est nommee la Poussimere , pource qu'ilz font plusieurs estoilles presque toutes à vn monceau, comme petis poußins : car aucunesfois s'en voyent cinq,autres fois sept, selon que la veüe les peult comprendre. Celles de la sixiesme magnitude, à peine peuvent estre veues. Et no te, que toutes estoilles fixes ont une viue clairté, ce que Toutes estoil n'ont les autres, qui ont apparence d'estoilles. Pour sça- les fixes ont uoir donc congnoistre Oculus Tauri , suyuant 🖝 approchant la Poußiniere de dix degrés,ou enuiron, si tu regar des le treiziesme iour du moys de Nouembre à la partie Orientale, & Septentrionale, 23. degrés, ou enuiron, loing du poinct equinoctial , le verras leuer sur ton Horizon à cinq heures & huict minutes apres mydi: parquoy, ayant disposé ton Astrolabe, selon les quatre parties du monde, comme par le precedent chapitre est dict , & la ligne siduciale de l'Alhidade sur le vingtroisiesme deoré du cer cle des degrés des haulteurs à la quarte Orientale, 😙 Septentrionale, aduise lors à trauers les pertuis du pinule, qui est à la partie Occidentale , sur le vingtroissesme degré tendant vers la ligne de mydi, lequel respond diametralement à celuy qui est à l'Orient , 🖝 tu verras par les pertuis des deux pinules leuer ton estoille à icelle heure, & ce certes est facile à trouuer tous les iours. Apres

viue clairté.

que tu auras veu icelle, & remerchee, la noteras en ta memoire, pour vne autre fois la sçauoir congnoistre, à fin que par son moyen tu viennes à la congnoissance des autres,qui seront notees en ton Aranea, sans qu'elles te soyet monstrees, comme est une nommee Sinister pes Orionis, laquelle auec sinister & dexter humerus Orionis , & trois autres, qui font la ceinture d'iceluy Orion, sont nommees les enseignes, vulgairement le Rasteau, ou fol manche. Ou bien vne autre, qui est nommee Cor Leonis, ou Rex,laquelle est bien prochaine de l'ecliptique,car elle n'a que dix minutes de latitude Septentrionale , iceluy Rex leuera à ce iour apres dix heures quarantehuicl minutes de nuict, à la partie Septentrionale vingt degrés loing du poinct equinoctial. Parquoy, si tu le veulx prouuer, seràs comme de Oculus Tauri , couchant ton Astrolabe , & la disposant selon les quatre parties du monde. Mais il te Notable. fault entendre, que pour approuuer toutes ces choses, ie pre suppose que tu sois en vn lieu, auquel tu ayes trouué de iour,par le Soleil, les quatre parties du monde en la façon que dict est, & icelles notees, ou marquees, pour de nuict en semblables lieux, & Cartes, remettre ton Astrolabe. Icelle donc bien dispose, selon les quatre parties du monde, mettras la droicte ligne de l'Alhidade du coste de Septen trion à la partie Orientale , sur le vingtiesme degré du cercle des degrés des haulteurs : car Oculus Tauri, lequel trouueras esleué de cinquatesix degrés, à la partie Orien tale,& fur le cinquantequatriesme azimuth,te monstrera,que

ra,que Rex leuera à la mesme heure , 👉 endroict. Parquoy visant à trauers les pinules, tu verras iceluy Rex leuer par les trous d'iceulx. Ledict Rex, & Oculus Tauri , te monstreront , qu'vne autre belle estoille, tendant à rougeur pour cause qu'elle est de la nature de Mars , 🜮 de Venus , la longitude de laquelle est à la fin du signe de Libra,icelle estoille est nommee Laceator, ou Alramech, 👉 fera audict iour, à deux heures 👉 demye apres mynuict, sur la ligne de ton Horizon à la partie Orientale, 👉 Septentrionale , trente degrés loing du poinct equinoctial: car il eft fur le trentiefme azimuth,& dans le cer cle equinoctial, & si à l'heure tu regardes Oculus Tauri , le trouueras esleué à la partie Occidentale quarantehuict deorés. Parquoy l'ayant mis sur le quaratehuictiesme Almicantharat de la partie Occidentale, te monstrera qu'il est sur le trentequatriesme azimuth Occidental, c'est à dire, qu'il est loing du poinct equinoctial Occidental trentequatre degrés, & Cor Leonis, à icelle heure, vingtdeux degrés de l'Oriental, & sera sur le vingt= quatriesme Almicantharat Oriental. Si donc tu prends son eleuation par le dos, la trouueras pareille que sur les Almicantharats : car vne estoille de laquelle tu as prins fon eleuation, 👉 en semblable l'as constituee sur les Almicantharats, te monstrera sur quelz almicantharats seront les autres. Et si tu veulx sçauoir s'il sera ainsi, metz la ligne fiduciale de ton Alhidade sur semblable degré du cercle des deorés des haulteurs, que auras trouné ton estoille

estoille aux almicantharats, or sans remuer, ny toucher à ton Alhidade, dresse toy vers la partie que t'aura mossiré ton estoille. Ton Astrolabe à la main, pendant liberalement presenteras à ton œil, or aduise à trauers les tablettes percees par les grands pertus d'icelles, car indubitablement tu verras ton estoille au ciel à trauers iceulx. Et en ceste façon pourras congnoistre toutes les estoilles, qui seront notees à ton Aranea, pourueu qu'elles soyent bien posses: semblablement pourras veoir quel signe or degré est ascendant, or quelles estoilles sont à ton zenith, sur la ligne de Mydi, l'Orient, l'Occident, or sur la ligne de Mynuict, car tenant l'Astrolabe à la main, tu tiens la sigure de toute la machine.

Astrolabe, sigure de toute la machine.

> Pour congnoistre, combien le Soleil approche tous les iours, ou eslongne de nostre zenith, qui est le poinct vertical.

> > CHAP. XVIII.

ETTANT fur la ligne de Mydı le degré de l'ecliptique foubz lequel fera le Soleil, puis au long d'icelle compte les almicantharatz, qui feront depuis le zenith, iufques au

degré du Soleil, & tel nombre d'almicantharatz qui se trouueront, subtraichs de nonante, & la reste qui demeurera sera la distance, qui est du Soleil à ton zenith.

Exemple.

Exemple. Le vingtiesme iour d'Auril le Soleil est soubz le dixiesme degré du signe de Taurus, metz le dixiesme degré degré de Taurus, sur la ligne de Mydı, et trouueras qu'il touche le soixătiesme Almicantharat;oste soixante, de no nante,reflera trente. Parquoy pourras dire,qu'il s'en faul**t** trente deorés, que le Soleil ne soit venu iusques à ton zenith: Par ainsi pourras sçauoir tous les iours, combien le Soleil sera esleué sur ton Meridien : Car tant plus il approche du zenith , tant plus est esleué : 🖝 tant plus est esleué, tant plus ha de declination, i'entens quand son eleuation excede quarantecinq degrés dens Lyon: 🕜 au contraire, tant plus est deprimé.

Pour sçauoir par le Soleil, combien vne ville, ou autre lieu ha de latitude, laquelle est autrement nommee eleuation de Pole.

CHAP. XIX.



LEVATION de Pole, & Latitude, eft vne mesme chose. Or latitude(en cest endroict)n'est autre chose,que la partie du cercle Meridional , qui est entre deux li-

gnes paralelles,come dict est.La distance doncques,qui est depuis l'equinoctial,iusques au zonith, est appellee latitude,laquelle est aussi grande , que celle,qui est depuis le Pole,iusques à l'Horizon. Pour trouuer doncques la latitude d'une ville, ou autre lieu, il te convient prendre audict lieu l'eleuation du Soleil à Mydi, quand il est au premier poincl du signe de Aries, ou de Libra, & le nombre des degrés d'icelle oster de nonante, car ce qui restera sera la

Exemple. vraye latitude. Comme si dens Lyon, le vnziesme iour du moys de Mars, ou le treiziesme de Septembre,tu trou uois le Soleil esleué (à Mydi) de quarantecinq deorés, ou enuiron, tu osterois quarantecinq de nonante, la reste seroit quarantecinq, & telle seroit l'eleuation du Pole artique dens Lyon, 🕜 la depression de l'antartique. Mais il aduient peu souvent , que lors que le Soleil est au cercle meridional de Lyon, il soit soubz le cercle equinoctial: car le plus souuent il ha declination Australe, ou Septentrionale : parquoy semble chose doubteuse , de trouuer la latitude , iusques à vne minute. Et pource que le Soleil ne se trouue, que deux sois l'an soubz le cercle equinoctial, Tous les iours tu veulx scauoir la latitude des lieux, specule diligemment par ton Astrolabe le monter du Soleil à Mydi : 👉 note en ta memoire (ou autrement) tel nombre de degrés : Ce faict , regarde le degré de l'ecliptique (foubz lequel sera le Soleil iceluy iour) or le metz sur la lione de Mydi (à la table que tu estimes estre de ton eleuation) puis compte au long d'icelle les almicantharatz,qui seront depuis ton degré du Soleil,iusques au premier almicantharat , ou horizon oblique. Et si tu trouwes que le nombre des almicantharatz soit semblable au nom bre des degrés des haulteurs , refequés par la ligne fiduciale de l'Alhidade, tu diras & tiendras, icelle table bonne pour ton eleuation. Ayant donc trouné la table de ton eleuation inste, regarde diligemment par le douziesme chapitre, la declination du Soleil : car si icelle declination

est Meridionale, conviendra adiouster le nombre des degrés & minutes d'icelle, auec le nombre des degrés & minutes de l'eleuation: 👉 tous ses nombres ensemble con uient ofter de nonante, & ce qui restera sera la vraye latitude, ou eleuation: mais si la declination est Septentrionale,il convient ofter icelle de l'elevation,🕜 ce qui restera ofter de nonante, 🕜 le reste de la substraction de nonante, sera la vraye latitude. Exemple. Regarde au qua- Exemple. torziesme iour du moys de May, que le Soleil est enuiron le troisiesme degré du signe de Gemini (à Mydi) tu le trouueras iceluy iour esleué sur le cercle Meridional de Lyon, soixantequatre degrés & deux tiers, qui valent quarante minutes. Si tu aduises sa declination, tu la trouueras de vingt, degrés à la partie Septentrionale : ofte de foixantequatre degrés , 🔗 quarante minutes, vingt deorés, resteront quarantequatre deorés,& quarante minutes, lesquelz ostés de nonante, le reste seront quarantecinq degrés & vingt minutes : & telle sera ton eleuation dens Lyon. Mais pour trouuer toutes ces choses vrayement, il est requis vn bon & iuste Astrolabe, comme t'ay predict.

Pour trouuer l'eleuation du Pole, par les estoil les fixes. CHAP.



DVISE premierement en ton Aranea, si l'estoille que tu vois au Ciel, y est bien notee, tu prendras iustement l'eleuation de icelle, quand elle sera sur ton cercle Meri-

dional

Troisiesme chapitre) icelle eleuation noteras:pour auec la declination estre adioustee, ou d'icelle diminuee; comme du Soleil ha esté dict. Et pour plus claire & facile Exemple. intelligence ie t'ay icy mis vn Exemple. Aduise (estant dens Lyon) vne estoille nommee Vultur cadens, ou Vuega , laquelle trouueras esleuee sur ton cercle Meridional, de octantetrois degrés , 🕜 quelque peu d'auantage , qui pourra estre dix minutes : regarde par le douziesme chapitre sa declination, laquelle trouueras de trentehuiel degrés , & dix minutes à la partie Septentrionale : ofte de oclantetrois degrés, & vingt minutes (qui est son eleua-. tion) trentehuict degrés, or trente minutes, qui est sa Septentrionale declination, restera quarantequatre degrés, or quarante minutes: iceulx quarantequatre degres, or quarante minutes osteras de nonante, la reste sera quaran tecinq degrés , & vingt minutes : & telle sera l'eleuation du pole artique sur l'Horizon de Lyon,& la depres-Notable. sion de l'antartique. Si tu regardes à la figure de ton hemisphere notce en la page 15. Celuy qui est sur la terre qui te monstre d'une main l'Horizon, & de l'autre le zenith,tu verras que depuis le zenith, qui est toustours le Pole de l'Horizon, insques à la ligne diametrale de l'Horizon sont nonante degrés, d'un costé 🔗 d'autre (qui est la quarte partie du cercle) 👉 aussi verras que la distan-

ce, qui est depuis l'equinoctial, insques au zenith, est pa-

reille à celle qui est depuis le Pole insques à l'Horizon. Par Par le present chapitre, & son precedent tu pourras aisement congnoistre auec la table cy apres mise, en quel
des neus climatz tu seras. Si par fortune tu estois en quelque lieu esgaré, & à toy incongneu: Car apres auoir
troune l'eleuation du lieu ou tu seras, icelle eleuation te monstrera en quel des neus climatz tu es, & ce, certes est aussi aisé, comme il est aisé par le quatriesme chapitre, de trouuer le iour incongneu.

CLIMATZ. NEVF DES TABLE

Noc dec lieux	par ou passent les Climatz.		Meroës.	Siene.	Alexadrie.	Rodes.	Rome.	Pontos.	Boriffene.	Riphec.	Dannas.
Digance de Nosdes	lun à lautre par ou pa	Stades.	5 425	4900	4316	3733	3150	2525	2275	1.733	2333
Degrez & minutes de latitude.	fin.		30								
		Deg.	50	27	33	39	43	47	0 %	53	156
	mylicu,	ij	0	25:	45	24	20	40	0 +	50	30
		Deg.	91	24	30	36	41	45	4 8	15	55
	ómence- ment,	ĩ.	45	30	30	40	0	30	Ιζ	30	01
	comence ment,	Deg.	12	20	27	33	3.9	43	47	50	53
Heures & minutes.	fin.	ij	15	45	15	45	15	45	15	45	15
		H.	13	13	4	4	7	٦ ر	16	91	117
	mylieu,		0	_		-	-				
		H	13	13	1 4	14	Ις	15	91	91	117
	ence ent,	Ë	4.5	15	4.5	15	45	15	45	J.S.	45
	cóm	H.	12	13	13	4	4	15	2	16	91
No Clin		Nombre des Climatz.									6

T v dois entendre, que Climat est un espace de terre Diffinition contenu, ou enclos entre deux lignes paralelles : У у ha de Climat. variation de iour artificiel , de l'vn à l'autre climat , de trente minutes d'heure, qui vallent demye heure d'horologe.Car depuis le commencement du premier climat,iufques au second, les iours sont plus grandz en Esté d'une demy heure: Or au contraire plus petis en Hyuer. Il te concient sçauoir, que un chascun climat passe par quelque Region, Isle, Fleune, ou Cité, duquel il porte le nom. Le milieu du premier climat passe par une cité d'Afrique nommee Meroës, laquelle est distante de l'equinoctial seize deorés : les plus grandz iours soubz iceluy paralelle sont de treize heures, & les plus petis de vnze. Le milieu du Lignes parasecond climat passe par une cité d'Egypte nommee Sie-lelles, passans par le milieu ne, laquelle est loing de l'equinoctial, vinotquatre decrés, des climatz. or vingteing minutes. Le plus long iour soubziceluy paralelle est de treize heures, & trente minutes. D'auantage doibs entendre, que depuis le commencement du premier climat, iusques à l'equinoctial sont douze degrés & quarantecinq minutes, qui font 8925. stades : T tousiours Stade, con-suyuant vn cercle meridional trouueras le nombre des tiét centringe & cinq pas. stades, de l'vn à l'autre climat, lesquelz nombres sont notés sur la fin de la table : car au commencement d'icelle, & vers la main senestre est noté le nombre d'iceulx climatz. Puis venant vers la main dextre, suyuant nostre mode & stile, sont notees les heures & minutes, du commencement, du milieu, & de la fin d'iceulx. Apres les degrés

degrés & minutes, de la latitude, du commencement, du milieu, & de la fin d'iceulx : & à la fin de tout, les noms

des lieux par ou ilz passent.

s 1 donc tu veulx sçauoir en quel des neuf climats est la cité de Lyon, regarde en ta table, aux degrés de l'eleuation, or cherche tant au commencement, au milieu, que à la fin d'iceulx,que tu trounes vn nombre de 45.20. qui veult dire quarantecinq degrés, & vingt minutes, qui est l'eleuation de Lyon. Iceluy nombre trouué à vingt minutes pres , regarde au long de la ligne diametrale , ou bien transuersale, qui va de la main senestre à la dextre, 👉 sur icelle, à l'extremité de la partie senestre , verras ton climat noté: à l'extremité de la dextre, le lieu par ou il passe, aduise alendroit de ton eleuation, au long de la ligne perpendiculaire montant en hault, car icelle te monstrera, que tu es au milieu du sixiesme climat, qui passe par Pontos:les plus grands iours foubz iceluy cercle paralelle font de 15.heures 🔗 30.minutes. Parquoy pourras di re,que Lyon fur le Rofne eft au milieu du fixiefme climat. à vingt minutes pres:car le milieu du sixiesme climat ha 45.degrés 40.minutes,parquoy s'en fault vingt minutes, qui vallent dix lieües Françoyses , telles qu'on les compte autour de Paris,que Lyon ne soit soubz le cercle paralelle du sixiesme climat. Et si tu veulx sçauoir icelle distance par stades, trouueras qu'il y ha 233, stades 41, pas, trois. pieds, or quatre doigts: et celle qui est depuis ledict Lyon iusques au cercle equinoctial (soubz un meridien) est de

31733. stades 41. pas, trois pieds, o quatre doigts, qui vallent 906. lieues o deux tiers, lieües communes: car chafque degré de l'equinoctial, ou du cercle meridional, vault sur la terre trente lieües Françoyses, vingt lieües communes, o quinze grandes. 700. stades, soixante miliaires, ayant chasque miliaire 1000. pas, o chasque stade 125. pas, chasque pas cinq pieds: chasque pied seize doigts: o chasque doigt quatre grains d'orge en trauers.

Pour sçauoir la longitude de deux villes, ou autres lieux. CHAP. XXI

Ongitude, en cest endroict, n'est autre cho se que l'arc du cercle equinoctial, qui est entre deux cercles meridiens, comme est dict à l'exposition de la Sphere : 🔗 icelle

longitude convient commencer à compter au meridien des Isles fortunees, le quelles nous font Occidentales par les degrés de l'equinoclial, allant vers Orient, suyuant les troiscens soixante degrés dudich cercle, iusques au meridien du lieu que vouldras: O tant plus vne ville, ou autre lieu, est loing du Mydi des Isles fortunees, iusques à la mynuich d'icelles, tant plus est Orientale: O au contraire, depuis la mynuich d'icelles Isles, Occidentale à nous. Si de deux villes, ou autres lieux, l'vne ha 23. degrés de longitude, O l'autre 25. celle qui en ha 25. est plus Orientale de deux degrés, que celle de vingttrois: O pour cause que la plus part des longitudes O latitudes ont esté obser uees,

mographes.

Ptolomee mi uces, or redioces en tables par le scientifique Ptolomee, roir des Cos-duquel tous autres Geographes ont prins leurs fondemes, il nous est facile de sçauoir leur distance en soubstrayant la petite de la grande : mais si la longitude d'une ville, ou autre lieu tel que vouldras, n'est escripte aux tables, ains nous est incongneue, ou bien qu'on la vueille verifier, il la convient observer par deux Astrologues au temps d'un eclypse, dont l'vn sera en vn lieu duquel on est certain de sa longitude, & l'autre en un autre, lesquelz regarderont iustement, chascun à son lieu, l'heure 👉 la minute que l'eclypse commencera. Et si l'vn trouue, que le commencement de l'eclypse soit à trois heures & demye, & l'autre à deux 👉 trois quars , le lieu auquel l'eclypse aura commencé à trois heures, 👉 trente minutes, sera plus Oriental de quarantecinq minutes, qui vallent trois quars d'heure de temps:car qui ostera deux heures, 2 45.minutes, de trois heures 30. minutes, restera 45. minutes: parquoy pourrus dire & iuger iceluy lieu plus Oriental de trois quars d'heure.

> Pour congnoistre la distance de deux villes, ou autres lieux, apres auoir congneu leur longitude,& latitude.



L couient premieremet par le dixneufiesme, ou vingtiesme chapitre, sçauoir la latitude des lieux desquelz tu veulx auoir la distance : O si tu les trouue difscrents en

en latitude, noteras icelle pour soubstraire la petite de la grande : comme si l'un auoit quarantehuiet degrés 🔗 demy, or l'autre quarante vn et quarante minutes, soubstrais 41. degrés, 40 minutes, de 48. 30 minutes, restera 6.deorés 50.minutes.Regarde apres par le precedent cha pitre leur longitude, laquelle te convient sçauoir par Tables, conion ctions, eclipses, ou autrement. Auoir vne mon- Proptmoyen stre d'orloge bien iuste, icelle mettras iustement au mydi les lógitudes. de ton habitation, duquel tu es asseuré de la longitude, puis t'en iras vers les parties Orientales, ou Occidentales, là ou bon te semblera, 🔗 chemineras tousiours insques à ce que sois au lieu duquel desires sçauoir la longitude:& là estant , regarderas par un bon 🕜 iuste cadran , ou bien par ton Astrolabe, le mydi d'iceluy lieu & de ta monstre, or si tu trouues qu'ilz soyent differents, regarderas la difference de l'un à l'autre : car si au mydi du lieu ou tu es arriué tu trouues qu'il ne soit encores mydi à ta monstre, o qu'il s'en faille deux heures, ou bien vne heure & cinquante minutes, tu pourras congnoistre & dire, que le lieu ou tu es est plus Oriental. d'une heure 50. minutes, que celuy duquel tu es departy : 🔗 au contraire , fi au mydi du lieu que feras tu vois à ta monstre vne heure 50.minutes, iugeras icelay lieu plus Occidental d'une heure 50 minutes. Or pource que le plus souuent les longitudes,ny les latitudes,ne se conviennent, 🔗 sont en diuers paralelles, il conuient reduire leur differen ce en degrés de l'equinoctial, & multiplier chasque difference

ference par soy, or les deux nombres ioindre ensemble, et d'iceulx prédre la racine plus prochame, laquelle est nom-. mee racine quarree, e le nombre qui se trouuera sera la distance de l'un à l'autre par droicle lione. Pour trouuer donc la distance d'un lieu à l'autre, conuient yser, comme dessus, de la racine quarree, qui n'aura tables à ce calculees, ou globes bons & instes, pour plus facile intelligence. Si tu veulx donc auoir la distance, qui est depuis Lyon insques à Venise par droicle ligne, tu trouner as que de Lyon à Venise sont 4900. stades, 612. miliers & demie, ou 105. grands lieues. Autant en pourras faire de Rome,ou de Ierusalem, duquel apres auoir regardé la distance,par la droicte ligne, trouueras que de Lyon en Ierusalem sont 543. grands lieues, & trois quars, ayant chasque lieue 46. stades & deux tiers : car si tu aduises bien la distance, qui est depuis Lyon insques en Ierusalem, tu trouueras 36.degrés,& vn quart : & de Lyon à Venise, sept degrés de l'equinoctial en droicte ligne : 👉 tu peulxveoir par le vingtiesme chapitre, que c'est que vault un degré de l'equinoctial. Le nombre d'iceulx degrés doncques m'ont donné l'espace susdict. Il est assez notoire, que ceulx qui sont soubz vne ligne paralelle, ont egale latitude, & ceulx qui sont soubz vne ligne, ou cercle meridional, ont egale longitude. Il est doncques impossible,que ceulx qui ont egale latitude, ayent egale longitude , car l'vn sera plus Oriental , ou Septentrional, que ne. sera l'autre,

Pour trouuer l'ascension des signes, ou l'arc de l'ecliptique, en la Sphere droicte.

> X X I I I. CHAP.

Scension, ou monter d'vn signe, n'est autre Ascension de chose, que la partie du cercle equinoctial,qui signe. monte aucc ledict signe, qui est le temps que met à monter la douziesme partie dudict

cercle: or iceluy temps est prins à l'equinoctial, pource qu'il leue regulierement en toutes ses parties, ce que ne fait le zodiac , ou ecliprique , pour cause de son obliquité: car les unes parties leuent plus tost, & les autres plus tard. Pour sçauoir donc le monter de quelque signe à la Sphere droicle, il te conuient faire monter sur la lione diametrale de l'Horizon tout le signe, qui est noté à ton Aranea, iusques à la fin d'iceluy, & le commencement de son suyuant lairras sur la ligne diametrale de l'Horizon, & mettras la droiche ligne de ton Ostensor sur le commencement d'iceluy : & l'arc du bort , qui sera depuis la ligne diametrale de l'Horizon iusques à la droi-Ele ligne de ton Ostensor sera la partie de l'equinoctial, qui aura monté sur l'Horizon de la Sphere droicle. Et si tu trouues,que la partie d'iceluy bort foit moindre,ou plus orande, que de 30 degrés, tu pourras dire que le signe, qui ha leué auec l'equinoctial , ha leué obliquement , ou droiclement:obliquement, si moins de trente de grés: T droiclement, si plus de trente degrés. En semblable saçon con uient aduiser au descendre, mettant ledich signe à la partie

tie Occidentale, ou à la ligne de Mydi: car le monter ou descendre, ou meridien des signes en la Sphere droicle, Notable. est tout vn. Et note, qu'en la Sphere droicle quatre signes leuent & couchent droiclement, et sont v, et leurs opposites, qui sont > , b, et tous les autres obliquement: car auec chascun d'iceulx leuent trentedeux degrés du cercle equinoctial, qui sont deux degrés d'auantage que de l'ecliptique. Ce chapitre, fon suyuant, nous est de pe tite vtilité, car il ne sert que à ceulx qui habitent soub l'equinoctial, comme les Ethiopiens, vne Isle grande & bonne, nommee Taprobane, le milieu de laquelle est à 54. degrés du meridien de noz Antipodes, aux parties Orien tales, distante de Calicut en droicle ligne, vers la partie Orientale, Meridionale, 33. degrés, qui vallent 1980. miliers d'Italie.

Pour congnoistre l'ascension droicte de chascun degré du zodiac, ou des estoilles fixes.

CHAP. XXIIII.

Scension droicle (comme dicl est) n'est autre chose,que l'arc du cercle equinoctial,qui mon te auec les degrés de l'ecliptique,& estoilles fixes, sur l'hemisphere droicle. Et commen-

ce iceluy arc à la fection, qui se faict de l'ecliptique auec l'equinoctial, à laquelle est le commencement du signe de Aries.Pour sçauoir donc l'ascension d'vn degré de l'ecliptique,ou estoille fixe, en la Sphere droicle, il te conuient

mettre

mettre iceluy degré sur la ligne diametrale de l'Horizon , 尔 la ligne fiduciale de ta regle sur le commencement du signe de Aries, puis compter au bort les degrés, qui seront depuis la ligne diametrale de l'Horizon , iusques à la regle : car tel nombre de degrés , qui se trouueront, sera l'ascension de ton estoille, ou degré de l'ecliptique. Exemple. Metz Vultur cadens sur la lione diame- Exemple. trale de l'Horizon , à la partie Orientale, 🕜 la droicte ligne de ta regle sur le commécement du signe de Aries: compte (au bort) les degrés, qui seront depuis la ligne diametrale de l'Horizon à laquelle commencent six heures, allant vers Mydi , iusques à la droiche ligne de ta regle, laquelle trouueras sur douze heures & vn quart, & quelque peu d'auantage (apres mynuict) & y en trouueras 274. qui valent 18 heures, 16 minutes. Parquoy pourrus dire , que Vultur cadens ha 274. degrés d'ascension droicte.

Pour sçauoir l'ascension des signes, ou arc de l'ecliptique en la Sphere oblique.

CHAP.



Ettant le commencement d'vn signe tel que vouldras , sur la lione de l'Horizon oblique, 👉 la droicte ligne de la regle , sur le commencement d'iceluy. Icelle te monstrera au

bort, l'endroict de son leuer. Iceluy endroict noteras, puis feras monter tout le signe à tout la regle, iusques au dernier poinch d'iceluy, lequel laurras sur la ligne de ton Horızon oblique: ¿ la regle qui sera sur le commencement d'iceluy, te monstrera au bort, le nombre des degrés qui seront depuis la premiere note, iusques à la derniere. Et

Notable. Sois recors , que tout signe, qui met plus de deux heures à leuer,qui sont trente degrés de l'equinoctial,leue droiclement : 🍲 s'il met moins de deux heures, ou que auec luy leue moins de trente degrés de l'equinoctial , il leue obli-

ment: T's il met moins de deux heures, ou que auec luy leue moins de trente degrés de l'equinoctial, il leue obliquement: car le monter, ou descendre d'un signe, n'est autre chose, que la partie du cercle equinoctial, qui leue, ou couche (sur l'Hemisphere) auec la partie du zodiaque, ou ecliptique, qui est appellee signe. Comme si tu metz le

Exemple.

ou ecliptique, qui est appellee signe. Comme si tu metz le premier poinct du signe de Sagittarius sur ton Horizon oblique,尔 la droicte ligne de ta regle sur iceluy premier degré, laquelle sera au bort sur sept heures, & six degrés. Fais monter tout le signe sur ton Hemisphere à tout la regle, excepté le dernier poinct d'iceluy, lequel lairras fur la ligne de l'Horizon oblique , 尔 la regle , qui sera sur le premier degré d'iceluy signe , 🕜 au bort sur neuf heures,& douze degrés,te monstrera que l'arc du bort, qui est depuis la prémiere note, insques à la seconde, est de trentesix degrés : parquoy pourras dire, que à ton Horizon le signe du Sagittaire, leue droictement : car auec luy leuent 36. degrés de l'equinoctial, qui sont six degrés dauantage que de l'ecliptique, lesquelz six degrés valent 24.minutes de temps, ou trois cinquiesmes d'heure. Note, que à la Sphere oblique, six signes leuent droictement,

Notable.

0

conchent obliquement, or sont Cancer a, Leo A, Virgo mp, Libra =, Scorpius m, & Sagittarius >>. Et au contraire, Capricornus , Aquarius xx, Pisces H, Aries V, Taurus &, ♂ Gemini =, leuent obliquement, couchent droiclement.

Pour eriger, ou trouuer les douze maisons Celestes à toute lieure, specialement les quatre angulieres, fondamentales des autres.


X X V I

Es anciens Astrologues ont divisé le Ciel en douze parties , suyuans les douze signes : lesquelles sont appellees maisons, dont y en ha perpetuellement six dessus l'Horizon, or six

dessoubz. Les proprietés d'icelles, te seront declairees par le vingthuictiefme, 🔗 dernier chapitre. Icelles maifons se peuuent faire en diuerse sorte, mais nous ensuyurons celle du docte Ioannes de monte Regio, comme la plus commune. Si tu veulx donc sçauoir domifier par ton Astrolabe à touse heure, qui est sçauoir trouuer en quelles de ces douze parties sont les douze signes celestes.Saches premierement l'heure & minute, tant de iour que de nuich. Et metz la droiche ligne de ta regle sur semblable heure & minute, & sans remuer icelle, tourne l'Aranea iusques à ce que tu ayes mis (soubz la droicle ligne de ta regle) le degré soubz lequel est le Soleil iceluy iour : ce faict regarde quelx signes sont par les 12.maisons, or par

Mode facile à

especial le signe 🕜 degré, qui sera sur la ligne de Mydi, car par iceluy tu pourras aiseement domisier. Quand en quelque Astrolabe n'y aura point de maisons marquees, tu aduiseras à l'heure, que vouldras domisier, le signe O degré, qui sera sur la ligne de Mydi (ayant disposé ton Aranea, comme est dict.) Et apres auoir faict vne fioure en papier, telle que tu verras cy apres, escriras dedans l'An, le moys, le iour, l'heure, 🗢 la minute: cela faicl auec pareil signe 🔗 degré, que auras trouué sur la ligne de Mydi de ton Astrolabe, t'en viendras aux Ephemerides, es tables de ton eleuation, lesquelles tables sont intitulees Tabulædomorū ad 45. gradus latitudinis: et a la colomne sur laquelle sera le caractere du signe ia trouué sur la ligne de Mydi entreras à ta dicte table, 🔗 soubz la troisiesme colomne, qui est marquee pour la dixiesme maison, trouuer as pareil degré, que as trouué sur la ligne de Mydi de ton Astrolabe. Semblable signe & degré mettras à ta figure : sur la ligne de Mydi , laquelle t'est notee, comme tu pourras veoir pour te seruir d'exemple.



L'AN mille cinq cens quarantecinq, Ple Ieudy vingtsixiesme iour du moys de Mars à trois heures Pdemie apres mydi, heure du Soleil dixiesme inegale, ie veulx dresser la figure celeste pour sçauoir par astronomie la natiuité d'un ensant, qui est nay dens Lyon: i'ay aduisé en mon Astrolabe, Pay trouvé que à trois heures P30.minutes le huictiesme degré du signe de estoit sur la ligne de mydi, qui est l'angle de la dixiesme maison, Pà à la table de l'eleuation de 45. degrés ay regardé soubz la troissesseme colomne, laquelle est marquee pour la dixiesme maison, le huictiesme degré du signe de Gemini I, lequel m'ha monstré que le seiziesme degré

du signe de Cancer = estoit à l'angle de l'vnziesme mai son, qui est la ligne de ma figure, apres la ligne de mydi allant vers la main senestre : car depuis icelle ligne iusques à la ligne de mydi est la dixiesme maison, con tousiours suyuant la droicle ligne dens ma table des Epheme rides allant vers la main droicle, comme tu peulx veoir,


五									
	Tem	pus à	10	II	12	Ţ	2	3	Do-
	mer	idie.	П	ಹ	r	mp	-2-	1N	mus.
	H.	M.	G	G.	G	G.	G.	\overline{G} .	
	4	26	8	16	18	12	5	3	

I'A Y trouvé mes signes & degrés. I ay mis à l'angle de la douziesme maison de ma figure, le dixhuictiesme degré du signe de Leo D. & à sa ligne suyuante, qui est l'angle de la premiere maison, ay mis le douziesme degré du signe de la Vierge mp. & iceluy est l'horoscope, ou degré ascendant: et à sa ligne suyuante, qui est l'angle de la seconde maison, ay mis le cinquiesme degré du signe du scorpion m, à sa ligne suyuante, qui est l'angle de la troissesme maison, sa ligne suyuante est la ligne de mynuict, le signe & degré de laquelle est opposite à celuy de mydi. En icelle ay mis le degré opposite de Gemini II, qui est le huictiesme degré du signe de Sagittaire .


Icelle ligne est l'angle de la quatriesme maison. Et tout ce qui est entre ces deux angles, à sçauoir depuis l'angle de

la troisiesme maison, auquel est le troisiesme degré de m. iusques à l'angle de la quatriesme maison , auquel est le 8. degré de 🋶 est de la troisiesme maison à quatre degrés pres, comme veulent noz Aftronomiens: car depuis le pre mier degré du signe de Scorpius m, iusques au troisiesme, est 👉 se tient de la troisiesme maison : 🕜 depuis le premier degré de Sagittarius >>>,iusques au quatriesme d'iceluy, est de ladicte troisiesme maison : mais depuis le quatriesme de ---,iusques au douziesme degré de Capri cornus beeft de la quatriesme maison. Or donc ayant logé les six signes , qui sont en la partie Orientale, aux six maisons Orientales: Leurs opposites sont à la partie Occidentale, comme le 16. degré du signe de Capricorne D, qui est à l'angle de la cinquiesme maison : laquelle est opposite de la vnziesme , le 18. degré du signe d'aquarius 🗪 , qui est à l'anole de la sixiesme maison,opposite de la douziesme, le 12 degré du signe de Pisces X, à l'angle de la septiesme maison,opposite de la premiere, le s.degré du ſigne de Aries √,à l'angle de la huiclieſme maison , opposite de la seconde , 🖝 le troissesme deoré du signe de Taurus 8, à l'angle de la neufiesme maison,laquelle est op posite de la 3.Et toutes ces choses tu peux veoir clairemet par la figure suyuante : en laquelle sont les planettes chascune en son lieu, calculees pour l'heure, sans auoir eu esgard à leur latitude. Mais qui vouldra faire les choses plus exactement, le pourra faire en y mettant les estoilles fixes, ayant außi efgard à plusieurs autres choses, car ce


que i'en ay faict icy, n'est que par forme d'exemple.



Pour congnoistre l'aspect, ou regard des Planettes.



quand deux planettes se regardent par la sixiesme partie du cercle, so sont 60 degrés loing l'une de l'autre, comme le premier degré du signe de Aries V, au premier degré du signe de Gemini II, ou de Aquarius **. Iceluy luy regard est nommé regard de moyenne amytié , pour cause que les deux signes se conviennent en une qualité, qui est chaulde:car trois signes sont toustours d'vne complexion & nature. Les vns sont chaulds & secs, de nature de seu, comme Aries V, Leo &, Sagittarius >>. Les autres chaulds & humides, de nature d'air, comme Gensini Ⅱ, Libra 二, Aquarius 2. Les autres froids & secs, de nature de terre, comme Taurus &, Virgo np, Capricornus D. Et les autres sont froids & humides, de nature d'eaue, comme Cancer &, Scorpius m, & Pisces X. Le second aspect est appellé quart □, qui est quand les planettes se regardent par la quarte partie du cercle , qui sont 90 degrés , comme le premier degré du signe de Aries V, au premier degré du signe de Cancer z. Iceluy regard est d'inimytié : car le signe de Aries est chauld & sec, & celuy de Cancer est froid & humide. Le troisiesme regard est Trine △, qui est quand les planettes fe regardent par la troifiesme partie du cercle, qui font 120.degrés,comme le premier degré de Aries √,au premier degré de Leo Nou de Sagittarius >> . Iceluy regard est de parfaicte amytié : car les deux, ou trois signes font d'une mesme complexion & nature, qui est chaulde & seiche. Le quatriesme aspect est opposite ∞ , qui est quand les planettes se regardent diametralement: comme du premier degré de Aries V, au premier de Li bra ←, ou autre semblable : iceulx couppent le cercle en deux parties egales, laissans d'un costé 180 degrés, 💸 180. 180. de l'autre. Iceluy regard est d'inimitié parfaicle. Conionction est, quand deux ou plusieurs planettes sont soubz un mesme signe, degré d'iceluy: Pour plus facile, claire intelligence, ie t'ay mis icy la figure desdicts aspects.



Pour sçauoir Thoroscope, & degrés ascendans de noz renolutions des natiuités, elections, & autres choses. CHAP. XXVIII.



Euolutions se prennent en plusieurs sortes, Or de toutes pouvons vser. Et premierement , revolutions tant des ans du monde, comme des nativités Or autres choses, desquelles

quelles si tu es curieux pourras aiseement sçauoir en regardant aux liures à ce requis, lesquelz t'instruiront 🔗 donneront la vraye congnoissance. Revolution des moys du Soleil est l'entree du Soleil à la premiere minute d'un signe:car adonc comencet les vrays moys naturels.Il y ha vne autre revolution des moys Lunaires , lesquelz commencent aux nouuelles Lunes. Ilx sont aussi revolutions des moys Lunaires aux nativités, & sont toutes et quantesfois que la Lune retourne au mesme signe , degré , 🔗 minute, qu'elle estoit à la nativité : & ce en 27. sours, & quasi 8. heures. Pour renouueller les reuolutions des ans,il convient auoir vne heure fixe, or tous les ans y adiouster 87. degrés 18. minutes : ou 5. heures 49. minutes & 16. secondes, qui est presque tout vn. Ou bien calculer l'heure, 👉 la minute, que le Soleil entrera à la premiere minute du signe de Aries iceluy an : & à semblable heure & minute à ton Astrolabe mettras la droicle ligne de ta re gle sur le bort, & sans remuer icelle de son lieu tourneras l'Aranea iusques à ce que tu ayes mis le premier poinct du signe de Aries , noté en l'ecliptique , soubz la droicte ligne d'icelle regle : & ce faict tu verras sur la ligne de ton Horizon oblique le signe,& degré qui sera ascendant, Comme si ceste annee 1545. sur l'Horizon de Lyon le Soleil entrast à la premiere minute du signe de Aries le dixiesme iour du moys de Mars à 4.heures 6. minutes apres mydi, tu trouuerois lors, que le neufiesme degré du signe de la Vierge seroit ascendant d'icèlle anNotable.

nee, 🔗 🎗 seroit le seigneur de l'ascendant, pource que le signe de la Vierge est l'une de ses maisons. Mais il conuient icy noter, que tous mouuements notes aux ephemerides sont calculés au mouuement de l'ecliptique feinte du premier mobile, & les conuient reduire au mouuement de la huicliesme Sphere, car autrement en proviendroit erreur.Tu dous d'auantage entendre, que chasque planette excepté le O, o la), ont deux maisons propres à eulx, desquelles l'une est diurne, or l'autre nocturne. Mercure donc ha pour ses maisons le sione de la Vierge , 🛷 le signe de Gemini: Gemini est la diurne,🗸 la Vierge la no clurne. La Lune ha Cancer pour sa maison diurne, et no-Clurne. Le Soleil Leo, diurne, & nocturne. Saturne Capricorne, & Aquarius : Aquarius diurne, et Capricorne nocturne. Iupiter ha Sagittarius, & Pisces : Sagittarius diurne, & Pisces nocturne. Mars Aries, & Scorpius: Aries diurne, & Scorpius nocturne. Venus ha pour ses maisons le signe de Libra, & de Taurus : dont Libra est diurne, Taurus nocturne. Or pource que plusieurs sont curieux d'entendre l'Astronomie, laquelle n'est commune à vn chascun, ains leur est occulte tant pour faulte d'entendre la langue Greque, ou Latine, que pour autres raisons, il ne sera mal seant de declairer icy la proprieté des douze maisons celestes.

Proprieté des 12.mailons. LA premiere maison, qui est celle qui naist sur la terre en la partie Orientale, est le commencement de toutes choses soyent bonnes, ou mauuaises. Le qui est planette me-

diocre,

diocre, c'est à dire bon auec les bons, & mauuais auec les mauuais, se resiouyt en icelle maison, mesmement au degré ascendant. La seconde maison, qui est succedente à la premiere, est la maison de longuement viure, de bonne substance, de gaing, ou profit domestique. La tierce maison, qui est cheante, est la maison des freres, sœurs, prochains parents, or affins de par la femme, de briefs, ou pe tis voyages, de mutation, de repos 🕜 de religion:en icelle troisiesme maison se resiouyt la 🕽 , laquelle est froide 👉 humide, benigne, & dont les effects sont manifestes. La quarte maison, qui est l'angle de mynuict, ou sondement de tout, est la maison du propre heritage paternel, du lieu ou lon est nay, des choses fermes & stables, & des thresors cachés.Icelle maison signifie le pere. La quinte maison, qui est succedente à la quatriesme, est la maison de plaisirs, volupiés d'enfans, de vestemens, de musique, de viandes, & d'abondance de thresors , d'ambassades, ou messagers: 🎗 qui est planette fortunee, froide, 🏈 humi de, benigne, or phlegmatique, se ressouyt en icelte cinquiesme mais n. La sixiesme maison, qui est cheante de l'angle de mynuicl, est la maison de maladies, de petites bestes tant à quatre pieds,que autres,de servitude 💸 chetiuité : T, qui est planette infortunee, chauld, sec, T cholere, se resionyt en icelle sixiesme maison. La sepriesme maison, qui est l'angle d'Occident, est la maison de nopces, de femmes, de tençons, contrarietés, & d'enne mis publiques, & de la moytié de la vie humaine. La huich

huictiefme maifon , qui est succedante à la septiesme , est la maison de mort,ou fin de la vie:icelle maison est la mai son de substance de la semme, de richesse, de heritage, qui vient par escheutes de grands maladies. La ncufiesme maison, à laquelle le Soleil O,qui est chauld, sec, & bening, se resiouyt, est la maison de soy, de religion, de philosophie, or sapience, de grands voyages, de deuinations, de songes, interpretations. La dixiesme maison, qui est l'angle de Mydi,est la maison Royale, de grand honneur, 💇 exaltation, de memoire, de grande maiesté et renommee : icelle maison est attribuee à la mere,combien que à toutes natiuités le 🔿 est significateur du perc, et la 🕽 de la mere: 👉 selon la disposition d'iceulx, tu pourras iuver du pere, et de la mere. La vnziesme maison, laquelle est succedante à la dixiesme, est la maison d'esperance, de for tune, de grands loz, d'amys de grand' affinité, d'amour, 👉 de faueur.En icelle se resionyt Iupiter,qui est planette de grande fortune, chauld, et humide, sanguin, & bening.

La douziesme maison, en laquelle se resiouyt Saturne planette de grande infortune, froid, o sec, melancolique, maling;ennemy de nature, 🕜 destrucleur de vie. Icelle est maison de tristesse, d'enuie, deception, astuce d'ennemis couuerts, de grandes prisons, de seruitude, de grosses bestes, comme cheñaulx, & autres : parquoy, selon la disposition des seigneurs des maisons susdicles, tu pourras iuger des effects. Et icy metz fin quant aux vtilités de

la partie celeste.



VTILITEZ

LAPARTIE DE

TERRESTRE,

Sernant à mesurer les dimensions, tant en longueur, largeur, que profondité, trou ues par l'eschelle Altimetre.



L. EST bien necessaire or requis, de accommoder quelques introductions en maniere de Preambule aux mesures, qui se font par art de Geometrie. Geometrie donc est vne do-🛚 ctrine , 🔗 enscignement de gran-

deur, or des formes or figures, qui se contemplent or peuuent imagmer selon la grandeur. Et à parler simplement, Geometrie est vn nom tiré, prins du Grec, qui Difficitió de Geometrie. signifie autant, comme qui diroit mesure de terre. Les pre Inuenteurs de miers inuenteurs d'icelle (comme tesmoigne Alphora-Geometrie. bius) ont esté les Egyptiens à cause de la necessité qu'ilz ont, de la division des bouts & extremités de la terre, lesquelz le fleuue Nilus , au temps du deluge , confondoit par inundations, en les retirant du limon de la terre. Et iceulx

iceulx mesmes ont dereches distingué les Egyptiens par raisons, & principes Geometriques, en rendant à un chascun d'iceulx, ce qui leur appartenoit. Mais combien que ceste speculation, 🔗 imagination ayt esté premierement inuentee pour l'aisance, commodité de la mesure Or dimension de la terre, Or d'illec ayt prins Or tiré fon nom,& denomination : si est ce toutessois, que qui diligemment cherchera la raison d'icelle , par les choses posterieures, il trouuera, que la commodité d'icelle imagination, s'estend à autres choses, desquelles la congnoissance rand profit, est de grand prosit, & l'exercice de grande recreation : e recreation one se fault aucunement esbahir, si tant ceste, que les e Geometrie autres disciplines, & enseignemens ont prins leur commencement par opportunité 🕜 profit : car tout ainsi que les Pheniciens ont prins le commencement de la congnoifheniciés pre sance examinee des nombres, à cause des commutations, 👉 changemens : außi les Egyptiens ont prins la Geometrie, pour les causes, 🗸 raisons dessusdictes. Amy lecteur tu comprendras facilement, raysément le grand profit, 💇 necessité de cest art par experience : quand tu auras apprins & conceu, la maniere de mesurer par instrumens. Et certes elle produicl , & met en auant plusieurs ars, comme la Mecanique, o la Perspectiue: par lesquelles elle ayde , 🔗 profite beaucoup à la vie humaine. Et certainement les instrumens de guerre, comme machines,artilleries,bombardes,& autres deffenses ont esté in-

uentés & instruicts, par les preceptes, en enseignemens

eurs de l'arifnetique, & gyptiens de Geometrie.

niers inuen-

Geometrie rofitable àla ie humaine.

de

de cest art : pareillement la congnoissance du cours des Parla Geome heures, les assiettes des lieux, & dimensions, ou mesures, trie, ont ette tant de la terre, que de la mer. Et dauantage ha produich sieurs choses. les trebuschets, 👉 balances , pour egalement rendre par iuste & loyale mesure, à un chascun ce qui luy appartient.Plus ha exposé, mis deuant l'œil de l'homme par similitudes & imaginations, l'ordre & intelligence du Monde vniuersel, or generalement de tout ce, qui est contenu en iceluy. Ha demonstré les distances 👉 grandeurs de tous les corps celestes, à sçauoir le Soleil, Lune, Planettes, & Estoilles. Finablement ha esclarcy, descou-LaGeometrie uert, of faict probables à l'homme plusieurs choses confuses par ignorance, lesquelles de soymesme n'admettoyent ny receuoyent aucune foy. Il se dict en oultre, que Thales Milesius, qui premierement de Grece, se transporta en Egypte, ha apporté cest art dudict Egypte, & puis la introduict en Grece: & depuis ha inuenté & adiousté plu sius. sieurs choses en ceste faculté. Apres luy est suruenu Ameristus, homme fort studieux , & amateur de Geometrie, lequel ha suiuy Anaxagoras Clazomenius, 🕜 pareillement Theodorus Cyrenaus. Hippocrates toutes fois Hippocras pha esté le premier, qui ha escript les fondemens de Geometrie, auquel ha succedé Platon, qui y ha beaucoup adicu les fondemés sté. Pareillement plusieurs autres, apres lesquelz Euclides ha recueilly, crexcerpé les elemens. A Euclides ha succedé Oronce Finee Delphinois, lequel apres auoir leu à Paris, diligenment & continuellement, par l'espace de

à esclarcy plu sieurs choses confuses. L'art de Geometrie appor té d'Egypte en Grece par Thales Mile-Ameristus. Anaxagoras Clazomenius Theodorus Cyrenæus.

> Platon. Euclides.

mier homme

qui ha escrip**t**

de geometrie

Oroce Fince, lecteur ordinaireduRoy. trente ans, ou enuiron, les sciences Mathematiques, en icel les ha faicl œuures tresexcellentes.

Des genres & especes de Geometrie.

CHAPITRE I.

Gentes de Geometrie. Ly ha en Geometrie deux genres, c'est à fçauoir la Theorique, & la Practique. La Theorique est celle qui regarde & contem ple les grandeurs, proportions, & mesures

lignes,

d'icelles, par imagination d'esprit seulement. La Practique se dict, quand par experience sensible nous mesurons Especes de l'incongneüe quantité de quelque chose. Icelle ha trois es-Mesures.

Mesures. peces de mesures, à sçauoir, Altimetrie, Planimetrie,

Altimetric. Stereometrie. Altimetrie, est mesure de haulteur & lon gueur, & se dict tant seulement de la mesure de grandeur, selon vne dimention, c'est à dire, selon la longueur

Platimetrie. feulement: Planimetrie, est mesure de planure, & se dict la mesure des quantités, selon la longueur & largeur.

Steteometrie. Stereometrie, c'est à dire mesure des choses solides, et slables, se dich des mesures de grandeur, selon la longueur, largeur, prosondité, et est diche par une dichion Grecque Stereon, qui signifie, en Françoys, solide, serme, stable, poien sondé: Metron, qui vault autant à dire, com me mesure : comme qui diroit, mesure des choses solides. Nous disons toutes choses solides celles qui s'estendent par trois intervales, ou dimentions, à sçauoir, par longueur, lar geur, et prosondité : car premierement nous mesurons par

lignes, secondement par mesures superficieles, tiercement par mesures corporelles. Oultre, mesurer quelque gran- Mesurer. deur , est trouuer quantessois se trouue en icelle quelque orande,ou fameuse quantité : ou la quantiesme,ou les quan tiesmes pars sont de quelque grande quantité, ou gradeur. Les quatités fameuses sont celles qui sot ristees enuers plu Fameuses qua sites des me-surs, come vn doigt, vn palme, vn pied, vne coudee, vn sures. pas,ou hal, vne perche, vn stade, vn miliaire, vne lieüe, et choses semblables. Vn doigt c'est la moindre, la chose de la Doigt. quelle vooyent les Anciens à mesurer leurs terres, et contient iceluy doigt quatre grains d'orge, disposés l'un touchant l'autre en largeur, comme pourras veoir cy apres.

Vn palme contient quatre doigts.

Vn pied contient quatre palmes.

Palme. Picd. Coudee.

Vne coudee contient vn pied & demy, & est appel-

lee par plusieurs vne aulne.

Vn pas de geometrien contient cinq pieds, parquoy est Pas. appellé pas double : le pas simple ne contient que deux pieds or demy.

Vne toise contient six pieds.

Toife.

Vne perche, ou mesure, de laquelle vse communement Perche. le geometrien,est vne verge assez longue, contenant dix pieds,👉 pour ceste cause est appellee decempeda:mais la perche est dicte par similitude de porter, car le mesureur la porte à sa main pour mesurer les champs.

Vn stade contient cent vingteing pas, & est dicle sta Diffinition de par similitude d'arrest, ou demeure, pource que les en-


tans

PRACTIQUE DE POIGTZ fans courans s'arrestoyent à la fin dudict espace: ou pource que Hercules auoit premierement signé tel espace, estant arresté apres qu'il eut, ou auoit couru, d'vn seul souffle. Vn miliare contient huich stades, qui font mille pas, pour cause desquelz est nom mé miliaire. ROYAL, Vne lieüe frăçoyfe cotient deux miliai res, ou seize stades, qui valent 2000.pas. Vne lieue commune contient 2666.pas FIGURE DV PIED er deux tiers. Vne grand' lieue contient 4000.pas. Il est à noter, que ceulx qui ont traiclé des Mathematiques, or mesures, en ont beaucoup dict: mais quant à la demonstra tion par figure,bien qu'elle soit necessaire s'en trouue peu, 🕜 la figure laissee rend grande obscurité, mesmement aux parties fondamentales.Parquoy t'ay icy mis la figure du pied. Ceste dicte figure,est celle,que l'excel lent Budee donna à Glareanus, luy asseu rant estre venue des Romains, aux Gaulois, come plusieurs autres choses:De sem blable mesure vsent à Paris(qui est la scconde Athenes', pour le jourd'huy) tous

ouwiers publiques. Et si plus tu en veulx estre certifié, regarde le quinziesme chapitre de la Geographie du doste Glarean, lequel oultre ce, dict auoir consideré en plu-sieurs contrees la figure du pied, dont en plusieurs d'icelles estoit plus grande, & en autres plus petite, au respect de la presente, parquoy il afferme ceste icy estre la vraye, par le regard de laquelle, les autres estoyent dictes plus grandes, ou plus petites.

EN apres pour sçauoir les principes de bien mesurer, fault noter, que tous principes & commencemens, de tou- Notable. tes parties mesurables , sont totalement semblables. Car (comme dict le Physicien) Toute vision (en comprenant les especes d'une chose visible) est causee par le dedens, 🖝 la quantité de la chose visible, est comprinse soubz quelque coing bien aigu, par forme & maniere de fondement: T d'autant qu'il est plus aigu d'autant est la quantité d'iceluy iugee moindre par bonne raison, iouxte le principe, qui dict, que à petit coing, respond petit & moin dre fondement. Et par ainsi la haulteur tient lieu d'une ligne droicle,par vision,& regard de haulteur: & l'espace d'une autre : & la ligne visible tient lieu d'une autre troisiesme ligne : desquelles trois, est faict & constitué le Triangle. Il s'ensuit donc, que toute haulteur me- Triagle fai& surable, ou à mesurer, ou espace & prosondité doibt tous- par trois li-gnes droides iours estre speculee, or imagmee selon ses droictes lignes, comme plus à plain pourras veoir par experience en la figure,qui s'ensuit,figuree 👉 signee par A,B,C, en laquelle

les haulteur, espace, font or comprennent un droict angle: c'est à sçauoir, c, or aucunessois soubz l'anglet de B, nous comprenons l'estat de A, C: or autressois soubz l'anglet de A, comprenons B, C, or ainsi solon la petitesse des deux anglets aigus A, et B, pouvons comprendre chose plus grande, ou moindre. Et ce par sens or iugement de raison: comme plus à plain est contenu en la perspectiue.




ET pource qu'il n'est pas du tout possible, que le sens con la raison puissent bien congnoistre la vraye quantité de

de l'anglet aigu & variable,par ainsi il seroit tres difficile de naturellement comprendre la certaine quantité d'une chose, par la science de la perspective seulement. A ceste cause les anciens Geometriens , & mesureurs, ont inuenté certains instruments artificiels: & par le moyen d'iceulx ont donné facilement à congnoistre les quantités des choses, auec la certitude d'icelles. Mais pour ce qu'il y ha plusieurs & diucrs instruments seruants et faicts pour cest art, comme sont vn Cadran, vn Triangle mens de Geo geometrique,Baculus Iacob,Vmbraculum visorium, Ver ge geometrique,Horloge manuel, Quilindre, & autres, desquel z l'vsage seroit long à declairer, ie passe oultre, et dy , que à la partie posterieure, ou dos de l'Astrolabe, est vn cadran , & regle, contenant l'eschele altimetre, dont la ligne de mynuict, qui est appellee la station, ou arrest, tient le lieu de la profondité, ou haulteur. L'eschele ioincle à icelle, situce, mise à trauers, est l'eschele de la droi- Eschele de la che vmbre, ou estendue : & est divisee en douze parties droice vmegales,lefquelles s'appellent doigts, ou poinéls , de la regle de la droicte vmbre. L'autre eschele, qui est droicte, tendant vers l'aneau, est l'eschele de l'umbre reslexe contraire à la droicle : icelle est aussi diuisee en douze parties. Ces deux escheles ainsi diuisees, or ioincles, font vn angle droict. Le diametre du cadran s'appelle la ligne et vmbre du milieu : la ligne fiduciale de l'Alhidade est l'umbre,ou ligne vifuale.Pour exemple prendras la figure cy apres pourtraicte.

Eschele de l'vmbre re-

Diametre du cadran, appel lé ligne de l'ymbre du milicu.



A V surplus est à considerer, que à chasque chose mesurable nous supposons toute grandeur sinie, ou terminable, soit longue, soit briesue, estre diuisee en douze parties
egales, les quelles nous appellons doigts, ou poinces: or par
ainsi vn doigt, ou vn poinces, est la douziesme partie d'vne chose diuisee en douze. De ces parties doncques
ainsi diuisees, il y en ha aucunes sois quelques vnes qui sont
egales de nombre auec l'vmbre, comme en haulteur autres sois moindres, ou plus grad nombre, selon ce que l'vmbre est plus grande, ou moindre, par la diuerse haulteur
du Soleil, ou de la Lune: or pour ceste cause nostre cadran ha deux costés, qui sont partis en douze parties ega
les:

Toute chose mesurable di uisee en douze parties ega les.

les : aupres desquelles parties nous apprenons & comprenons ces manieres & diuersités des choses, & vmbres. Il y ha deux manieres d'umbres, à sçauoir la droicte, Deux manie-la verse, ou restexe: nous appellons l'umbre droicte, ou res d'umbres. estendue, celle qui est faicte à la superficie & eminence vimbre droi-de l'Horizon par une chose esleuee directement, par etc. droiche ligne, sur la superficie & eminence dudich Hori zon, comme l'umbre d'une Tour, ou autre chose semblable. Et l'umbre verse, ou reflexe, est celle qui est faicle Vmbrerepar une chose distante egalement de la superficie, ou emi nence dudict Horizon, en & sur icelle mesme superficie directement reglee & mesuree sur ledict Horizon, com me l'vmbre d'vn compas, ou fil d'vn cadran à monstrer les heures,ou autre chose semblable mise en vne paroy, ou muraille. Et note,que l'ombre droicle descroit tousiours, Notabledes O continuellement deuant mydi : O au contraire,croit vimbtes. apres mydi, or l'umbre verse par le contraire. Or donc, quand tu vouldras reduire les poinces de ton vmbre droi Ele aux poinces de ton vmbre reflexe, diuse 144. que font douze fois douze, par le nombre des poincts de l'vm bre droicle: le nombre quotient, ou quantiesme, sera le nombre des poincts, verse, ou reflexe. Semblablement si tu veulx conuertir les poinces de l'umbre reflexe es poinces de l'umbre droicte, diuise pareillemet 144 par les poincts de l'umbre reflexe, & le nombre produict sera le nombre des poinces de ton umbre droicte. Il conuient noter, Haulteurs me que les haulteurs des choses sont mesurces par double ble voyc.


voye, à sçauoir, par instrument, ou sans instrument : sans instrument se mesurent, 🕜 ainsi le fault entendre, ou moyennant l'vmbre de la chose, ou moyennant la ligne vi suale, droicte, ou reflexe. Mais les instruments, qui nous aydent, enseignent à prendre les mesures, sont de plusieurs sortes, comme nous auons dict, entre lesquelz l'vn est appellé Gnomon,ou altimetra Scala, c'est à dire, la regle, ou eschele, pour directement ou iustement mesurer par haulteur : 🔗 cela est le cadran,qui est au dos de l'Astrolabe, par lequel nous pouuons aiseement chercher les haulteurs des choses par le moyen de la ligne visuale , ou du ray du corps enluminé, comme par cy deuant ha esté plus amplement deduich. Ces choses precedentes sommairement declairees, exposees, viendrons maintenant à noz mesures Geometriques.

Pour sçauoir la haulteur d'vne Tour, ou autre chose,par l'vmbre d'icelle.

L est necessaire de preallablement compren-dre la haulteur de quelque corps que se soit, par l'vmbre d'iceluy mesme estat droict es-leué perpendiculairement en vn plain. Quad

donc tu vouldras mesurer la haulteur 🖝 grandeur de quelque chose accessible, quelle qu'elle soit, perpendiculairement esleuce sur vn plain, et de laquelle tu peulx veoir facilement le summet,& bout d'enhault, et pareillement le bout d'embas,& icelle tu veulx mesurer par le moyen de

de son vmbre, le Soleil ou la Lune estans en leur lumiere. Par l'office de ton Astrolabe tu prédras de iour la haulteur du Soleil, & de nuiél celle de la Lune, comme par le second & troisies me chapitre de la practique de l'Assirolabe est dict: & si tu vois que la ligne fiduciale de ton Alhidade touche precisement la ligne de l'vmbre du milieu, lors le Soleil, ou la Lune seront esleués sur ton Horizon quarantecinq degrés, & la haulteur d'vne chasque chose egale à son vmbre. Or mesure donc l'vmbre de quelque chose, tu auras sans doubte la haulteur d'icelle. Et pour exemple tu as la figure cy dessous.




Pour sçauoir la haulteur de toutes choses, quand le So

le Soleil, ou la Lune sont esleués plus, ou moins de quarantecinq degrés. CHAP. 111.

Aissant pendre ton Astrolabe contre le Soleil, ou la Lune, comme par le second & troissesse chapitre de la practique de l'Astrolabe ha esté dict, esleuant ou deprimant

l'Alhidade iusques à ce que les rays du Soleil , on clairté de la Lune, qui entrent par les pertuis d'une tablette, sortent par son opposite, & le degré, ou poinct, de l'eschele de l'embre droicte, sur lequel sera la ligne fiduciale de ton Alhidade, noteras: car en mesme proportion des douze, que se rapportera la ligne fiduciale de ton Alhidade, en semblable proportion seront les umbres à leurs corps; come si tu trouue le Soleil, ou la Lune esleués de soixatetrois degrés, or demy, la ligne fiduciale de l'Alhidade sera sur le sixiesme poinct de l'eschele de l'umbre droicte: parquoy pourras dire, & iuger l'imbre, la moytié plus petite que son corps. Et ainsi fault discerner & iuger de toutes autres choses, comme si la ligne fiduciale touche le quatriesme poinct de l'eschele de l'umbre droicle, tu iugeras la haulteur de la chose deux tiers plus grande que son vmbre : car quatre est trois fois en douze, & quatre n'est que la tierce partie de douze. Mesure donc l'imbre d'une chose par quelque mesure qui te soit congneüe (com me pourroit estre un pied, une toise, ou une perche) icelle multiplie par douze, divise le produict par les poincts de l'umbre touchés par la ligne fiduciale de ton Alhidade, le nomb

le nombre quantiesme te monstrera facilement la haulteur de la chose. Pour exèple nous prendrons huiel poincits Exemple. de l'ombre droicle, trouvés par l'elevation du Soleil, ou de la Lune, & estendrons l'ombre du corps reglement & directement, droicle esleué iusques à la quantité de six perches, & multiplierons ces six perches par douze, qui nous donront septante deux: iceulx 72 diviserons par huiel poincits de l'ombre droicle, ia trouvés, & le nombre quotient, ou quantiesme, sera neus: car en 72 sont neus fois huiel se diray, & concluray, que la haulteur du corps est de neus perches, ce qui te sera plus clairemement demonstré par la figure cy dessous.




Notable.

IL est à noter, que toutes sois 👉 quantes que le Soleil, ou la Lune excedent en leur eleuation 45 deorés, la ligne fiduciale de l'Alhidade est sur l'eschelle de l'umbre droicle, & lors les vmbres sont plus petites que leurs corps: or au contraire, quand sont moins esleuces: car la ligne fiduciale de l'Alhidade est sur l'eschele de l'umbre verse, ou reflexe , et lors les vmbres sont plus grandes que leurs corps : comme si la ligne fiduciale de ton Alhidade estoit sur le quatriesme poinct de l'eschele de l'umbre reslexe, le corps n'auroit lors que la tierce partie de son vmbre. Si donc tu prends la tierce partie de l'umbre, tu auras la haulteur de la chose , laquelle pourras mesurer par vue mesure à toy congneüe, comme pourroit estre une perche, vne toise,ou vn pied : autrement, si tu ne peulx entendre ce tiers,quart,moytié,ou douziesme d'vmbre,mesure tou te l'umbre par une mesure telle que vouldras, & icelle multiplie par les poincls de ton eschele, sur lesquelz chet, ou touche, la ligne fiduciale de ton Alhidade, 🔗 le produict divisé par douze, le quotient, ou nombre quantiesme Exemple. Sera la vraye haulteur de la chose. Exemple. Prens le cas, qu'en regardant l'eleuation du Soleil, ou de la Lune, la ligne fiduciale de ton Alhidade soit, ou resecque quatre poincls de l'umbre reflexe,mesure lors toute l'umbre de quelque chose telle que vouldras, comme pourroit estre

> vne Tour : prens le cas , que icelle vmbre ayt quarantecinq pas de longueur, multiplie quarantecinq par quatre; & auras cent octante, lesquelz 180. diviseras par douze,

e auras par ton nombre quotient, ou quantiesme, quinze. Tu pourras donc dire, conclure, que la haulteur de la chose, que tu veulx mesurer, est de quinze pas, comme tu peulx veoir par la figure cy dessoubz.




Pour trouuer la haulteur de toutes choses accessibles, estans en lieu plain, par la ligne visuale.

R est il maintenant necessaire de chercher autrement,que par l'vmbre,la haulteur de vne chascune chose esleuee; & accessible, situee & assise en vne planure egale. Ar-

reste donc la ligne fiduciale de ton Alhidade au milieu

du quarré, ou sur le coing de l'eschelle Altimetre, c'est à dire, sur la ligne de l'umbre du milieu, ou sur le quarantecinquiesme degré du cercle des haulteurs, lequel respond à icelle ligne. Et sans toucher à ton Alhidade, esleue ton Astrolabe contre la chose que tu veulx mesurer, en t'approchant, ou reculant d'icelle, iusques à tant que la ligne visuale, passant par les deux pertuis des pinules, se vienne à offrir & presenter à la sommité de la chose, c'est à dire, iusques à tant que tu voyes le sommet, ou plus hault de la chose , par les pertuis des deux tablettes. Cela faicl, mesure l'espace qui est depuis le milieu de ton pied iusques au pied de la chose esleuee, en y adioustant toutesfois la grandeur de ta stature , la prenant depuis la veine de ton œil, visant en terre, à la plaine , laquelle tu adiousteras tousiours directement derriere toy, or außi grande que sera icelle quantité egalee , tant grande sera cer-Exemple. tainement la haulteur de la chose esleuee. Et pour exemple soit icy situee vne Tour en vn lieu plain, laquelle nous mesurerons depuis A , B , la ligne fiduciale estant en la ligne de l'umbre du milieu, nous aduiserons à trauers les deux pinules , par les trous d'iceulx , le sommet & plus hault de ladicle Tour : 👉 soit l'espace d'entre le fondement, ou pied de la Tour, & du milieu de mon pied D,B, 🕜 la longueur, ou haulteur, depuis l'œil iusques en terre I, D, laquelle adiousterons en le reiectant par derriere à l'espace D,B,iceluy espace (apres auoir adiousté icelle stature) I, D, B, nous mesurerons par vne continue mesure à 110113

nous congneiie, laquelle sera egale à la haulteur de la Tour, comme plus amplement et facilement pourras veoir par la figure cy dessoubz.




EN te rememorant la figure precedente, 🔗 la decla ration d'icelle, tu pourras facilement comprendre la memesurer sans sure de la haulteur cy apres protraicle sans muer du lieu. Mais si tu veulx finer ce, que mesmement t'auons determiné, sans (comme ie t'ay dict) te mouuoir d'un lieu, il t'y fault proceder par la maniere, qui s'ensuit. Prens ton Astrolabe à la main, o le laisse prendre liberalement : approche le contre la haulteur d'une Tour, ou Clocher en y poulsant ton Mediclinium, ou Alhidade, iusques à ce que

tu puisses veoir le sommet de ton clocher, par le pertuis de tes deux pinules: & si lors la ligne fiduciale de ton Alhi dade, est sur le costé de l'ambre droicte, c'est signe que la haulteur de ton clocher est plus grande, que l'espace entreprins, entre le pied du clocher, et le milieu de ton pied: 👉 en proportion des douze, qui se referera la lione fiduciale de l'Alhidade, en mesmes, 🕜 aussi grande se rappor tera la haulteur du clocher à l'espace qui est entre toy 👉 iceluy,en adioustant toutesfois la grandeur de ta stature : comme par cy deuant est dict. Et se doibt ainsi practiquer. Garde diligemment le nombre des poincls droicls resequés par la ligne fiduciale de ton Alhidade : en apres mesure l'espace, qui est comprins entre le bas, ou pied de la chose, que tu veulx mesurer, & le milieu de ton pied, par quelque mesure, qui te soit congneüe : comme pourroit estre pieds, pas, toises, ou autres: & le nombre d'icelles mesures multiplie par douze, & le produict divise par le nombre des poincts resequés,par la ligne fiduciale de l'Alhidade : 🔗 ce qui sortira de la diuision, scra la haulteur de la chose, en y adioustant la grandeur, & quantité de ta stature : comme si tu voulois mesurer la haulteur du Exemple. clocher, la sommité duquel sust B, & le pied c, & l'espace depuis le pied d'iceluy, qui est c, insques au milieu de ton pied, qui est D, est de cinq pas: or la haulteur de ta stature, c'est à dire depuis ton œil,iusques à ton pied, qui est E, D, est de deux pas: Les poinces de l'eschele de l'umbre droicle touchés de l'Alhidade sont en nombre de six: multip

Practique.

multiplie douze, qui sont les douze poinchs de ton eschele, (car plus ny en peult auoir) par cinq que sont les cinq pas, qui sont depuis c, D, & tu auras soixante: diuise 60. qui est ton produich, par six, qui sont les six poinchs, sur lesquelz la ligne fiduciale de ton Alhidade ha touché, & ton nombre quantiesme, qui est nommé quotient sera dix: adiouste à ton nombre de dix deux pas, qui est la haulteur de ta stature, & tu auras douze pas. Parquoy pourras dire & conclure, que la haulteur de ton clocher est de douze pas, come le tout tu peulx veoir icy par figure.




MAIS si en aduisant la haulteur de quelque chose,tu trouues que la ligne fiduciale de ton Astrolabe soit sur le h 4 quart,

quart, sixiesme, ou autre poinch de l'eschele, de l'umbre restexe: en pareille proportion se rapportera la haulteur de la chose, qui se doibt mesurer. Et la prachique de ceste partie est telle: Garde à part les poinchs de l'eschele de l'umbre restexe, demonstrés par la ligne siduciale de la Alhidade: en apres mesure la distance, qui est entre le milieu de ton pied, a la racine, ou pied de la chose, de laquelle tu veulx auoir la haulteur, par telle mesure, qu'il te plaira, a le nombre d'icelles mesures, multiplie par les poinchs dessa notés en l'eschele de ton umbre restexe, a le produich, diuise par douze, en en ton nombre quantiesme, ou quotient, tu auras la quantité de la haulteur, ou quan chose, en y adioustant (comme dich est) la haulteur, ou quan Exemple. tité de ta stature. Pour exemple prens une chose pour mesurer la haulteur, de la quelle est ses, an l'estrace entre le

tité de ta stature. Pour exemple prens une chose pour mefurer la haulteur, de laquelle est f, G, O l'espace entre le pied d'icelle, O du mesureur est G, H, qui est longue de quarante pieds. Les poinces de l'umbre restexe est de six poinces: O la stature du mesureur, qui est H, I, soit de cinq pieds. Or multiplie 40 pieds par six poinces de l'umbre restexe, et proviendront 240. divise iceulx deux

cens quarante, par douze, & auras pour ton nombre quantiefme vingt: adiouste y la haulteur de ta stature, laquelle est de cinq pieds, & tu auras la haulteur de la chose proposee, qui est à mesurer: et de ce t'en auons produict icy vne sigure.

~ ~



o v si miculx te plaist, reduis (en ensuyuant la doctrine cy deuant escripte) les poinces de l'vmbre reflexe, qui sont [ix,aux poincts de l'vmbre droicte: & seront les poincts de l'umbre droicle, correspondants à 24.par lesquelz tu diuiseras toute la somme ressortissante du produict 40.en douze, sçauoir est 480. or au nombre quantiesme assortiront vingt pas, qui mesurent la haulteur F,G,en y adioustant tousiours (come dict est) ta stature, qui estoit de cinq pieds. Et par ainsi ces deux operations tendent àvne mesme fin . Il fault toutesfois bien pourpenser , que ce qui est dict, sera veritable, si l'espace, qui est entre toy, or la cho Notable. se,qui se doibt mesurer, est plaine 🗢 non raboteuse. Car

si tu vois, qu'il soit autrement, lors tu mettras la ligne fiduciale de ton Alhidade sur la ligne diametrale de ton Astrolabe, laquelle est autrement nommee ligne de l'Horizon vniuerfel. Ce faicl,regarde par les deux pertuis de tes tablettes quelque poinct, ou signe, en la chose qu'il te fault mesurer, or le note : or convient que iceluy poinch, ou signe, auec ton œil soit en vne ligne droicte egalement distante de ton Horizon. En apres regarde 👉 confidere le sommet de la chose que tu veulx mesurer par l'office de l'Astrolabe, & mesure l'espace qui est entre ton pied & ce qu'il te fault mesurer par la ligne droicle, sçauoir est auec vne corde, et besongne consequemment ainsi que dessus à a esté enseigné & demonstré, & tu auras la haulteur de la chose que tu veulx mesurer, depuis le poinct noté, iusques au sommet, & plus hault d'icelle : & ne te fault pas prendre alors la haulteur, qui est depuis ton œil,iusques en terre: mais au lieu d'icelle, prens la haulteur de la chose, depuis le poinct signé, insques à la terre,

er l'adiouste à la haulteur de la chose mesurable, depuis le poinct noté , iusques à la sommité trouuee de la chose que tu veulx mesurer, comme dict est : er tu auras ton intention

accomplie.

Pour sçauoir la haulteur de toutes choses, estans en lieu plain, desquelles on ne peult approcher. CHAP. L fault en ce passage, premierement mesurer par artifice, la haulteur d'vne chose accessible, estant droictement, ou perpendiculairement assise en vne plaine. Que si d'aduenture

par la resistence de l'obiect, & circonfluence d'un fleuue, d'une fosse, ou d'une valee, l'espace qui est comprins entre le pied du mesureur, & le bas & racine de la chose mesuree est inaccessible, par le moyen cy apres deduict tu pourras trouuer la mesure de ta longueur proposee. En lieu plain,en soubzleuant ton Astrolabe, te fault disposer ton Alhidade à l'encontre du sommet de la chose que tu veulx mesurer, insques à ce que tu puisses veoir ledict sommet par les deux pertuis de tes tablettes, & regarde **subtilement & diligemment sur quel costé de l'eschele la** ligne fiduciale de ton Alhidade tombera. Que si elle tom be (comme souventes sois aduient en telle maniere de mesurer) sur le costé de l'imbre reflexe, aduise diligemment combien de poinces resequera ta ligne fiduciale: 👉 par le nombre de ces poinces divise le nombre de 12. garde ton quantiefme. Comme si ta ligne fiduciale tombe fur trois poincles, lors tu auras quatre pour ton quotient, car quatre n'est que trois sois en douze:iceulx quatre gar de en ta memoire, ou autrement. Puis apres marque le lieuou tu estois arresté, 🔗 te retire bien peu du premier lieu ou tu estois au parauant, & esteue de rechef ton Astrolabe à ce second lieu ou tu te seras retiré , 🕜 regarde de rechef le sommet de la chose que tu veulx mesurer par les per


nombre des poinces resequés par la ligne fiduciale de ton Alhidade : par lequel nombre tu diuiseras douze , & le nombre quotient soubstrairas du premier, que precedem-

ment as gardé, s'il est moindre, ou plus grand, c'est à dire, l'vn de l'autre , pour auoir 🔗 retenir leur difference : Comme quoy? prens le cas que la ligne fiduciale du second lieu, ou tu t'es arresté, tombe sur six poincls, par lesquelz tu diviseras douze, & à ton nombre quotient, te resteront deux, lesquelz soubstrairas des quatre premiers par toy gardés & reserués, & t'en demeureront deux : ces deux garderas en ta memoire, ou autrement. Puis apres mesure l'espace,qui est entre le premier lieu de ton arrest, insques an second, par quelque mesure qu'il te plaira, 🔗 diuise le nombre d'icelle mesure, par le nombre dernier gardé,qui est deux: 🕜 le nombre,qui ressortira de la diuision, te monstrera manifestement ce, que tu cherches, en y adioustant tousiours ta longueur, comme par plu-Exemple. sieurs fois t'ay predict. Soit pour exemple, ce qui s'ensuit. Si le nombre de la mesure de ton espace , est de quarante pieds, tu diuiseras iceulx 40 pieds, par le nombre que tu as gardé,qui sont deux, 🔗 auras vingt pour ton nombre quantiesme : adiouste à iceulx vingt pieds , la haulteur de la stature du mesureur , laquelle i'estime estre de sept pieds : Par ainsi tu doibs conceuoir 🔗 comprendre , que la haulteur de ta chose esleuee,est de 27.pieds. Et par ce-Regle genela ie veulx inserer une regle, qui est generale. Que, faicle

la substraction des nombres quantiesmes extraicts 👉 gardés, comme dessus, si des poinces de l'umbre reflexe trouués aux deux stations, il t'en reste vn de demeurant alors,l'espace 👉 interualle de tes deux stations sera semblable & egal à la haulteur de la chose,que tu veulx me furer,en y adioustant , comme tousiours est dict,la stature , ou grandeur du mesureur. Mais s'il y en reste deux de demeurant , ledict espace 👉 internalle, sera deux sois außi hault , que la chose que tu veulx mesurer. Parquoy en prenant la moytié de ton espace & interualle, & en y adioustant ta haulteur , tu trouueras aysément la haulteur de la chose que tu veulx mesurer. Et s'ilz restent trois poincls de demeurant , c'est à dire de l'vne substra-Clion à l'autre, alors l'espace & interualle de tes deux stations, sera trois fois aussi hault, ou long, que ce que tu veulx mesurer. Par ainsi en prenant la troisiesme partie de ton espace: Ten y adioustant la stature Thaulteur du mesureur, certainement tu cognoistras à l'œil la haulteur de ce , que tu veulx mesurer. La pareille feras s'il y restent quatre poincls. Et combien que en exposant les cho ses deuant dicles,te soit assez apertement declairé le tout par exemples: si adiousteray ie toutesfois encores cest Exemple icy, pour te donner en ce passage plus claire & Exemple. facile intelligence. Ie prends le cas, que tu me mets au deuant vne Tour pour mesurer, laquelle est assise 👉 situee en un lieu bien applany, & sa haulteur m'est totalement incongneüe, laquelle haulteur, comme tu vois par la subsequen

quente figure H,I.Tu veulx, que ie trouue, or te monstre la haulteur d'icelle , en supposant , que ie ne peulx bonne-, ment approcher la racine , ou bas d'icelle Tour,pour l'empeschement d'une fosse, d'un estang, ou autre pareil cas. Suspendu donc, que sera mon Astrolabe , comme il est de coustume,ie m'arreste premieremet en ce lieu 🔗 poinct, ou est signé K. Et apres auoir veu & contemplé le sommet de la tour, par les pertuis de mes tablettes , ie trouue par l'attouchement de ma ligne fiduciale , à l'eschele de l'vmbre reflexe,six poincts,par lesquelz ie diusse douze, me demeurent en mon nombre quantiesme deux : ie garde à part ces deux , 🕜 me recule arriere selon ma droicte ligne, & fay mon second arrest au lieu et poinct, ou est signé v., ie aduise derechef le sommet de la Tour, comme ia t'ay exposé, & troune que la ligne fiduciale de mon Alhidade est sur deux poincts de l'eschele de l'umbre reflexe : ie diuise douze par iceulx deux poincts, 🖝 trouue en mon nombre quotient six : ie oste , ou soubstrais de ces six, deux, qui sont mes deux premiers poincts, & m'en restent quatre , lesquelz ie retiens 🔗 garde en ma memoire : ce faich ie mesure l'espace , qui est depuis mon premier arrest,lequel est K, iusques au second,qui est L, et trouue (par forme d'exemple) seize pas,lesquelz ie diuise par ce nombre quantiesme,qui m'est resté,lequel est qua tre. Ie diuise seize par quatre, & vient à mon quotient quatre : i adiouste auec ces quatre pas , la haulteur depuis mon œil iusques à terre, qui est de deux pas, 🕜 sont tout ensemble

ensemble six pas.Par ainsi ie dy,& conclus,que la partie de la haulteur de la Tour, qui est esleuee entre H, 🖝 1,est longue de six pas. Autrement par un mesme moyen saiche la substraction des poincts susdicts, il y en demeure ou exemple. quatre : ie prens la quarte partie de l'espace, qui est entre K, & L, & trouue qu'elle est de quatre pas : car le quart de 16. sont 4.i adiouste à iceulx quatre pas deux pas , qui est la haulteur depuis mon œil iusques en terre, 🔗 sont fix pas : Or telle sera la haulteur de la Tour, qui est entre H, & I.La figure de ce t'est icy protraicte pour plus claire intelligence.




IL te convient noter, que les pertuis des tablettes par lesquelz.

lesquelz passe le ray, & estendue de nostre veue pour comprendre la haulteur de la chose, doiuent estre fort estroicts: car autrement en aduiendroit faulte, & bien aysement.Ilz sont plusieurs qui en practiquant ceste proposition reduisent les poinces de l'umbre reflexe, trouues aux deux stations, ou arrests, aux poincts de l'umbre droi He, selon & ensuiuant la doctrine cy deuant declairee: multiplient l'espace comprins et cotenu esdictes deux stations, par quelque mesure cononeue, or facile, par douze: 🔗 apres retirent le moindre nombre des droicts pointls du plus grand nombre. Et pour la difference, ilz diuisent le produict trouné par multiplication, 🕜 asseurent la haulteur de leur chose par le nombre quantiesme, en y adioustant (comme dictest) la grandeur & haulteur de la stature du Mesureur : 🔗 ce moyen icy tend 🛦 mesme fin,que le nostre par cy deuant bien exposé.

Pour sçauoir la haulteur d'vne Tour, qui est situee dessus vn mont, ou rocher.

CHAP. VI.



veoir par l'œil de l'homme estant en vne valee. Et pource que ie t'ay affex amplement declairé (come il me femble) la maniere de trouuer la haulteur d'vne chose situee en lieu

en lieu plain, maintenant te fault demonstrer par quelz moyens,toy estant assis 🕜 arresté en lieu bas, comme en vne valee , pourras comprendre la mesure de la haulteur de quelque Tour, ou autre pareille chose, esleuee & assise en lieu hault, & plus eminent, comme sur vne montaigne. Et certainement , combien que ceste matiere semble par trop difficile, toutes fois la raison nous monstre & esclarcit toute voye de nature. Toute chose donc qui est par le sommet hault esleuce sur la superficie de la terre , 🔗 contient plus en haulteur, que la plaine qui est assise 🔗 situee à ses enuirons, cela se doit dire haulteur : laquelle si tu veulx mesurer de quelque lieu different, comme d'vne valee au dessus vne montaione, aduise iustement (auant toute chose) le naturel Horizon de ton arrest en vn bas, ou valee: c'est à dire, que tu ayes quelque planure distante egalement de ton Horizon, en laquelle tu puisses aysement parfaire ton operation. Et quand tu l'auras consideree, et regardee diligemment, il fault tout premierement considerer par deux stations, or arrests, la haulteur de ta montaigne, selon mesme la doctrine du precedent chapitre.En apres comprens, et observe songneusement la haulteur de la montaione, & de la Tour ensemble : & alors soubstrais la haulteur de la montaigne de la haulteur du tout ensemblement, & le reste sera la haulteur de la Tour. Ce qui te sera plus facile à entendre par exemple, Or demonstration. Prends le cas, que la haulteur de la Exemple. Tour, qui est A, B, soit assife sur la montaigne B, c, de la-


quelle

quelle le sommet A, & le bout d'embis B, se puissent veoir par le mesureur estant en la valee. Premierement, par le chapitre precedent, tu apprens la haulteur de la montaione par le poinct B, que tu vois au sommet de ladicle mon taione, y qui s'offre à ta veüe. Et par maniere d'exemple ie trouue en la premiere station, ou arrest, qui est D, six poincls de l'umbre reflexe : par lesquelz ie diuise douze, 👉 en retire deux du nombre quotient, 👉 garde iceulx deux poincts en ma memoire, priens à la seconde station , qui est E , là ou ie trouue quatre poincls de l'vmbre reflexe, par lesquelz ie diuise douze, 🗢 trouue à mon nombre quotient trois, ie oste de ces trois deux, qui sont les deux premiers, que i'ay retins à ma memoire, & ne m'en reste qu'vn.Parquoy ie veulx inferer par la regle du pre cedent chapitre, que l'espace & interuale des deux stations, ou arrests, qui sont D, E, la grandeur du mesureur adioustee à icelle, faict & mesure la haulteur de la montaigne. Soit donc l'espace entre les deux stations D, E, en longueur de quatre perches , qui valent 40.pieds , & la grandeur ou haulteur du mesureur, demie perche, qui v.1.ult cinq pieds : ie dy , 👉 conclus,que la haulteur de la montaigne, B,C, est en longueur de quatre perches 🗢 demie,qui valent,ou font 45.pieds, qui est le premier poinct conclu,& vuydé.Dauantage fault contempler & vifer la haulteur de la Tour, & montaigne ensemble, par l'ayde du poinct supreme de la Tour, qui est A : quoy faisant, trouneras en ta premiere station, qui est F, quatre poincts de l'vm

de l'umbre reflexe, par lesquelz diviseras douze, 🔊 viendront à ton quantiesme trois, lesquelz garderas en ta memoire, or te reculeras pour faire la seconde station, que sera 6,00 trouueras trois poinces par lesquelz diuiseras derechef douze, or proviendront quatre en ton nombre quantiesme : d'iceluy nombre de quatre tu en osteras trois, qui sont les trois premiers poincls gardés en ta memoire,& t'en restera vn. Par ainsi tu pourras dire,que l'interualle,👉 espace,qui est entre ces deux stations F,G, ensemble la longueur ou stature du mesureur, est egale et femblable à la haulteur de la montaigne , 👉 Tour tout ensemble. Qui prendra vne sois tout cest interuale, or y adioustera la grandeur de la stature du mesureur, il aura la haulteur du tout ensemblement, sçauoir est de la montaigne, & de la Tour. Soit donc l'espace d'entre ces deux stations F, G, en longueur de neuf perches, en y adioustant vne demie perche, qui est la haulteur du mefureur, il aura la haulteur de la Tour, & de la montaigne. En soubstrayant & retirant donc quatre perches auec la moytié de la montaigne, de neuf perches, en la moytié de tous deux, les Tour & montaigne: ta Tour demeure haulte de cinq perches,

ta Tour demeure haulte de cinq perches,
qui est ce que nous demandions,
que facilement congnoiflras par la figu-

re cy apres.



Pour sçauoir la longueur d'vn champ, ou autres planures. CHAP. VII.

Pres t'anoir suffisamment donné à congnoi stre, entendre, la maniere de mesurer la haulteur estant aßise en situee en vn plain, il te fault maintenant determiner de

Platienetée. la Planimetrie, à sçauoir, de la mesure des longueurs par l'office de l'Astrolabe. En ayant donc la congnoissance des choses precedentes, tu entendras facilement ce que te diray cy apres, en peu de paroles, de la mesure d'une planure, selon sa longueur: car precedemment tu as congneu la haulteur incongneüe par la congneüe, mais icy, par faich contraire

contraire, tu congnoistras la longueur d'une plaine incon gneile par haulteur congneile. Quand donc tu vouldras mesurer la longueur d'une plame, de laquelle la sin se peult veoir soit accessible, ou inaccessible: premierement, 🕜 auant toutes choses , dispose ta verge par laquelle tu veulx mesurer,& qu'elle soit (selon toute precision)aussi longue comme est ta stature , i entens depuis l'œil susques au pied, & la diuise par quelque mesure, qui te soit congneüe: & me semble (selon mon iugement) que la dois di uiser en douze parties egales : et apres que tu l'auras disposee, arreste toy au bout d'un plain, lequel tu veulx mefurer selon sa longueur, or suspens ton Astrolabe comme de coustume, esleuant, ou deprimant ton Alhidade, iusques à ce que tu puisses veoir , par les pertuis de tes tablettes, contraires l'une à l'autre, le bout de ton plain: lequel ainsi par toy veu, aduise diligemment les poincls de ton eschele altimetre, resequés par la ligne fiduciale de to Alhidade, lesquelz, sont presque tousiours les poincss de l'vmbre reflexe: o alors la longueur de ton plain sera plus grande, que la verge du mesureur. Diuise donc les douze poincts de ton eschele par les poincts resequés, or trounés comme dessus, et le nombre quantiesme te demonstrera combien est longue la verge du mesureur, au regard de la longueur du plain que tu veulx mesurer. Car si la ligne fidu ciale de ton Alhidade tombe precisement sur la ligne de l'umbre du milieu, alors la longueur du plain sera egale à la verge du mesureur : mais se la ligne fiduciale tombe

fur l'vnziesme poinct de l'vmbre reflexe,la longueur de la verge , vne fois prinse auec son vnziesme partie , sera la longueur de ton plain. Si la ligne fiduciale tombe sur dix poincls de l'umbre reflexe, la longueur de la verge, une fois prinse auec les deux dixiesmes d'icelle, sera la longueur de ton plain. Dauantage , si la ligne fiduciale tombe sur neuf poincls de l'ambre reflexe, la longueur de la verge, vne fois prinse auec ses trois neufiesmes parties, sera la mesure de la longueur de la plaine. Si la ligne fiduciale tombe sur huich poinchs de l'ombre reflexe , la longueur de la verge , 🔗 la moytié d'icelle , mesureront la longueur de ton plain : mais si la ligne siduciale tombe sur sept poincts de l'imbre reflexe, la longueur de la ver ge, vne fois prinse auec ses cinq septiesmes, feront la longueur du plain.Et si la ligne fiduciale de l'Alhidade reseque six poincts de l'umbre reflexe, par iceulx diuiseras douze, 👉 auras pour ton nombre quantiesme deux. Par ainsi pourras inferer , que la longueur de ton plain est dou ble , au regard de la verge. Si tu prends donc par deux fois la longueur de la verge , tu auras la longueur de la chose que tu veulx mesurer. Si la ligne fiduciale tombe fur cinq poinc'ts de l'umbre reflexe, & par iceulx tu diuises les douze, il t'en restera deux pour ton quotient,& deux cinquiesmes d'abondant. Parquoy si tu prends par deux fois la longueur de ta verge , & deux cinquiesmes d'icelle, tu auras la longueur de ton plain. Si en oultre la lione fiduciale tombe sur quatre poincls de l'umbre refle xe,co

xe, & par iceulx tu diuises les douze, tu auras pour ton nombre quantiesme trois:parquoy en prenant par trois sois la quantité de ta verge, tu auras la longueur de ton plain: mais si la ligne fiduciale reseque trois poincts de l'umbre reflexe,iceulx trois poincls seront la quarte partie de dou ze,qui te signifiera, que la longueur de ta plaine sera qua tre fois plus longue que ta verge. Et si la ligne fiduciale tombe sur deux poincts de l'vmbre reflexe, la longueur de la plaine sera six sois aussi grande que ta verge, car en douze, sont six fois deux. Et finalement la ligne fiduciale resequant vn poinch, signifie (pource que l'vnité ne peult diuiser) que l'espace de la longueur se rapporte en proportion douziesme à la verge. Si donc tu prends icelle par douze fois, tu colligeras la longueur de ton plain. Et pour te donner plus facile intelligence de toutes ces choses dessusdictes, prens pour exemple ce qui s'ensuit. Prens le cas Exemple. que lon te mette au deuant vne plaine B,C,pour icelle mefurer, 👉 ta verge se monstre aussi haulte que la haulteur A, B, or ton œil soit en ce poinct A, au dessus, ou au licu d'enhault de la verge : 🔗 ton pied soit au poinct de B, tenant ton Astrolabe à la main, pendue contre ton œil, haulseras, ou deprimeras ton Alhidade, iusques à ce que le ray visible passe par les deux pertuis de tes pinules, ou tablettes, iusques au bout de ton plain, qui est c, ainsi faisant tu verras la lione fiduciale de ton Alhidade, resequer trois poincts de l'eschele de l'umbre reflexe, par lesquelz trois poincls, te fault diviser douze, & auras à ton

nombre quantiesme, quatre, ou bien aduise, que trois est la quarte partie de douze. Lors tu concluras soubdain, par ce que dessus, que la verge, par laquelle tu mesures quatre sois prinse, mesure parsaictement, & absolument la longueur de ton plain. Et tout ainsi te sault iuger de toutes autres choses semblables. Et pour mieulx entendre ce que dessus est dict, tu as icy vne sigure protraicle, qui le te monstre à l'œil.



MAIS si la planure est par trop grande, comme de cent, ou deux cents pas en longueur: & toy estant à vn des bouts de ladicle planure, aduisant par les pertuis de tes tablettes, vers l'autre bout: et tu vois qu'il n'y ha point

de proportion de ta stature, Plongueur, à si grande lonqueur, que celle de ceste planure, si que ton Alhidade, selon la ligne fiduciale , touche le premier poinct de l'eschele de l'umbre reflexe, ou partie d'iceluy : en ce cas là tes mesures seront fort incertaines. Si tu veulx donc, or desires en auoir certitude, erige & dresse à l'un des bouts. d'icelle planure vne perche, ou haste fichee perpendiculairement en terre, außi longue, trois, quatre, cinq, six, ou autant qu'il te plaira de fois, que ta stature & haulteur: of fais qu'elle soit si bien or instement attachee of sichee en terre, qu'elle ne varie aucunement : puis ayes force marchepieds, ou autres aydes, pour monter & paruenir au sommet, & plus hault de ta perche, si que ton œil y soit ioincl expressement & accouple: quoy faich, regarde par les pertuis de tes pinules , l'un des bouts de ta planure : 👉 note diligemment les poincls de ton eschele, de l'umbre reflexe , que la ligne fiduciale de ton Alhidade resequera, Desongne par iceulx, De par la longueur de ta dicle perche, depuis ton œil, iusques en terre, selon la for me, que t'ay precedemment exposé, de la verge à mesurer, or tu auras ton intention accomplie : car en c'e passage,la perche te sert , ou doibt seruir de verge à mesurer. La largeur d'une plaine, ne se mesure point autrement, que la longueur : car par la mesme saçon, que tu as prins la longueur, pourras prendre la largeur. Et ne te fault pas oublier, mais diligemment noter, que si la dicle planure, Notable. que tu veulx mesurer n'est droicle, & distante egale-


ment de ton Horizon, ains est esleuce, oblique, tortue, go plaine de fosses, auant tout œuure te fault applanir, go radresser ta diche planure par la maniere qui s'ensuit. Tu

appliqueras deux regles, ou verges longues esleues aux deux bouts de la planure, que tu veulx mesurer, & disposeras ton Alhidade, de sorte que la ligne fiduciale touche du tout en tout le diametre de ton Astrolabe. Quoy faicl, appliqueras ton œil aux pertuis de tes tablettes, & au ray, qui se peult veoir: & considere songneusement quelque signe en la regle plus prochaine de toy. Ce que Exemple. (par maniere d'exemple) sera appellé D. En voyant donc & regardant dereches du poinct D, par les pertuis des tablettes, sans toucher ny remuer l'Alhidade du lieu, aduise bien en l'autre regle esleuce, ce poinct, qui est nommé E. Le ray donc, que tu vois sortant de ce signe D, en E, te cause vne ligne distante egalement de ton Horizon, & te radresse la planure raboteuse. Laquelle ainsi radresse ioings, & approche tes deux pieds du poinct de D,

fi que D, soit le fondement, or asseurance de ton arrest, or demourance : or acheueras ton operation de mesurer, iusques au poincs E, selon ce que auois premierement institué : or auras ce que tu demades.

Et facilement pourras practiquer ce,que dessus par la figure subsequente.

Pour



Pour sçauoir la profondité d'vne fosse, cisterne, ou d'vn puits. CHAP. VIII.

L est à present requis de traicter en brief la doctrine de mesurer le fond d'vne fosse, ou Cisterne, de laquelle le bout d'embas se peult veoir à l'œil.Ce bout d'embas sera ap

pellé presentement le poinc't commun au costé de la cisterne en sa prosondité, si l'eaue y dessault, ou en la superficie de l'eaue. Mais les prosondités se mesurent presque par vne mesme sorte, que les haulteurs, desquelles te ay suffisamment traiclé au parauant, sinon que (en ceste presente operation) l'Astrolabe est tenu sur le bout du sond, c'est à di à dire, sur le bort, ou bouche de la cisterne, ou autre profondité, lequel bout tient le lieu de la haulteur: De la partie contraire opposite d'icelle prosondité, se peult veoir or aduiser par les deux pertuis des tablettes, or tient le lieu de l'espace, or interualle, ou premierement se mettoit l'Alhidade. Et en ceste façon mesurant les prosondités par largeur congneüe: tout ainsi que au parauant par un espace, or interualle congneu, ha esté congneüe la haulteur incongneüe. Ce qui te sera aisé à congnoistre par intelligence de la sigure cy dessoubz.



LE mesureur donc d'un fond de Puits, ou Cisterne, doibt premierement sçauoir la quantité du diametre de la

la largeur du puits , & puis pendre son Astrolabe (comme il est de coustume) & appliquer son Alhidade au bort, ou extremité de la bouche du puits, 🕜 la poulser en l'esleuant, ou deprimant, iusques à ce qu'il ayt veu le bout du fond du puits, du costé contraire par les pertuis de ses tablettes, du costé auquel il s'est arresté : si que d'un seul regard il puisse contempler le bout d'enhault du puits, & le bout d'embas son contraire. Quoy faict, aduise à la ligne fiduciale de son Alhidade, car si elle tombe sur la lione de l'umbre du milieu, la profondité de son puits sera egale, 👉 pareille à la largeur d'iceluy. Comme tu peulx veoir par la figure precedente de la cisterne , laquelle est propice, & commode en ce passage pour te faire entendre , ce que dict est. Mais si la ligne fiduciale de l'Alhidade (comme il aduient presque tousiours) tombé sur les poincls de l'umbre droicle : lors la profondité sera plus grande, que la largeur, ou diametre. Considere donc le nombre des poincls resequés par la ligne fiduciale de ton Alhidade, 👉 apres mesure le diametre de ton puits, par quelque mesure, que tu conquoisses, or entendes, or icclle multiplie par douze, & ton produich diuise par le nombre des poinces de l'umbre cy dessus trouués, et mentionnés, 👉 le nombre quantiesme te monstrera la proson dité du puits. Ou autrement, & plus facilement, diuise douze par le nombre des poincls resequés de la ligne fidu ciale de ton Alhidade, & ton quotient te monstrera promptement combien de fois tu deuras recenoir la lar-

geur de ton puits, à fin que par icelle tu puisses tirer la profondité d'iceluy: & tant en cecy, que en toutes autres Notable. choses, te dois conduire par ceste regle, tout ainsi que tu as besononé par le diametre de la largeur du puits : 🖝 en semblable as procedé en la precedente proposition de la verge à mesurer, 👉 auras ce que tu demandes. Et pour Exemple. plus facile intelligence ie te produis icy vn exemple.Prens le cas,que A,B,C,D,soyent vn puits,duquel le diametre,ou largeur, qui est A, B, soit de huict pieds : les poincts de ton

vmbre droicle (resequés) soyent de trois pieds. Or multiplie maintenat la largeur de ton puits A,B,qui est de huick pieds, par douze (qui sont les douze poincts de ton eschele)👉 auras à ton produich nonantesix:iceulx nonantesix te conuient diuiser par trois, qui sont les trois poincls de l'eschele de l'umbre droicte, resequés par la ligne fiducia le de ton Alhidade , 👉 auras à ton quantiesme trentedeux: tu pourras donc dire,& conclure,que la profondité de ton puits est de trentedeux pieds. Ou plus sacilement, distribue les douze poincts par les trois poincts trouués, ou resequés,& tu auras à ton quantiesme quatre : iceulx quatre poincls retiendras en ta memoire, 🔗 prendras la largeur de ton puits,laquelle est de huict pieds,👉 la mul tiplie par quatre , & auras trentedeux , & telle est la profondité de ton puits. Et pour mieulx entendre ce qui est dict, t'ay mis cy apres vne figure, laquelle te donnera facilement à congnoistre la practique, & vsage, de ce que ie t'ay predict.

Pour



Pour trouuer la longueur d'vne circonferen-

CHAP. IX

Pres auoir declairé la façon de trouuer les haulteurs, longueurs, largeurs, & profondités des choses, ne sera inutile de donner à entendre icy le moyen pour trouuer la longueur

de la circonference d'une figure ronde, estant tant en lieu accessible, que inaccessible. Aduisc (comme par le troissesme chapitre de ce traissé est dict) la haulteur de ta figure: on bien, prens le diametre d'icelle, si tu en peulx approcher, car la extreme haulteur est tousiours le diametre du rond: iceluy diametre triple auec un septiesme, sont la longueur de la circonference. Presuppose donc, qu'il

Exemple. qu'il y eust vn rond en quelque lieu, duquel tu ne sceusses approcher. Adusse par le cinquiesme chapitre, la haulteur d'iceluy, laquelle as trouvee de sept pieds. Multiplie iceulx sept pieds, qui est le diametre, par trois, auras vingt et vn: adioustes y la septiesme partie du diametre, qui est vn pied, auras en tout vingt deux pieds. Par ainsi pourras dire, conclure, que la longueur de la circonserence de ta figure est de vingt deux pieds. Et pour plus facile intelligence de ce, tu as icy la sigure protraicle au vis.




Notable.

ET note, que pour sçauoir, que tient toute la figure, multiplie la moytié des pieds de la circonference, qui sont vnze, par la moytié des pieds du diametre, qui sont 3.09 demy, demy, or trouuer as qu'il viendra 38 pieds or demy.

Pour reduire vn rond en quarré. CHAP. x.

L est chose facile de mettre vn röd en quarré apres auoir trouné la lögueur de sa circoseré-ce, car icelle mise en 4 fact la sigure quarree, come tu peux veoir par la sigure cy dessoubz

laquelle te seruira d'exèple. Prens le cas, que tu ayes mesuré un cercle (come par le chapitre precedent t'est declaire) la circosference duquel est de prieds, tu as mis iceulx 22 pieds en quatre parties, en en as faict ton quarré duquel chasque quarte contient cinq pieds, en demy. Et de ce as la sigure cy dessoub au vis.



c Pour

PRACTIQUE DE

Pour sçauoir le cube d'vn, corps.

CHAP.

Stereometric.

R pour auoir la cube d'vn corps , qui est de iceluy , sçauoir la longueur , largeur , 尔 profondité, & icelle estendre en longueur, aduise vn corps, comme pourroit estre vn

dé, & d'iceluy prens la haulteur en la façon predicte (non qu'il la faille prendre d'vn quarre à l'autre)laquelle prinse as trouué de cinq pieds & demy. Multiplie iceulx cinq pieds, & demy, par son semblable, pour auoir les pieds de sa premiere superfice, laquelle trouueras de vingt fept pieds & demy : iceulx 27.pieds,& demy , remultiplieras par cinq pieds & demy , ou bien adiousteras quatre superfices, chascune de vingtsept pieds & demy auec la premiere , lesquelles ensemble te donront 137. pieds 🗢 demy: & si mieulx te plait, regarde vn corps, comme est dict, lequel ha deux pieds de quarrure : si tu multiplies iceulx par fon femblable , qui font deux , en proviendront quatre, ces quatre convient multiplier par quatre, & seront huich. Tu pourras donc dire,& conclure,que le cube de tel corps est de huict pieds, c'est à dire, que sa prosondité, largeur, 🕜 longueur, contient huich pieds tous quarrés , 👉 sera icelle figure estendue , en longueur de huict pieds quarrés à tous sens , aussi bien que celle de 137. 👉 demy, 👉 ce certes est chose facile. Parquoy me deporteray d'en plus escrire, ains mettray fin aux viilités de la partie terrestre, quant aux dimentions trouuees par le quarre

quarre geometrique, ou eschele altimetre, tierce partie principale de l'Astrolabe, en quoy est facile à veoir la grande perfection, que lon peult receuoir de luy, laissant tous autres instruments arriere.



DV MIROIR DV

MOND

V O I R declairé les principes de Geometrie , la Sphere, la Theorique, Practique de l'Aftrolabe : pareillement les Vtilités de la partie terrefire,reste à present la declaration du Miroir du Monde , & de ses vtili-

tés. Et pource, que au commencement de nostre œuure, en la page 34. l'ay promis de donner la raison, pour quoy ay mis le Miroir du monde. Pour satisfaire donc à ma promesse, ie vseray du prouerbe commun, qui est, Que de vne pierre faire deux coups, est habilité. Et comme par l'Astrolabe, on ha la congnos sance du Ciel, par le Miroir, ou Mape monde, on aura celle de la Terre, or de ses parties: or ce certes ay saict, à sin que en vn traiclé tu ayes

k 2 l'int

l'intelligence de tout le Monde. Mais auant toutes autres choses, ie mettray icy les declarations & diffinitions des noms principaulx, desquelz on vse en Geographie, pource que l'ionorance d'icelles, est cause que souvent prenons vne chose pour autre, qui est tresdommageable.

Declaration, & diffinition des noms de Geographie. CHAPITRE

L y ha quatre manieres de noms en Geographie . La premiere est de la Mer , 😙 choses maritimes, comme Mare, Oceanus, Fretum, tout cela est prins, & entendu

mendo, pour causedu bruit pour Mer, Sinus, est gouffre, ou bras de Mer: et Aestus, l'engorgement de la Mer , Litus, le riuage, Portus, le

port, Infula, Peninfula, Isthmus.

LA seconde maniere des noms generaulx, regarde les parties de la Terre, qui sont, Continens, Territorium, Regio, Royaumes, Prouinces, Villes, Cités. Emporium, est un lieu de Foyres, ou Marchés.

L A tierce maniere est des noms des Champs, & sont Mons, Vallis, Collis, Cliuus, Rupes, Vertex, Campus, Montaignes, Vallees, petites Montaignes, clefcete de Mon taignes, Roches, Sommet, Gorges, & Champs, Pascua, Pasturages, Silua, Lucus, Nemus, Forestz, Garrigues, ou Taillis, & bois de haulte fustage.

L A quatriesme est des noms des Riuieres, & Estanos, font , Fons, Riuus, Fluuius, Fontaines, Ruy seaux,

Fleu

Fleuues, ou grosses Rivieres. Torrens, est me eauc qui vient soudain à grande violence, o soudain est appaisee. Girges, est wh lieu parfond, auquel l'eaue tourne, lequel est communement nommé Gouffre. Alueus, est Conduict, ou Bonde: Vadum, vn Gué: Palus, Marestz, Cisterne, Viuier, & Baings, nommés en Latin Thermæ.

V E V que la superfice de la Terre n'est pas vnie, ains est percee , & interrompue de diuerses eaues : Continens sera la partie , que de tous costés à la plus grand' superfi- referme. ce d'icelle terre est conioincle, vulgairement appellee Ter re ferme,comme sont Europe,Afrique,& Asie.

ISLE est vne partie de Terre, totallement environ- Isle. nee de la Mer,🔗 est separee de la plus grand' part de la Terre habitable, comme font Angleterre, Sicile, Candie, Rodes, autres.

PENINS VLE est une partie de Terre, laquelle Peninsulai n'est pas du tout enuironnee de Mer, ains est ioincte par vn estroict de terre auec le Continens , & ce , comme la iambe , ou le bras sont separés du corps, de toutes ses parties, excepté vne, laquelle est ioincle au corps: par exemple font Italie,Peloponnese,Taurique,Chersonesus.

ISTHMO'S est le destroict de la terre, contenu en- Ishmus. tre deux mers , par lequel la Peninsule est ioincle auec le Continent, on terre ferme.

DAVANTAGE, auant que venir à la declaration du miroir du Monde, est requis faire mention generalement de la terre, & de ses parties principales nommees

Continens, ainsi que s'ensuit.

De la division de la Terre.

CHAP.



A terre habitable , qui est celle qu'est sur l'eaue, frequentee des hommes , & autres animaulx. Du costé du Leuant est terminee de la terre incongneue, touchant aux

peuples Orientaulx, de la grand' Asie. Et du costé de Mydi, de la terre incongneüe, qui est enuironnee de la mer Indique. Et du costé d'Occident , de la terre incongneüe , qui reçoit le Sinus , plage , ou bras de mer de l'Ethiopie, de Libye, & de la mer Occidentale, qui est ioingnant aux parties plus Occidentales d'Afrique, & Europe. Du costé de Septentrion , par la mer comprenant les Isles de Bretaigne , 🔗 les parties plus Septentrionales d'Europe, o aussi par la terre incongneue ioingnant aux regions plus Septentrionales de la grand' Asie, Sarmatie,Scythie,& Serique. Ceste terre habitable ha esté diuisee, par le scientifique Ptolomee, en trois parties nommees Continens, comme dict est, Europe, Afrique, & Asie. Et tout premierement commencerons à parler de l'Europe, comme veult ledic l'Ptolomee, pource que les lieux Septentrionaulx (à ceulx qui descriuent) sont à la partie superieure, 🕜 les Occidentaulx à la partie senestre , & l'Europe , par le regard des deux autres Continens, est Septentrionale, O Occidentale: dont tout premierement convient parler d'icelle.

L'EVROPE est divisee de l'Asie par la mer Egee, la Palus de Meotide, & le steuue de Tanais, & d'une ligne droicle (comme meridien) passant par les sontaines de Tanais, tirant à Septentrion. Dauantage, icelle Europe est divisée de l'Afrique par l'estroicl de Gillebertar, nommé la mer d'Hercules, ou Fretum Herculeum, que disons estre nostre mer: laquelle, selon les païs divers qu'elle environne, reçoit divers noms.

L'AFRIQUE est diuisee de l'Asie par la mer Indique, par la mer rouge nomee Sinus, ou bras d'Arabie. Et dauantage, par une ligne començant à la cité Heron, passant par l'Isthmon, ou destroics de terre, par lequel l'Asie, l'Afrique, sont conioincles tirant à nostre mer.

ICY fault noter, que plusieurs Auteurs ont mis le Nil Notable. pour le terme divisant l'Asie, et l'Astrique. Mais iceulx reprend Ptolomee, disant estre meilleur le diviser par mer toutes or quantes sois que lon peult, que par rivieres, ou fleuves. Et dauantage, à fin que l'Egypte ne sust divisée en deux parties, n'a voulu mettre le Nil pour terme. Toutes choses premises pour l'intelligence du miroir du monde, ne reste plus que la declaration d'iceluy.

Declaration du Miroir du Monde.

CHAP. III.

E miroir,ou mape monde,est vne table ronde situee dens la concauité de l'Astrolabe,par laquelle auons la congnoissance de l'espece, ou figure du monde, diuisé, comme est dict, en

k 4 trou

nees.

trois parties. Ceste table ha plusieurs cercles, dont le plus grand est celuy de Capricorne , autour duquel sont notés les 360 degrés. Il y est außi l'equinoctial, 🔗 le cercle de Cancer: 🔗 entre iceulx sont plusieurs autres cercles paralelles , distans de dix degrés les vns des autres, 🔗 iceulx sont appellés cercles de latitude, pource que par eulx est trouuee la distance des lieux à l'equinoctial, appellee latitude. Il y ha ausi dixhuich lignes diametrales, qui couppent tous les cercles paralelles en 36. parties equles, on licelles liones meridionales, ou liones de longi-Isles fortutude : dont la premiere est la ligne, ou meridien, des Isles fortunees, qui nous sont Occidentales. Par icelles lignes est trouuee la distance d'un lieu à l'autre, appellé longitude, laquelle est icy notce de dix en dix degrés, comme le tout tu peulx veoir tant par la figure notee à la 34. page, que par celle qui te sera icy apres mise, supposant toutessois tant de lignes, ou meridiens, que vouldras de l'vne à l'autre,& ce selon la longitude des lieux:autant en feras des

> CES cercles entendus, nous demonstrerons les longitudes,& latitudes,des parties terrestres, desquelles commencerons premierement, suyuant l'ordre predict, aux ta bles,qui demonstrent les parties Septentrionales, 🔗 Occidentales, à parler de l'Europe , laquelle ha esté descripte par le tresexcellent Ptolomee au second, or tiers liure, de

sa Geographie en dix tables.

cercles paralelles, selon la latitude.

A LA premiere oft Irlande, Angleterre, & Escosse. Ala

A la seconde, les trois Espaignes, à sçauoir, Betice, qui à present est nommee Granade: Lusitanie, à present Portugal : 🕜 Tarraconenfis, en laquelle eft le Royaume d'Arragon,de Valence,de Catelongne, de Nauarre,🕜 de Ca stille. A la troisiesme les Gaules , dont la premiere est Aquitaine, Lyonnoise, Belgique, & Narbonoise. A la quarte la grande Germanie, en laquelle sont comprins les Saxes, Phrisons, Boëmie, & Sueue, voysine de Bauiere. A la cinquiesme Rhetia, païs des Grisons, Vindelitia: la cité capitale du pais est nommee Ausbourg : Norico, à present nommé Bauiere: Les deux Hongries, Illyris, à laquelle est Ragousse cité de renom, Dalmatia. A la sixiesme est l'Italie, & Corsegue. A la septiesme Sardeine, & Sicile. A la huictiesme, la Sarmatie de l'Europe, que à present on prend pour la Tartarie, Taurica, Chersonesus, à present Capha. A la neufiesme, laz yees, Metanasta, Dacia, region prochaine de Thrace: Les deux Mysies, à sçauoir, superieure, or inferieure : La Thrace, en laquelle est Constantinoble, & plusieurs autres villes de renom. A la dixiesme, Macedoine, Epirus, à present nommee Albanie: Achaie, Peloponnese, à present nommee la Moree : & la bonne & fertile Isle de Candie, iadis appellee Crete la menteuse, tesmoing saince Paul: Tite 1.d Cretenses semper mendaces, malæ bestiæ, & ventres pigri.

LA seconde partie est Afrique, descripte par ledict Ptolomee en son quatriesme liure en quatre tables, iaçoit qu'elle

qu'elle soit plus grande que l'Europe, mais non tant habítee. A la premiere table, sont les Mauritanies, à sçauoir
Tingitana Casariensis, qui à present sont nommees
Barbarie. A la seconde est Numidie neusue, en laquelle
estoit Carthage, ville de grand renom. A la troistesme,
Cyrenaica, qui ha esté dicte Pentapolis, à cause des cinq
cités, qui y sont (Bereneice, Arsinoë, Ptholemaide, Apollonia, Cyrenee) Egypte Marmarique, Libye, or Thebais. A la quatriesme les deux Ethiopies, l'une soubz

l'Egypte, or l'autre soubz l'equinoctial.

L A troisiesme partie du Monde, laquelle est trop plus grande,que nulle des autres,est l'Asie , laquelle est descripte par Ptolomee au cinquiefme, fixiefme, 🕜 feptiefme li ures de sa Geographie , en douze tables. A la premiere table , est Bithynie, region de la petite Asie , contraire à Thrace : par aucuns appellee Pontos (auquel Ouide fut en exil) Lycie,Pamphilie,Galatie , par le paßé dicle Gallogrecia , pour cause que les Gaulois venans d'Europe l'ont habitee.La petite Armenie, Co Cilicie. A la seconde, est Sarmatia Asiatica. A la troisiesme Colchis, Iberie, Albanie , laquelle on pense à present estre subiecte au Turc. La grande Armenie. A la quatriesme Cypres, Syrie, & ses parties, en laquelle sont plusieurs Villes, Montaignes, Fleuues, comme Eufratés, & autres choses de renom, Phenicee, Iudee, Palestine, et curua Syria, les deux Arabies,à sçauoir la deserte , 🔗 la pierreuse, Mesopotamie, & Babylone. A la cinquiesme, Astrie, Susiana Media, Perfe Perse, Parthie, & Carmanie la deserte. A la sixiesme, Arabie l'heureuse, & Carmanie la cultiuce. A la septiesme, Hyrcanie, Margiana la fertile, en laquelle Alexandre s'estonant de veoir cepes de vignes, lesquelles à peine deux hommes pouvoyent embrasser, & les raisins contenir en rondeur deux coudees, là il edisia la premiere Alexandrie: Bactriana tressertile, en laquelle estoyent mille villes, Sogdiana, à laquelle Alexandre edisia la tierce Alexandrie, pour tesmoignage de ses peregrinations, Saxe, & Scythie, dedans le mont Imaus. A la VIII. Scythie, dehors le mont Imaus, & Serica. A la IX. Aria, Paropanisade, Drangiana, Arachosia, Gedrosia, pour le iour d'huy Royaume de Tarse. A la dixiesme, Indie, pres le fleuve Ganges. A la XI. Indie, hors Ganges, & la region des Sinares. Et à la XII. & derniere, l'Isle Taprobana.

Telle est la description des parties du mode, selon le tres excellent Ptolomee, ples autres anciés Geographes: depuis les les que s'est gueres trouvé terre, dicte continens, tant deça, q dela l'equinoctial, excepté une appellee Ame rique, de laquelle ne sommes encores bien asseurés: d'Isles plusieurs, les quelles ie tais à cause de briesueté. L'Amerique (laquelle est appellee l'Ameque) te descrivay succinctement, suyuat la metode de Ptolomee, n'ayant egard à tous ceulx qui ont nauigé, pour le jourd'huy nauigent à intention seulement de trafsiquer, ou gaigner, et d'icelle parlèt obscurrement, tellement qu'il fault presque deuiner ce q par leurs songes veulent dire. L'Amerique nous est Occidetale, processe de la conserve de la conser

156 THEORIC. DV MIROIR DV MONDE.

Meridionale: Les parties plus prochaines de nous, & de l'Equinoctial, sont les Canibales. Les parties plus Meridionales soubz le cercle de Capricorne, sont ceulx du Bresil.

ET tendat plus oultre vers le Pole antartique (soubz vn meridien) est la region des Geans.Et à la partie Occi dentale, o plus loingtaine de nous, approchante à l'equinoctial, comme les Canibales, excepté qu'elle est Septentrionale, est la region nommee Parias, dont la plus prochaine est Dariana. En icelle Amerique est le Peru , la description de laquelle, o de plusieurs autres, qui ont esté trouuees depuis le temps de Ptolomee,ie lairray pour abre uiation de nostre matiere. Et pource qu'en ceste matiere est requise l'intelligence des longitudes, 🔗 latitudes, la pluspart desquelles ont esté observees 👉 redigees en tables par Ptolomee , comme ia est predict d'icelles, t'ay mis icy vn extraict fommaire , & ce pour ton foulagement, lequel te seruira pour cononoistre de combien de degrés les cités principales,尔 lieux circonuoysins,tant de nostre Europe, que des autres parties de la terre, distent par leur cercle meridional, de l'equinoctial. Et combien de degrés le cercle meridional desdictes cités, vers l'Orient, ou Occident, en l'equinoctial, diste du cercle meridional des Ifles fortunees,dequoy t'ay faich mention en la page 79. cha pitre x x 1.00 en ceste façon le temps,ou degrés des nombres ont esté prins, dont les premiers monstrent les longitudes, & les derniers les latitudes, comme le tout pourras veoir par les tables sequentes.

Tables pour trouuer les longitudes, & latitudes des lieux & vil les principales de l'Europe, Afrique,& Asie.

	ш

Noms des lieux	ns des lieux Longitude. Degrés Minutes,		Latitude. Degrés, Mini	
er villes.				
	bernie,c	u Irlande.		
Manapia	13	30 .	58	40
Eblana	14		59	30
Rhaba	I 2		59	45
Iuernis	11		58	10
Α	ngleterr	e,&Escos	ſe.	
Londres	20	- 1	54	1 .
Caturactonium	20	- 11	58	
Eboracum [20		57	20
Edenburgh	27	Ις	59	20
D E	S ES	PAIGN	IE,S.	
	Б	etice.		,
Granade	11	1	37	40
Corduba	9	40	38	.6

Noms des lieux villes.	Longitude.		Latitude.					
	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes				
Seuille	7	Ις	37	50				
Fornacis	8	30	38	30				
Lufitanie, ou Portugal.								
Lisbone	5	10	40	15				
Emerida	8		39	30				
Tarraconensis.								
Cartago nueba	I 2	15	37	56				
Tarragona	16	20	40	40				
Barselona -]	17	Ιſ	4 I					
Castello de pur.	18_	45	42	20				
Astorga	9	30	44					
Valladolit	10	10	42					
Burgos	12		43	40				
Briuiesca	I 2		43					
Ciudad Real	11		42	20				
Soria	13	30	42	45				
Toledo .	10		41					
Valentia	14		39					
Saragoza	14	I J.	- 4I	30				
Pamplona	15		43	45				
Girona	16	101	42	40				
Mago	17	30	39	30				

Aquit

Noms des lieux	Long	gitude. La		titude.		
er villes.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes		
Aquitaine.						
Poictiers	17	50	48	20		
Limon	19	-	47	50		
Bourdeaux	18		45	30		
Bayone 🐧	17		44	30		
Limoges	17	40	47	45		
Cahors	18		47	I,		
Perigord	19	50	46	50		
Angolesme	19	50	46	20		
Aux	18		45	30		
Rodez	17	15	44	01		
	Gaule	e Celtique	• **	1		
Lyon	23	71	45	20		
Paris	23	30	48	40		
Orleans	20	40	1 48			
Sens	2 I	15	47	10		
Renes	20	40	47	20		
Nantes	21	15	50			
Le Mans	20	45	1 49	20		
Angiers	18	50	49	20		
Porte de Seine	24		47	1 20		
Honfleur	20	15	71 "	20		

Vanes

Noms des lieux	Long	ritude,	Lati	tude.	
& villes.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes	
Vanes	17	20	49	15	
Ваусих	20	10	50	20	
	Gaule	Belgique.			
Calez	22	45	53	30	
Arras	22	3∪		•	
Beauuois	22	30	J I	30	
Teroane	23	20	52	50)	
Cambray	22	15	52	105	
Amiens	22	30	SI	302	
Tornay	25	Ιſ	ςΙ	40	
Rouen	22	40	50	, , , ,	
Soisons	23	30	48	50	
Reims	23	. 45 .	48	30	
Treues	26		49	10.	
Metz	25	30	47	20	
Tule	26	30	47		
Nancy	25	50	46	40_	
Gaule Narbonoife.					
Montpelier	22	15	42	40	
Ayoues mortes	22	30	42	45	
Entree du Rof-	2 2	30	42	40	
ne en la mer		1 3.		1.	

Lac de

Noms des lieux	Long	itude.	Lati	tude.
& villes.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes
Lac de Geneue				
soriie du Rosne	27	Ις	47	15
Martegue	23	30	43	
Marseille	24	30	43	6
Tollon	24	50	42	50
Rossillon	19	45	42.	
Tholouse	20	30	44	IS
Castres	2 I	Ις	44	
Carcassone	20		43	30
Besiers	2 I	30	43	30
Narbone	21		42	,
Nimes	2 2		43	
Auignon	23		43	50
Arles	22	45	43	40
Montelhimar	23	30	44	- 0.
Valence	23	30	44	20
Vienne	23	20	45	
Grenoble	23		44	30
•	La gran	de Germa	nie.	
Amasia	3 I	. 30	S I	30
Lupia	34	30	52	45
Vvitenberg	37	30	52	20
Nurenberg	3 I	30	49	

Noms des lieux	Long	itude.	Lati	tude.		
er villes.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes		
Casurois	39	Ιſ	50	10		
Cracavv	42	40	SI	30		
L'Isle de Scan- die.	4 I	30	58			
Rh	ætiæ,par	rtie de Suc	ue.			
Rockenburg	30		46	40		
Brigantium	30		46			
	Vin	delicia.				
Ratispone -	32	15	47	10		
Aug purg	32	30	46	15		
No.	orico, à p	resent Ba	iiere.			
Aredate	35		47	i		
Iuliนี Carnicum	34	30	45	30		
Panno	Pannonie superieure, Archeduché d'Austriche.					
Vienna	37	45	46	20		
Bettd	37	40	45	30		
Sacarbantia	39	30	47			
Emona	36	30	45	20		
Prætorium	40	45	46	15		
Magniana	41		4.6			

Nonis des lieus	x Lor	igitude.	1	La	titude.	
villes.	Degré.	Minutes	,	Degrés	Minute.	
Pannonie inferieure,pour le iour- d'hny Hongrie.						
Bude Belgrade	42			47 44	30	
Serbinum Sirmium	42 44	20 50		46	30	
	Illyris,o	u Sclauor	iie		-	
Iadera,ouzara Salona	42	20		43	45	
Epidaurus , ou Ragufia	44	40		42	20	
Sidrona S.Hie ronymi patria	43	30		44 -	30	
	I	talie.	<u> </u>	·		
Nice Genoua	30			43	2.6 50	
Napoli Mılan	40 30	40	1	† 0 † 1	36 15	
Florence Luca	33	56	1	43	20	
Pisa	33	30	1-	12	45	

Noms des lieux		itude.	Latitude.		
or villes.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes	
Roma	36	40	41	40	
Сариа	40	1	4 I	10	
	L'isle de	Corlegue	:.		
Palla,cité	31	2.0	39	20	
Syracusa, port	31	26	39	26	
Valeria	31	30	40	6	
Mariania	3 I	20	4 I	40	
and:	L'isle de	Sardaign	e		
Caller	32	30	36		
Susalei	31	<i>s</i> 6	36	40	
Turris Bissonis	30	IS	38	50	
Gurullis noua	30	30	37	20	
	S	icile.		2.0	
Lilybeum	37		36		
Syracusa	39	36		1	
Catania	39	36	37	40	
Segesta	37	10	36	30	
Sarmatie de l'europe.					
Tamyraca	59	20	48	30	
Naubarum	58	30	10	<u> </u>	
Olbia	57		49	1-	
Ordessus	57		48	30	

The state of

Noms des lieux	Long	gitude.	Lat	tude.	
& villes.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes	
Та		nerfonefus, artarie.	petite		
Theodofia Panticapæa	63	40	47	20	
	Iazyges	Metenasta	е.		
Gormanum Furtarca	43	40.	48		
	I	Dacie.		*.1	
Salinæ Cron	49	15	47	IO	
Dei		es superieu erieure.	re,&	Ĩ	
Rhetiaria Scupi	49	30	43	30 30 °	
Odessus Oescus	54 51	50	45	0	
Thrace.					
Aenos Apolonia	53	10	41	30	
Byzantium,ou Constantinoble	56	(_}	43	. 6	

Noms des lieux	Long	itude.	Lati	tude.	
er villes.	Degrés	Minutes,	Degrés.	Minutes	
Perintus	54	50	42	20	
Nicopolis	52	30	43	30	
	Chei	rsonesus.	0		
Elæus	54	30	40	45	
Sestus	54	5.6	41	15	
**	Ma	cedoine.		-	
Dirachium	45		40	5.0	
Thessalonica	49	50	40	20	
Scampes .	45	45	40	20	
Amphiopolis	50		41	30	
Heraclea	47	40	40	. 40	
Larissa	50		39	10	
Epirus		nie,foubz	l'Empire		
15.	. du	Turc.			
Nicopolis	47	36	37	5.6	
Ambracia 🔻	48		38	20	
Corcira', -Isle	45	40	37	45	
_ Cephalenia	47	40	37	10	
Achaie, proprement appellee Grece.					
Mègara Athene	∫ I ∫ 2.	45	37	26	

Noms des lieux	Lon	gitude.	Lat	itude.	
y villes.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes	
Peloponnese, à present nommee la Moree.					
Mesena	49	15	35	13	
Corintus	SI	Ις	36.	. 5 .6.,	
Tegea	49	50	36	20	
Argos	ſΙ	20	36	IS	
Lacedamon	50	15	35	30	
Oenoë ·	52	20	.36	-45	
	Ca	ındie.			
Camera	55	10	35	20	
Cisamus	52	í 8	34	50'	
Polyrrhenia.	52	20	3 4	45	
Apteria	53.		34.	50	
Artacina	53	6	34	45	
<i>L</i> арра	54		34	56	
Gortyna	54	1 5°	34	- 50 -	
Gnossus	54	50	35		
Isles en Candie.					
Letoa	54	30	3.4	10	
Dia	54	30	35	40	
Claudus la cité	, 5 2	30 (34	103	
Porto Gaboso	1	···· ·· ·· ·	1.	1	
acytos,en melos	54:5	in S	35	3 Q-1 '	

Noms des lieux	Long	itude,	Lati	tude.
& villes.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes
DE	L, A	FRIC	QV E.	
	Les Ma	uritanies.		
Tingis	6	30	35	56
Zilia	6	30	35	i o
Lixa	6	45	34	30
Volubilis	8	15	33	40
Cartenna	14	30	33	40
Iulia Cafarea	17	0	33	20
Salde,royaume	22		32	30
à Barberousse		_		`
Oppidium	16		32	4.0
Zuchabari	15	50	32	40
N	umidie r	neufue,ou p	petite	
	Afi	rique.		
Tabraca	- '3 1	15	32	20.
Ityca	33	40	32	45
Grād Cartage	34	50	3 2	20
Adrumentum	36	40	32	40
Leptis grand	42		31	40
Cirta Iulia	26	10	31	20
Siccia Veneria	30	3.0	30	30
Vihina	34	IS	31	20

DE LAFRICYT: 10					
Noms des lieux		itude.	1	tude.	
or villes.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes	
Thysdrus	37	50	32		
Minix	39	30	31	20	
Cossira, Isle	37	20	34	20	
Malte, Isle	28	45	34	40	
=	Cyr	enaica.	, 1		
Berenice	47	45	31	20	
Arsinoë	48	40	31	20	
Tolometa	49	6	3 1	01	
Apollonia	50	10	31	40	
Cyrene	50		31	20	
Rhaga	49	40	31		
M	armariqu	ie auec l'Eg	gypte.		
Chersonesus,g.	-52		31	40	
Paretonium	57		3 I	10	
Alexandrie	60	30	3 1		
Memphis	61	50	29	50	
Ptolomais, her.	S I	5.0	27	01	
Apollinis gran	61	50	24	30	
Babylon	1 62	I J' ·	. 30	1	
Dios, ou Iouis	22		25	30	

Noms des lieux Longitude. Latitude.						
& villes.	Degrés Minutes,		Degrés	Minutes		
Libye interieure.						
Autolale	10		23	50		
Thamŏdocana	23		17			
Garama	43		. I 2	30		
Gira	36		18			
. E	thiopie 1	Toubz Egy	pte.			
Adulis	67	:	II	40		
Dire	74	30	11	1,5		
Mosylon, lieu	79	1	9	1		
de marché		:		, .)		
Aromata, lieu de marché	83		6			
	Barba	ricus finus				
Serapionis,	47		3	Auftra-		
port				liss.		
Napata	63		20	15		
Premis, grāde	62		17	:		
L'îsle de Meroë						
Meroe	61	30	16	26		
Coloë palus	69					
Cité de Coloë	62		4	15		
Magorum,Isle	68	15	16			

Noms des lieux	Long	itude.	Lati	tude.		
villes.	Degrés	Minutes,	es, Degrés Mini			
D	E L	'ASI	E.			
Anotolic, Pontos, ou Bithynia.						
Caledon	56	6	43	6		
Nicomedia	57	3.0	4.2	30		
Apamia	56	50	4 I	56		
Heraclea, poti	59		43	10		
	Pro	pre Afie:				
Zelia	56		41	- 3 Ô		
Lampsacus	55	20	41	26		
Troas, alexan.	55	26.	40	40		
Smyrna	.57	26_	38	36-		
Colophon	57	40	38	10		
Ephesus	:57	20	37	40		
Miletus	58.		37			
Cnidus	56	Ις	36			
Troye,Ilion	55	50	4 I			
Pergamus	57.	26	39	45		
Sardis	58	40	38	Ιζ		
Tripolis						
Coos, Longoum	57		36	26		
Rhodes .	58	30	35	20		

Noms des lieux	Longi	tude.	Latit	ude.		
er ralles.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes		
Lycie.						
Patara	60	30	36			
Andriaca	60	50	36	20		
	Ga	alatie.		-		
Sinope	63	50	44			
Amifus	65		43	6		
Medacus	62	40	1 42			
Pessenus	61	-	41	30		
Antiochia,pis.	62	30_	39	15		
Isaura	63	50	38	40		
Pamj	hilie,surı	nommee I	Mopfopi	a		
Sida	63	20	3.6	201		
Termessus	62	10	37	15		
Perge	62	Is	36	56.		
Alpendus	62	15	36	30		
	Cap	padoce.		₹		
Themiscyra	66	20	43	6.:		
Trapezonde	70	45	43	6.		
	La petite Armenie.					
Satala	69	30	42	10.		
Nicopolis	69	-	41	40:		
Melitene	1 71	1	11 .39	30		
Сотапа сарра	. 68	1 4	38			

Noms des lieux	Long	itude.	Lati	tude.			
er villes.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes			
Cilitie	Cilitie, pour le iourd'huy Armenie.						
Malo	68	30	36	3.0			
Adana	68	15	36	4.5			
Tarsos, pais de	67	40	36	50			
S.Paul							
		matie.	,				
Hermonassa	65		47	30			
Oenanthia	<u> </u>						
Tanais	67		54	20			
Nauaris	70		.51				
	С	olchis.					
Dioscuria	71	10	46	45			
Ploistonie	72	30	44	45			
	1	berie.					
Artanıssa	75	40	40				
Armactica	75		44	45			
Albanie par fois subiecte aux Perses, Macedoniens,& Romains.							
Getara	79	30	45				
Chabala	80		46	45			
La grande Armenie.							
Armauria	76	40	42	54			
Thospia	74	20	49	50			

iNoms des lieux	Long	Longitude.		Latitude.	
er villes.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minute:	
Artemita	78	40	40	30	
Siauana	71	30	38	100	
	C	ypres.			
Paphos	64	30	35		
Famagouste	66	40	3.5	30	
Amathus	65	45	35		
Acamas °	64	10	35	30	
-	· S	yrie.			
Laodicia	68	30	35	6	
Tyrus	67		33	- '20	
Ápamia 📗	70 .		34	45	
Dam 15	69		33	<u> </u>	
Palef	line de Sy	rie,appelle	e Iudee.		
Cæja.Stratonis	66	15	32	30	
Ioppe.Iapha	65	40	32	6	
Hierufalem	66		3 1	40	
Emaus.ou Nic.	61	45	31	45	
	Arabi	e petrea.			
Petria	66	45	30	20	
Modaba	68	30	30	45	
Mefopotamie.					
Nicephorium	73	6	35	20	
Seleucia	79	20	35	40	

		LASIE	· v	17	
Noms des lieux	I ~	zitude.	Latitude.		
villes.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes	
E dessa	72	30	37	30	
Carræ	73	20	36	10	
	Arabi	e deserte.			
Sabe	73		33		
Егира	72	30	3 1	15	
	Bab	ylonia.			
Babylon	79		35		
Orchoa .	78	30	32	40	
new general revenue for	A	flyrie.	· .		
Ninus, Ninue	78		36	40	
Arbela	81	20	37	30	
	· N	ledia.			
Cyropoles	85	30 .	41	40	
Caspie, porte	94		37		
Europus	93	40	36	40	
Echatana	88		37	45	
	St	ıfiana.			
Susa	84		34	Iĭ	
Tariana	82		32	30	
	Perfe.				
Persepolis	91		33	20	
Ardea	88		32	30	

Noms des lieux	Long	ritude.	Lati	tude.			
er villes.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes			
Axıma	87	45	33	50			
Corra	91	20	31	40.			
	Pa	irchia.					
Hecatompylon	96		37	5.0			
Tastach?	99		36	20			
	Carman	ie la defert	e.				
	Arabie	l'heureuse					
Badeo	70		20	IS			
Pundi	72	30	16	30			
Arabia,marché	80		II	30			
Phabana.reoia	87		22				
Sabe 3	76		13				
Dioscoridis	86	40	9	30			
	Carman	nie cultiu e	2.				
Armuza	94	30	23	30			
Carmana,reg.	100		29	. *			
	Hyrcanie.						
Amarusa	96	30	39	50			
Hyrcania met.	98		40				
Margiana.							
Antiochia	106		40	. 10			
Nigaa	105	15	4 I	40			

Noms des lieux	Long	ritude.	Lati	tude.		
& villes.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes		
	Baé	driana.				
Charracharta	111		44	10		
Ebusmi regia	108	20	41	20		
Bactra regia	116		41			
Maracanda	112		3.9	Ις		
	Sog	gdiana.				
Drepsa	120		45			
Alexandrie	122		41			
	S	acæ.				
Sc		is la monta naus.	igne	১		
Aspabota, cité	102	1	44			
Dauaba	104		45			
Scy		sla monta	ngne ·			
	Ir	naus.				
Auzacia	144		49	20		
Issedon, Scyth.	150		37	Ις		
	Serica.					
Sera metropol.	177	Ις	38	36		
Ottorocora	165		37	15		
Drosache	167	40	42	30		
Isledon, Serica	162		45			


Noms des lieux	Lon	gitude.	Lati	tude.	
er villes.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes	
		Aria.			
ilexandrie	110		36		
Arie, cité	105		35		
	Paro	panisade.			
Naulıbis	117		35	30	
Carura	118		35		
	Dra	ingiana.			
Prophthasia	110		32	20	
Ariaspe	108	40	28	40	
	Ara	icholia.			
Alexandria	114		31		
Arachotus	118		30	20	
	Ge	drofia.			
Cuni	011		27		
Musarna	115		27	30	
Parsis	106	30	23	20	
Arbis	105	20	23	30	
Indie dens Ganges.					
Calichut	112		17		
Nitra,marché	115	30	14	40	
Curula, amour	128		16		
d'huy royaume					

Noms des lieux	Lon	gitude.	Lati	tude.		
er villes.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes		
Contacossyla	134	30	II	30		
Coddura	135		II	20		
Palura, cité	136	40	11	30		
Oriza,cité	145		18	30		
Carnafa	120		34	15		
Bucephala	125	30	30	20		
Rarassa	123		26			
Ozene	117		20			
Sageda	133		23	30		
Gange, regia	146		19	IS		
Ind		anges,appe	ellee la	4		
	petit	e Indie.				
Baracura	I 5 2	30	16			
Berabonna	ISS	30	10	40		
Tacola	160	Ις	4	15		
Balonga.	167	30	7			
	Sines.					
Cattigara	177	Australis	8	30		
Sarata	180	Australis	4			
L'isle Tabrobana.						
Modutu, port tresbon	158		11	20		

Noms des lieux	Long	ıtuae.	Latitude.	
y villes.	Degrés	Minutes,	Degrés	Minutes
Maagram - mum	127		7	20
La cité de Nu barte	121	40	foubz noct	
Talacori , lieu de marché	126	20	ΙΙ	40
Hodoca cité à la partie australe	123		2	0
Dionyfi,ou ci- té de Bacchus	130	P	1	30
Dagana cité fa cree à la Lune	126		2	

FIN DES TABLES.





Ces deux figures doiuét eftre coupees, & mifes furla face de l'Aftrolabe en la page 181.ainfi que Lautheur faich mention en la mesme page, & en la page suyuate.





APRES auoir declairé les parties de la terre, contenues en nostre Miroir, reste à present venir à la pracsique d'iceluy, laquelle te sera facile, si bien as entendu la doctrine des cercles, declairés à la page Is Ichapitre trossiesme. Et pource que la sigure est tres necessaire en toutes choses, qui requierent demonstration, icelle t'ay icy mise auec toutes ses parties, qui sont quatre, dont la



premiere, plus inferieure, est le Miroir, ou mape monde, laquelle doit estre appliquee à la concauité de l'Astrom 3 labe,

labe, comme les autres tables: P par dessus toutes icelles, quand on s'en veult seruir: I sur iceluy Miroir l'aranea, sur l'aranea la petite Roüe, à laquelle sont marquees les 24. heures auec la ligne de Mydi, P par dessus tout, l'index ou regle, à laquelle sont marqués les degrés de la latitude Meridionale, ou Septentrionale.



PRACTIQVE

MIROIR

MONDE.

Pour trouuer l'assiette d'vne chascune region, Cité, ou lieu circonuoysin, au Miroir du Monde. CHAPITRE I.



ACHANT par les tables antecedentes la longitude, & latitude du lieu, que tu desires , tiens la ligne fiduciale de l'Index du Miroir , sur le bort de ton Astrolabe , au droict 🛂 de la ligne de Minuicl , qui te ferui-

ra à ce lieu pour Mydi, et tourne la table, ou Miroir, iusques à ce, que tu ayes mys pareil degré de longitude (lequel trouueras noté au cercle de Capricone) soubz icelle ligne : ce faict regarde à la latitude , laquelle compteras par les degrés notés à la ligne fiduciale de ton Ostensor, depuis l'Equinoctial, insques au lieu que tu desires : car se icelle est Septentrionale, sera dens le cercle Equinoctial: 👉 si Meridionale , hors iceluy , comme le tout t'ha esté predict. Et à la fin des nombres droictement soubz la ligne de foy,aura , ou y feras vn poinct , qui te fignifiera le lieu,que tu demandes.

Ayant trouué ce que demandes , arreste ton Miroir au lieu de ton habitation, à tout de la circ, à fin qu'il ne bouge, co ce pour t'en seruir cy apres.

Pour sçauoir en quelles regions, Isles, & Cités, le Soleil, & autres Estoilles, à certains iours & heures se menuent verticalement.

CHAP.



Yant arresté ton Miroir au lieu de ton ha bitation, comme dict est, or sachant le degré du Soleil , metz la ligne fiduciale de ton Index, sur l'heure du limbe exterieur,

en laquelle tu veulx sçauoir la vertication, soit deuant, ou apres Mydi, ou enuiron mynuich : et apres auoir tourné le Aranea du zodiaque, & mis le degré de l'ecliptique, foubz lequel est le Soleil, precisement soubz la ligne fiduciale de l'Index, à ceulx la donc le Soleil est perpendiculairement sur leur chef,au temps assigné , c'est à dire,que le Soleil passe, ou est sur leur teste. Oultre l'aranea estant lors immobile te monstrera les regions , sur lesquelles les Estvilles sont perpendiculairement sur leur chef à la mesme heure.

Pour congnoistre sur quelz, le Soleil, vne fois, deux fois, ou iamais se meult sur leur chef.

> CHAP. 111.



🔃 L fault entendre , que estans trois cercles principaulx en nostre Miroir , à sçauoir, Cancer, Equinoctial, & Capricorne, ceulx qui habitent soubz iceulx , l'vn desquelz

est le tropique de Cancer , soubz lequel est la Getulie, les Getulie,& Arabes, les Mahometistes, & autres, vne fois l'an le So- Arabie. leil se mouuera perpendiculairement sur leur chef. Et à ceulx qui sont entre les tropiques, qui sont les Ethiopiens, Ethiopie. l'Isle Taprobane, 🔗 autres, deux fois, à cause de ce ont Taprobane. deux estés, deux hyuers:mais leur hyuer est comme à ceulx de Paris l'esté, ou enuiron (i'entend à ceulx qui habitent soubz l'Equinoctial) car le Soleil estant au premier poinct du signe de Capricorne, ou de Cancer, est eslongné de leur zenith enuiron vingtquatre degrés, & le semblable est à Paris , ou enuiron , le Soleil estant au premier poinct du signe de Cancer, car il s'en fault enuiron vingt cinq degrés, qu'il ne vienne iusques à leur zenith : parquoy ha esté appellee la Zone inhabitable, & intemperee,pour le respect de la nostre qui est temperee,mais elle est trouuee habitable, 🔗 merueilleusement bonne, 🏈 fertile, comme plus à plein tu pourras veoir par les Autheurs,& modernes Geographes. Ceulx qui font hors les tropiques (comme est nostre climat, & autres) n'auront iamais le Soleil verticalement. Ceste regle est tres veri-Regle tresve table, si la latitude d'aucun lieu excede vingtquatre de- ritable. grés, que le Soleil ne passera iamais sur leur zenith. Parquoy errent ceulx qui disent, que les habitans de Hieru-

(alem

salem n'ont point d'umbre à mydi, pour cause que le Soleil est perpendiculairement sur leur chef, qui est contraire à raison : car Hierusalem est à la latitude Septentrionale de 32 degrés, ou enuiron, 尔 le tropique de Cancer, qui est la plus grande declination, que puisse faire le Soleil vers les parties Septentrionales , ne peult estre , que de 24. degrés, ou environ: parquoy est chose tres manifeste, que Hierusalem, ny ses circonuoysins, ne peuuent estre soubz le zodiaque , l'extreme partie duquel decline vers Septentrion (selon Ptolomee) enuiron 30. degrés. S'ensuyura donc, que à ceulx là, le Soleil ne passera sur leur zenith, pour cause qu'il s'en fault enuiron huict degrés, que ilz ne soyent soubz l'ecliptique , qui est la ligne qui diuise la largeur d'iceluy zodiac en toute longueur egalement, comme le tout t'a esté predict à l'exposition de la Sphere, en la page 12.

Pour sçauoir quelle heure il est, en quelque region, ou Cité en tout temps.

> сна Р. IIII.



Etz la ligne fiduciale de l'Index au limbe exterieur , sur l'heure pour laquelle tu demandes sçauoir l'heure de la region, ou autre lieu, ton Index ainsi arresté, tourne

la petite roüe des heures,iusques à ce,que la ligne de Mydi d'icelle, soit droictement sur le lieu duquel tu veulx sçauoir l'heure, & la ligne de foy de ton Ostensor te mon strera

strera à la petite roue, l'heure de la region , ou lieu , comptee de Mydi, ou de Minuich.

ET ce te suffise, quant à la declaration des choses tant terrestres,que celestes contenues en ce present traiclé.

FIN.

SPERNIT OTIA VIRTUS.









Company of the state of the sta